



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

« 29 » Տպրպի

2019 թվականի N 7/2

ՀՀ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԶՐԱՅԻՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՅՎԱԾ
ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՅՎԱԾ
ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԸՆԹԱՑԻԿ
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով <<Հաշվեքննիչ պալատի մասին>> ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի
9-րդ մասի 5-րդ կետով՝ Հաշվեքննիչ պալատը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

Հաստատել ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների
նախարարության ջրային կոմիտեի կողմից իրականացված ֆինանսատնտեսական
գործունեության նկատմամբ իրականացված հաշվեքննության արդյունքների վերաբերյալ
ընթացիկ եզրակացությունը՝ համաձայն հավելվածի:

ՀՀ ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏԻ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Դ. Յուրյան

Լ. ՅՈԼՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏ



ԸՆԹԱՑԻԿ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ
ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԶՐԱՅԻՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿՈՂՄԻՑ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հաշվեքննության հիմքը	ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի 2018թ. հունիսի 25-ի թիվ 4/16 որոշում
Հաշվեքննության օբյեկտը	ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային կոմիտե:
Հաշվեքննության առարկան	ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային կոմիտեի կողմից իրականացված ֆինանսատնտեսական գործունեությունը:
Հաշվեքննությունն ընդգրկող ժամանակաշրջանը	2017 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2018թ. սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ:
Հաշվեքննության կատարման ժամկետը	2018թ. հուլիսի 6-ից մինչև 2019թ. մարտի 29-ը ներառյալ:
Հաշվեքննության մեթոդաբանությունը	Իրականացվել է համապատասխանության հաշվեքննություն, որի ընթացքում կիրառվել են հարցման, արտաքին հաստատման, վերլուծական, վերահաշվարկման և վերակատարման ընթացակարգերը:
Հաշվեքննությունն իրականացնող կառուցվածքային ստորաբաժանում Ստուգման հիմքը	Հաշվեքննությունն իրականացվել է ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի երկրորդ վարչության կողմից, որի աշխատանքները համակարգում է Հաշվեքննիչ պալատի անդամ Դավիթ Չիբուխյանը: ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի 2018թ. սեպտեմբերի 19-ի թիվ 9/7 որոշում:
Ստուգման օբյեկտը	ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային կոմիտեի «Ջրառ» ՓԲԸ:
Ստուգման առարկան	ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային կոմիտեի «Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից իրականացված ֆինանսատնտեսական գործունեությունը:
Ստուգումն ընդգրկող ժամանակաշրջանը	2017 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2018թ. սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ:
Ստուգման կատարման ժամկետը	2018 թվականի սեպտեմբերի 27-ից մինչև 2019թ. մարտի 29-ը ներառյալ:
Ստուգման մեթոդաբանությունը	Իրականացվել է համապատասխանության հաշվեքննություն, որի ընթացքում կիրառվել են գնման, դիտարկման, հարցման, արտաքին հաստատման, վերլուծական, վերահաշվարկման և վերակատարման ընթացակարգերը:

I. ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԾԻՔ

Մենք հաշվեքննության ենք ենթարկել ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային կոմիտեի կողմից 2017 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2018 թվականի սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ իրականացված ֆինանսատնտեսական գործունեության համապատասխանությունն իրավական ակտերին, ինչպես նաև քաղաքացիաիրավական հարաբերությունների շրջանակներում կնքված այլ գործարքներով սահմանված չափանիշներին և պահանջներին:

Հաշվեքննողի պատասխանատվությունը

Մեր պատասխանատվությունն է անցկացված հաշվեքննության արդյունքում արտահայտել կարծիք ֆինանսատնտեսական գործունեության՝ իրավական ակտերին, ինչպես նաև քաղաքացիաիրավական հարաբերությունների շրջանակներում կնքված այլ գործարքներով սահմանված չափանիշներին և պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ:

Մենք հաշվեքննությունն անցկացրեցինք «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի, համաձայն: Մենք հետևեցինք վարքագծի սկզբունքների պահանջներին և հաշվեքննությունը պլանավորեցինք և իրականացրեցինք այնպես, որպեսզի ձեռք բերենք ողջամիտ երաշխիք առ այն, որ ֆինանսատնտեսական գործունեության իրականացումը զերծ է էական անհամապատասխանություններից:

Հաշվեքննության ընթացակարգերի ընտրությունը կախված է հաշվեքննողի դատողությունից, ներառյալ՝ անհամապատասխանության հետևանքով ջրային կոմիտեի կողմից իրականացվող գործընթացի էական անհամապատասխանության ռիսկերի գնահատումը:

Մենք գտնում ենք, որ ձեռք ենք բերել բավարար համապատասխան հաշվեքննության ապացույցներ մեր կարծիքի հիմնավորման համար:

Ոչ լիարժեք եզրահանգման հիմք

Հաշվեքննությամբ պարզվել է, որ՝

ա/ ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային կոմիտեի կողմից իրականացված ֆինանսատնտեսական գործունեությունում առկա են անհամապատասխանություններ ՀՀ օրենսդրության պահանջների հետ, մասնավորապես՝ ՀՀ կառավարության 2016թ.-ի օգոստոսի 25-ի թիվ 33 արձանագրային որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետով հավանության արժանացած հավելված 1-ով սահմանված ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության բարելավման ռազմավարությամբ սահմանված պայմանները, նախապայմանները և համապատասխան մեխանիզմները չեն սահմանվել դրամաշնորհային պայմանագրերով, իսկ չափաքանակները և դրանցում կատարված փոփոխությունները սահմանվել են Կոմիտեի նախագահի հրամաններով:

բ/ ՀՀ կառավարության 2016թ.-ի օգոստոսի 25-ի թիվ 33 արձանագրային որոշմամբ նախատեսվել է ոռոգման համակարգի ընկերությունների կրեդիտորական պարտքերի վերակառուցման ծրագրի մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարություն, ինչի արդյունքում պետք է ապահովվեր ԶՕԸ-երի պարտքերից զերծ գործունեությունը՝ սկսած 2017 թվականից: Տվյալ ծրագիրը ներկայացվել է կառավարություն, սակայն չի հաստատվել:

գ/ Սուբսիդիայի պայմանագրերը կնքվել են չպահպանելով ՀՀ կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի թիվ 1937-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ պետական բյուջեից իրավաբանական անձանց սուբսիդիաների և դրամաշնորհների հատկացման կարգը: Մասնավորապես, պայմանագրերում չեն սահմանվել որոշմամբ նախատեսված նվազագույն շահավետ գնի վերաբերյալ նշումներ, ինչպես նաև առավելագույն քանակի փոփոխման պայմանների վերաբերյալ դրույթներ:

դ/ Չեն պահպանվել ԶՕԸ-երի հետ կնքված դրամաշնորհային պայմանագրերի 2.4.8-րդ կետի պահանջները, այն է ԶՕԸ-երը պարտավոր են ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ձեռք բերել «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով՝ պետության կարիքների համար կատարվող գնումների կանոններին համապատասխան:

ե/ Մատակարարված ոռոգման ջրի գանձումը չի համապատասխանում ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ի թիվ 2121 որոշմամբ հաստատված ոռոգման ջրի մատակարարման օրինակելի պայմանագրով նախատեսված կարգին:

զ/ Արփա-Սևան թիվ 2 թունելում առանձին վթարային հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերը չեն կազմվել օրենսդրությամբ նախատեսված ընթացակարգերով:

է/ ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ի թիվ 2121 որոշմամբ սահմանված կարգով «Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից չի հաշվառվում ջրաղբյուրից իր կողմից իրականացված ջրառի չափերը, ինչի արդյունքում չեն պահպանվում վերոնշյալ որոշման պահանջները:

ը/ «Ջրառ» ՓԲԸ-ի և ՀԷԿ-երի միջև կնքված ջրի մատակարարման վճարովի ծառայությունների մատուցման, ջրօգտագործման, ինչպես նաև վճարովի ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի գները որոշվում են հայեցողական՝ առանց պայմանագրային արժեքների սահմանման, ընտրության մեթոդիկայի և/կամ Ընկերության Ժողովի կողմից հաստատված որևէ փաստաթղթի կամ իրավական ակտի:

թ/ «Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից չեն կազմվել ՀՏԿ-ների անվտանգության հայտարարագրեր, որոնց կազմումը պարտադիր է ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հուլիսի 31-ի թիվ 957-Ն որոշմամբ:

Ոչ լիարժեք եզրահանգում

Մեր կարծիքով, բացառությամբ «Ոչ լիարժեք եզրահանգման հիմք» պարագրաֆում նկարագրված հարցի հնարավոր ազդեցության՝ ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և

բնական պաշարների նախարարության ջրային կոմիտեի ֆինանսատնտեսական գործունեությունը, բոլոր էական առումներով, համապատասխանում է իրավական ակտերին, ինչպես նաև քաղաքացիաիրավական հարաբերությունների շրջանակներում կնքված այլ գործարքներով սահմանված չափանիշներին և պահանջներին:

Դավիթ Չիբուխյան՝

ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի անդամ

29 մարտի 2019 թվական

ՀՀ հաշվեքննիչ պալատ,

Բաղրամյան փող. 19, ք. Երևան, Հայաստան

II. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍ

Ոռոգման ծառայություններ մատուցող ընկերություններին ֆինանսական աջակցության վերաբերյալ

ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) ոռոգման ծառայություններ մատուցող ընկերություններին ֆինանսական աջակցության ծրագրով 2017թ.-ի ընթացքում նախատեսվել է հատկացնել 5,207,500 հազ. դրամ, որը տարեկան ճշտված պլանով կազմել է 5,253,110 հազ. դրամ:

Կոմիտեի նախագահի 15.02.2017թ.-ի թիվ 31-Ա հրամանով հաստատվել են 2017 թվականի ընթացքում ըստ ջրօգտագործողների ընկերությունների (այսուհետ՝ ԶՕԸ) պետական ֆինանսական աջակցության չափաքանակները: 2017թ.-ի ընթացքում 14 ԶՕԸ-երին հատկացվող գումարներում կատարվել են 4 փոփոխություններ, որի արդյունքում հատկացվող գումարը կազմել է 5,253,110 հազ. դրամ:

2017թ.-ի ընթացքում Կոմիտեին հատկացված 5,253,110 հազ. դրամ գումարից «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի հետ կնքված երկու դրամաշնորհային պայմանագրերով վճարվել է 500,000.0 հազ. դրամ գումար՝ թվով 11 ԶՕԸ-երի հոսանքի ծախսերի դիմաց: Կատարված փոփոխությունները և կնքված պայմանագրերով հատկացված գումարները ներկայացված են աղյուսակ 1-ում՝

Աղյուսակ 1

2017 թվականի ընթացքում ըստ ջրօգտագործողների ընկերությունների պետական ֆինանսական աջակցություն

ՀՀ	Անվանում	Գումար նախնական 15.02.2017թ.-ի 31 Ա	Գումար փոփոխված 10.04.2017թ.-ի 66Ա	Գումար փոփոխված 26.10.2017թ.-ի 173Ա	Գումար փոփոխված 07.11.2017թ.-ի 179Ա	Գումար փոփոխված 20.12.2017թ.-ի 204Ա	Էլ ցանցին կոմիտեից վճարված ըստ ԶՕԸ-ների
1	Երևան	139,000,000	139,000,000	139,000,000	139,000,000	139,000,000	49,000,000
2	Արտաշատ	834,960,000	834,960,000	834,960,000	834,960,000	874,960,000	80,000,000
3	Արարատ	603,950,000	603,950,000	603,950,000	603,950,000	603,950,000	-
4	Արմավիր	1,359,900,000	1,289,900,000	1,289,900,000	1,325,176,700	1,325,176,700	150,000,000
5	Շենիկ	42,610,000	112,610,000	112,610,000	112,610,000	112,610,000	-
6	Արագածոտն	63,470,000	63,470,000	63,470,000	63,469,300	63,469,300	14,750,000
7	Թալին	544,100,000	544,100,000	544,100,000	544,100,000	558,100,000	10,000,000
8	Կոտայք	403,170,000	403,170,000	403,170,000	403,170,000	372,533,900	50,250,000
9	Գեղարքունիք	409,860,000	409,860,000	399,860,000	364,584,000	364,584,100	40,000,000
10	Շիրակ	87,680,000	87,680,000	87,680,000	87,680,000	109,926,000	10,000,000
11	Տավուշ	316,330,000	316,330,000	316,330,000	316,330,000	316,330,000	60,000,000
12	Լոռի	109,440,000	109,440,000	109,440,000	109,440,000	109,440,000	10,000,000
13	Եղեգնաձոր	41,480,000	41,480,000	41,480,000	41,480,000	41,480,000	-
14	Սյունիք	251,550,000	251,550,000	261,550,000	261,550,000	261,550,000	26,000,000
Ընդամենը		5,207,500,000	5,207,500,000	5,207,500,000	5,207,500,000	5,253,110,000	500,000,000

Ոռոգման ծառայություններ մատուցող ընկերություններին ֆինանսական աջակցության ծրագրով 2018թ.-ի ընթացքում նախատեսվել է հատկացնել 4,661,816 հազ. դրամ, իսկ

աջակցություն ոռոգման համակարգի առողջացման ծրագրին հատկացվել է 750,000.0 հազ. դրամ (ի դեպ 2016 թվականին ռազմավարությամբ նախատեսվել է 1,760,000,0 հազ.դրամ, փաստացի ֆինանսավորումը 7,077,161,5 հազ.դրամ):

Կոմիտեի նախագահի 17.01.2018թ-ի թիվ 4-Ա հրամանով հաստատվել են 2018 թվականի ընթացքում ըստ ԶՕԸ-երի պետական ֆինանսական աջակցության չափաքանակները: 2018թ.-ի ընթացքում 14 ԶՕԸ-երի չափաքանակների և ընդհանուր հատկացվող գումարներում կատարվել են 3 փոփոխություններ:

Կոմիտեի նախագահի 17.01.2018թ-ի թիվ 5-Ա հրամանով հաստատվել են 2018 թվականի ընթացքում ըստ ոռոգման համակարգի կազմակերպություններին առողջացման նպատակով տրամադրվող աջակցության չափաքանակները, որի համաձայն ընդհանուր 750,000.0 հազ. դրամ գումարից 5 ջրօգտագործողների ընկերություններին հատկացվել է 260,199.5 հազ. դրամ, «Ջրառ» ՓԲԸ-ին՝ 489,800.4 հազ. դրամ: 2018թ.-ի մարտի 13-ի թիվ 36-Ա հրամանի հիման վրա նախնական չափաքանակներում չներառված Էջմիածնի ԶՕԸ-ին հատկացվել է 100,000.0 հազ. դրամ որը հաջորդ փոփոխություններով պակասեցվել է: Կատարված փոփոխություններն և կնքված պայմանագրերով հատկացված գումարները ներկայացված են աղյուսակ 2-ում՝

Աղյուսակ 2

2018 թվականի ընթացքում ըստ ջրօգտագործողների ընկերություններին պետական ֆինանսական աջակցություն

ՀՀ	Անվանում	Գումար նախնական 4Ա 17.01.18	Գումար փոփոխված 53Ա 13.03.18	Գումար փոփոխված 69Ա 05.05.18	Գումար փոփոխված 75Ա 23.05.18	Այլ ծրագրով հատկացված 17.01.18
1	Երևան	100,000,000	87,000,000	87,000,000	87,000,000	25,000,000
2	Արտաշատ	720,000,000	720,000,000	700,000,000	700,000,000	80,000,000
3	Արարատ	506,816,000	506,816,000	506,816,000	506,816,000	
4	Արմավիր	1,470,000,000	1,441,000,000	1,541,000,000	1,541,000,000	95,000,000
5	Շենիկ	140,000,000	140,000,000	140,000,000	140,000,000	25,000,000
6	Արագածոտն	70,000,000	70,000,000	70,000,000	90,000,000	35,199,541
7	Թալին	450,000,000	415,000,000	385,000,000	365,000,000	
8	Կոտայք	280,000,000	267,000,000	247,000,000	247,000,000	
9	Գեղարքունիք	295,000,000	295,000,000	295,000,000	295,000,000	
10	Շիրակ	85,000,000	85,000,000	85,000,000	85,000,000	
11	Տավուշ	255,000,000	245,000,000	235,000,000	235,000,000	
12	Լոռի	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	
13	Եղեգնաձոր	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	
14	Սյունիք	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	
15	Էջմիածին		100,000,000	80,000,000	80,000,000	
Ընդամենը		4,661,816,000	4,661,816,000	4,661,816,000	4,661,816,000	260,199,541

ԶՕԸ-ների կողմից պետական ֆինանսական աջակցության ծախսման ուղղությունները ներկայացված են Հավելված 1-ում:

Ռազմավարություններով նախատեսված և պետական բյուջեով փաստացի կատարված ծախսերը ներկայացված աղյուսակում.

Աղյուսակ 2.1
հազ. դրամ

Տարեթիվ	Ռազմավարություններով նախատեսված	Ֆինանսավորում
2007	5 420 000,0	5 420 000,0
2008	4 952 300,0	4 952 300,0
2009	4 830 900,0	5 250 400,0
2010	3 812 200,0	4 756 000,0
2011	3 667 500,0	4 179 500,0
2012	3 934 432,0	3 934 432,0
2013	3 224 300,0	4 465 275,8
2014	2 784 200,0	4 749 972,2
2015	2 226 900,0	5 235 681,0
2016	1 760 000,0	7 077 161,5
2017	5 207 500,0	5 253 108,0
2018	4 660 800,0	4,661,816.0 այլ ծրագրով 260,199.5. Զրառ ՓԲԸ-ին 489,800.5

ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից հատկացված գումարների վերաբերյալ

2017 թվականի պետական բյուջեով ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից ճշտված պլանով նախատեսվել է 334,508.7 հազ. դրամ, փաստացի կատարողականը կազմել է 290,100.62 հազ. դրամ (Հավելված 2):

Արփա-Սևան թիվ 2 թունելում առանձին վթարային հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքների գնման պայմանագրի վերաբերյալ

1. Կապալառու՝ «Արփա-Սևան» ԲԲԸ
պայմանագիր՝ ՀՀԷԵԲՊՆԶՏՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-ԱՍ-17/2-Ա
գումարը՝ 4,998,360,024.0 դրամ
2. Նախագիծը կազմել են՝ «Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ և «Թունել» ՍՊԸ
պայմանագիր՝ ՀՀԳՆԶՏՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/1-Ն
նախագծման գումարը՝ 17,946,000.0 դրամ
նախահաշվային արժեքը՝ 5,628,736,600.0 դրամ
3. Նախահաշվի փորձաքննության եզրակացություն՝ առկա չէ
4. Հեղինակային հսկողություն՝ «Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ և Թունել ՍՊԸ
պայմանագիր՝ ՀՀԷԵԲՊՆԶՏՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-ԱՍ-17/4-Հ

գումար՝ 7,495,000.0 դրամ

5. Տեխնիկական հսկողություն՝ «Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ և «Թունել» ՍՊԸ

պայմանագիր՝ ՀՀԷԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-ԱՍ-17/3-S

գումար՝ 18,737,600.0 դրամ

Աշխատանքները բաշխված են երեք հաջորդաբար տեղամասերի՝

- 7-րդ թունելախորշ՝ ՈԻՀ288+60 մինչև ՈԻՀ311+26
- 8-րդ թունելախորշ՝ ՈԻՀ311+26 մինչև ՈԻՀ355+32
- 9-րդ թունելախորշ՝ ՈԻՀ355+32 մինչև ՈԻՀ368+70:

Վերակառուցվող հատվածներն են՝ թիվ 7, 8 ու 9 թունելախորշերը, որտեղ գոյություն ունեն երեսարկի երեք տիպ («A», «B» և «C-1»):

Նեղծիր երկաթգիծը կառուցվում է ՈԻՀ342+35 մինչև ՈԻՀ368+75 ուղեհատվածում:

Ոռոգում ջրառ իրականացնող կազմակերպություններին ֆինանսական աջակցության վերաբերյալ

Պետական բյուջեից ստացված աջակցության վերաբերյալ 2017 թվական

Կոմիտեի և «Սևան-Հրազդանյան-ջրառ» ՓԲԸ-ի միջև 08.02.2017թ.-ին կնքվել է պետական բյուջեով նախատեսված սուբսիդիայի տրամադրման թիվ 1-Ս պայմանագիր՝ 1,131,617.4 հազ. դրամ գումարի չափով: Պայմանագրի 2.5-րդ կետի համաձայն՝ 2017թ.-ի ընթացքում ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից հաշվարկվել է 646.3 մլն մ³ ինքնահոս և 145.0 մլն մ³ մեխանիկական եղանակով կանխատեսումային ջրառի իրականացում: «Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից ջրօգտագործողների ընկերություններին (այսուհետ՝ ՋՕԸ) մատակարարվելիք կանխատեսումային ջրի ծավալը կկազմի՝ ինքնահոս եղանակով 668.3 մլն մ³, մեխանիկական եղանակով՝ 27.3 մլն մ³:

«Ջրառ» ՓԲԸ-ի 2017թ.-ի եկամուտների և ծախսերի նախահաշվով նախատեսվել է սուբսիդիայի պայմանագրի նույն քանակները, իսկ սպառողների հետ մարտ-ապրիլ ամիսների ընթացքում կնքված ոռոգման ջրի մատակարարման պայմանագրերին կից պլան-ժամանակացույցերով նախատեսվել է ինքնահոս եղանակով 693.1 մլն մ³, մեխանիկական եղանակով՝ 42.4 մլն մ³ (Հավելված 3): «Ջրառ» ՓԲԸ-ի փաստացի ջրառի սպառողներին կազմել է 810.3 մլն մ³ ինքնահոս և 71.9 մլն մ³ մեխանիկական եղանակով (Հավելված 4): Տարվա ընթացքում կորուստը նախահաշվով նախատեսվել է 29.6 տոկոս, փաստացի կազմել է 24.3 տոկոս:

Տարվա համար նախատեսված սուբսիդիայի գումարից 625,000.0 հազ. դրամ վճարվել է «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ին՝ օգտագործված հոսանքի համար, 254,885.7 հազ. դրամ՝ որպես աշխատավարձ, 251,731.7 հազ. դրամ՝ այլ նպատակներով (Հավելված 5):

2018 թվականի 30.09.2018 թվականի դրությամբ

ՀՀ 2018թ.-ի պետական բյուջեով ոռոգում ջրառ իրականացնող կազմակերպություններին ֆինանսական աջակցության համար նախատեսվել է՝ 1,077,937.4 հազ. դրամ: Կոմիտեի և «Ջրառ» ՓԲԸ-ի միջև 10.01.2018թ.-ին կնքվել է պետական բյուջեով նախատեսված սուբսիդիայի տրամադրման թիվ 1-Ս պայմանագիր՝ 1,077,937.4 հազ. դրամ գումարի չափով: Պայմանագրի 2.5-րդ կետի համաձայն՝ 2018թ.-ի ընթացքում ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից հաշվարկվել է 646.3 մլն մ³ ինքնահոս և 145.0 մլն մ³ մեխանիկական եղանակով կանխատեսումային ջրոտուքի իրականացում: «Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից ԶՕԸ-երին կանխատեսումային ջրի ծավալը կկազմի՝ ինքնահոս եղանակով 750.0 մլն մ³, մեխանիկական եղանակով՝ 51.8 մլն մ³:

«Ջրառ» ՓԲԸ-ի 2018թ.-ի եկամուտների և ծախսերի նախահաշվով նախատեսվել է սուբսիդիայի պայմանագրի նույն քանակները, իսկ սպառողների հետ մարտ-ապրիլ ամիսների ընթացքում կնքված ոռոգման ջրի մատակարարման պայմանագրերին կից պլան-ժամանակացույցերով նախատեսվել է ինքնահոս եղանակով 751.6 մլն մ³, մեխանիկական եղանակով՝ 67.5 մլն մ³ (2018 թվականի 9 ամիսների ընթացքում նախատեսվել է ինքնահոս եղանակով 722.0 մլն մ³, մեխանիկական եղանակով՝ 61.2 մլն մ³): «Ջրառ» ՓԲԸ-ի փաստացի ջրոտուքը 9 ամիսներին կազմել է 771.1 մլն մ³ ինքնահոս և 91.9 մլն մ³ մեխանիկական եղանակով: Տարվա ընթացքում կորուստը նախահաշվով նախատեսվել է 24.5 տոկոս, 9 ամիսներին փաստացի կազմել է 24 տոկոս (Հավելված 3.1):

Ջրային կոմիտեի և «Ջրառ» ՓԲԸ-ի միջև, պետական բյուջեի աջակցություն ոռոգման համակարգի առողջացման ծրագրի շրջանակներում, 16.01.2018թ.-ին կնքվել է դրամաշնորհի տրամադրման պայմանագիր՝ 489,800.4 հազ. դրամ գումարի չափով: Պայմանագրի հավելվածի համաձայն, որպես ակնկալվող արդյունք, նշված է՝ ոռոգման ծառայությունների հասանելիության և մատչելիության ապահովում:

Տարվա համար նախատեսված սուբսիդիայի պայմանագրից 2018 թվականի իննը ամսվա ընթացքում «Ջրառ» ՓԲԸ-ին տրամադրվել է 1,052,284.3 հազ. դրամ, իսկ դրամաշնորհի պայմանագրից՝ 489,800.4 հազ. դրամ:

15.01.2018թ.-ին «Ջրառ» ՓԲԸ-ին տրամադրված սուբսիդիայի գումարը՝ 538,968.7 հազ. դրամ, որը նախատեսվել է 2018թ.-ի գործունեության ֆինանսական ճեղքվածքի մարմանը, և 16.01.2018թ.-ին դրամաշնորհի 489,800.4 հազ. դրամ գումարը՝ ընդամենը 1,028,769.0 հազ. դրամ, «Ջրառ» ՓԲԸ-ն ամբողջությամբ փոխանցել է «Արարատբանկ» ԲԲԸ-ին՝ 2017թ.-ի դեկտեմբերին 28-ին «Արարատբանկ» ԲԲԸ-ի հանդեպ առաջացած պարտավորության մարմանը: Ըստ պայմանագրի՝ «Ջրառ» ՓԲԸ-ի պարտավորությունների մարման վերջնաժամկետ է սահմանվել 01.02.2018թ.-ը:

Մնացած գումարից աշխատավարձի համար վճարվել է 304,187.1 հազ. դրամ, իսկ հարկերի համար՝ 119,913.8 հազ. դրամ (Հավելված 5.1):

Հասույթի և գանձումների, ինչպես նաև՝ դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի վերաբերյալ

2017 թվական

«Ջրառ» ՓԲԸ-ի դեբիտորական պարտքը 2017թ.-ի տարվա սկզբին կազմել է 507,932.1 հազ. դրամ: Տարվա ընթացքում «Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից մատակարարված ոռոգման ջրի դիմաց հասույթը կազմել է 1,646,264.2 հազ. դրամ, որի դիմաց վճարումը կազմել է 813,862.6 հազ. դրամ կամ՝ հասույթի 49.4 տոկոսը, նախահաշվով նախատեսվել է 70 տոկոս: Տվյալ տարվա վերջում «Ջրառ» ՓԲԸ-ի դեբիտորական պարտքը կազմել է 1,340,333.7 հազ. դրամ (Հավելված 6):

«Ջրառ» ՓԲԸ-ի կրեդիտորական պարտքը 2017թ.-ի սկզբին կազմել է 837,534.1 հազ.դրամ, որից՝ հոսանքի դիմաց պարտքը կազմել է 817,344.3 հազ. դրամ, տարվա վերջին ընդհանուր կրեդիտորական պարտքը կազմել է 38,062.2 հազ.դրամ, որից հոսանքի դիմաց 10,098.8 հազ. դրամ: Տարվա ընթացքում հոսանքի դիմաց առաջացած գումարը կազմել է 1,366,671.7 հազ.դրամ, «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ին վճարվել է 2,192,216.7 հազ. դրամ, որից՝ 14,622.9 հազ. դրամ տույժի գումար: Տարվա համար «Ջրառ» ՓԲԸ-ի եկամուտների ու ծախսերի նախահաշվով էլեկտրաէներգիայի ծախսը նախատեսվել է 20.1 մլն կվտ/ժամ, սակայն փաստացի ծախսվել է 35.9 մլն կվտ/ժամ:

2018 թվականի 30.09.2018 թվականի դրությամբ

«Ջրառ» ՓԲԸ-ի դեբիտորական պարտքը 2018թ.-ի տարվա սկզբին կազմել է 1,340,333.8 հազ. դրամ: Մինչև 30.09.2018 թվականը Ջրառի կողմից մատակարարված ոռոգման ջրի դիմաց հասույթը կազմել է 1,837,783.2 հազ. դրամ, որի դիմաց հավաքագրումը կազմել է 96,389.6 հազ. դրամ կամ՝ հասույթի 5.25 տոկոսը, նախահաշվով նախատեսվել էր 100 տոկոս (01. 01. 2019 թվականի դրությամբ հավաքագրումը կազմել է 962,289.0 հազ.դրամ, կամ՝ հասույթի 52 տոկոսը): Նախորդ տարվա դեբիտորական պարտքից վճարվել է 244,273.4 հազ.դրամ: 01.10.2018թ.-ի դրությամբ «Ջրառ» ՓԲԸ-ի դեբիտորական պարտքը կազմել է 2,837,484.6 հազ. դրամ (Հավելված 6.1):

«Ջրառ» ՓԲԸ-ի կրեդիտորական պարտքը 2018թ.-ի սկզբին կազմել է 38,062.2 հազ. դրամ, որից՝ հոսանքի դիմաց պարտքը կազմել է 10,098.8 հազ. դրամ: 01.10.2018 թվականի դրությամբ հոսանքի դիմաց առաջացած գումարը կազմել է 1,795,500.0 հազ. դրամ, «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ին վճարվել է 10,098.8 հազ. դրամ, որից 4,362.2 հազ. դրամ տույժի գումար: 01.10.2018 թվականի դրությամբ կրեդիտորական պարտքը կազմել է 1,827,323.8 հազ. դրամ, որից՝ հոսանքի դիմաց պարտքը կազմել է 1,799,862.2 հազ. դրամ: Տարվա համար «Ջրառ» ՓԲԸ-ի եկամուտների ու ծախսերի նախահաշվով էլեկտրաէներգիայի ծախսը նախատեսվել է 23.2 մլն կվտ/ժամ, սակայն 01.10.2018 թվականի դրությամբ ծախսվել է 47.6 մլն կվտ/ժամ:

III. ԱՆՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐ

1. Ոռոգման ծառայություններ մատուցող ընկերություններին ֆինանսական աջակցության վերաբերյալ

1. ՀՀ կառավարության 2016թ.-ի օգոստոսի 25-ի թիվ 33 արձանագրային որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետով հավանության արժանացած հավելված 1-ով սահմանված ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության բարելավման ռազմավարության (այսուհետ՝ Ռազմավարություն) 11-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն, դրամաշնորհային պայմանագրի երկարաձգման հնարավորությունից կկարողանան օգտվել այն ԶՕԸ-երը, որոնք դրամաշնորհային պայմանագրի գործողության ընթացքում կապահովեն պայմանագրով նախատեսված նախապայմանների կատարումը:

Ռազմավարության 11-րդ կետի 5-րդ ենթակետի համաձայն, ԶՕԸ-երի հետ կնքվող դրամաշնորհային պայմանագրերում կամրագրվեն համապատասխան մեխանիզմներ, որոնք՝

ա. հնարավորություն կտան, որ եթե ԶՕԸ-ի առավել արդյունավետ կառավարման արդյունքում ԶՕԸ-ն նախատեսվածից ավելի բարձր ծախսածածկման աստիճանի հասնի, ինչպես դրամաշնորհի չափի որոշման ժամանակ նախատեսվածից ավելի շատ եկամուտներ ապահովելու (հավաքագրման աստիճանի բարձրացման և ոռոգման ջրի ավելի բարձր վճարների սահմանման հետևանքով), այնպես էլ՝ ծախսերի արդյունավետության բարձրացման շնորհիվ), ԶՕԸ-ն կշարունակի ստանալ դրամաշնորհները, ինչն ուղղված կլինի ջրի ավելի արդյունավետ կառավարմանը (կորուստների կրճատում, համակարգի ընդլայնում, մոնիտորինգի և ինքնավերահսկման մեխանիզմների ներդրում)՝ ըստ դրամաշնորհային պայմանագրով սահմանված սահմանաչափերի,

բ. առավել արդյունավետ կառավարման արդյունքում ԶՕԸ-երի մոտ լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների առաջացման դեպքում՝ ԶՕԸ-երին հնարավորություն կտան այն մասնակիորեն ուղղել համակարգի զարգացմանը,

գ. ԶՕԸ-երի դրամաշնորհային պայմանագրերով սահմանված նախապայմանները կամ դրանցից որևէ մեկը առաջին տարում չկատարելու դեպքում՝ դրա պատճառները և հետագայում վերացնելու հանգամանքները քննարկվում են ԶՕԸ-երի կանոնակարգող խորհրդում, որում ընդունվում է՝ այդ հանգամանքների հաջորդ տարում վերացնելու վերաբերյալ միջոցառումների ծրագիր, ինչի իրականացումը ԶՕԸ-երի կողմից կկրի պարտադիր բնույթ: Երկու տարի շարունակ

սահմանված նախապայմանները չկատարելը կհանգեցնեն ԶՕԸ-ի գործադիր մարմնի կազմի փոփոխության:

Ռազմավարության 12-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված է, որ ԶՕԸ-երին ընթացիկ դրամաշնորհները տրամադրվելու են ԶՕԸ-երի կողմից որոշակի պայմանների բավարարման պարագայում: Այդ պայմանների խախտման դեպքում կա՛մ ԶՕԸ-ն դադարում է հավակնել ընթացիկ դրամաշնորհների տեսքով աջակցությանը, կա՛մ դրամաշնորհների չափերը ճշգրտվում են սահմանված կարգով՝ հաշվի առնելով նույն կետի 2-րդ ենթակետի պայմանները, որոնց չափերը ընթացիկ տարվա համար սահմանվում են ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի առաջարկությամբ ՀՀ կառավարության կողմից, ելնելով ոռոգման նախորդ ժամանակահատվածի համար ԶՕԸ-երի ներքոհիշյալ ցուցանիշների դինամիկայից: Իսկ 12-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանվել են դրամաշնորհների տրամադրման հիմնական պայմանները, մասնավորապես՝ կրեդիտորական պարտավորությունների առավելագույն սահմանը: Զրոգտագործողների ընկերությունները պարտավորվելու են սահմանափակել տվյալ տարվա ընթացքում կրեդիտորական պարտքերի կուտակումը, որոնց մակարդակը, սկսած 2019 թվականից, չի կարող գերազանցել ԶՕԸ-ի տվյալ տարվա հաշվեգրված ծախսերի 8 տոկոս սահմանը, որը կարող է փոփոխվել գործողությունների ծրագրով նախատեսված բյուջեների կազմման մեթոդաբանությամբ հաստատված բյուջեների համաձայն:

Հաշվեքննիչ պալատի 01.08.2018թ. թիվ ՀՊԵ-ԳՄ-42 գրությամբ Կոմիտեից պահանջվել է տրամադրել Կոմիտեի նախագահի 15.02.2017թ. թիվ 31-Ա և 17.01.2018թ. թիվ 4-Ա հրամաններով հաստատված՝ ըստ ԶՕԸ-երի պետական ֆինանսական աջակցության չափաքանակների բաշխման և դրանցում կատարված փոփոխությունների համար հիմք հանդիսացող ոռոգման սեզոնին հասանելի ջրային ռեսուրսների վերաբերյալ պետական մարմինների կողմից տրամադրված հունվար-փետրվար ամիսների գնահատականները և կանխատեսումները կամ որևէ այլ հիմնավորումներ և կանխատեսումներ:

Գրությամբ հայցված վերոնշյալ տեղեկատվությունը կամ նշվածի վերաբերյալ գնահատականներ, կանխատեսումներ կամ որևէ այլ հիմնավորումներ Կոմիտեի կողմից Հաշվեքննիչ պալատ չի ներկայացվել: Հետևաբար պարզ չէ չափաքանակների սահմանման և դրանցում փոփոխությունների կատարման մեխանիզմի ընտրության մեթոդիկան:

Նույն գրությամբ Կոմիտեից պահանջվել է տրամադրել դրամաշնորհային պայմանագրերի 3-րդ կետով սահմանված ծրագրի նախնական, ընթացիկ և վերջնական արդյունքների համապատասխանության գնահատման նպատակով

Կոմիտեի կողմից իրականացված մոնիթորինգի արդյունքները: Ինչը նույնպես չի տրամադրվել:

2017 և 2018թթ.-երի ոռոգման ծառայություններ մատուցող ընկերություններին ֆինանսական աջակցությունը տրամադրվել է դրամաշնորհային պայմանագրերով՝ հիմք ընդունելով Կոմիտեի նախագահի հրամաններով սահմանված չափաքանակները: Պայմանագրերով, որպես պայմանագրի առարկա, սահմանվել է ԶՕԸ-երի կողմից իրականացվելիք միջոցառումները: Պայմանագրի հավելվածով, որպես իրականացվելիք միջոցառումների ակնկալվող արդյունք և դրանց գնահատման չափանիշ, սահմանվել է ջրօգտագործողների կողմից հայտավորված ոռոգման ջրի անխափան ապահովումը:

Վերը նշված պայմանները, նախապայմանները և համապատասխան մեխանիզմները չեն սահմանվել դրամաշնորհային պայմանագրերով, իսկ չափաքանակները և դրանցում կատարված փոփոխությունները սահմանվել են Կոմիտեի նախագահի հրամաններով:

Միաժամանակ հարկ է նշել, որ Կոմիտեի կողմից Հաշվեքննիչ պալատին տեղեկացվել է, որ ՀՀ կառավարության 2016 թվականի օգոստոսի 25-ի նիստի «Ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության բարելավման ռազմավարությանը և միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին» թիվ 33-18 արձանագրային որոշումը արդեն արդիական չէ և ենթակա է վերանայման կամ նոր ռազմավարության մշակման, ինչը բազմաթիվ անգամ քննարկվել է ՀՀ կառավարության աշխատակազմում:

2. ՀՀ կառավարության նիստի 2016թ.-ի օգոստոսի 25-ի թիվ 33 արձանագրային որոշման 1-ին կետի 2-րդ ենթակետով հավանության արժանացած հավելված 2-ով սահմանվել է ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության բարելավման մարտավարության միջոցառումների ծրագիրը (այսուհետ՝ Միջոցառումներ): Ստացված տեղեկատվության համաձայն, նախատեսվել է ոռոգման համակարգի ընկերությունների կրեդիտորական պարտքերի վերակառուցման ծրագրի մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարություն, ինչի արդյունքում պետք է ապահովվեր ԶՕԸ-երի պարտքերից զերծ գործունեությունը՝ սկսած 2017 թվականից: **Ստացված տեղեկատվության համաձայն, տվյալ ծրագիրը ներկայացվել է կառավարություն, սակայն չի հաստատվել:**

Միաժամանակ հարկ է նշել, որ Ռազմավարության 2-րդ կետով սահմանվել են ռազմավարության հիմնական ուղղությունները, որի 4-րդ ենթակետի համաձայն՝ պետք է իրականացվի ոռոգման համակարգի ընկերությունների (ջրօգտագործողների ընկերություններ և ջրառ ընկերություններ) կրեդիտորական պարտքերի վերակառուցման ծրագրի մշակում և իրականացում:

Ռազմավարության 25-րդ կետի համաձայն ջրօգտագործողների ընկերությունների 2016թ.-ի հունվարի 1-ի դրությամբ կրեդիտորական պարտքերը կազմել են 3,747,400.0 հազ. դրամ: Ստացված տեղեկատվության համաձայն՝ ջրօգտագործողների ընկերությունների կրեդիտորական պարտքերը 2017թ. տարվա սկզբի դրությամբ կազմել է՝ 2,957,048.73 հազ. դրամ, իսկ տարվա վերջի դրությամբ՝ 5,400,747.20 հազ. դրամ:

Աղյուսակ 3 **հազ. դրամ**

ԶՕԸ-երի կրեդիտորական պարտքերի չափը (2017թ.)		
Կրեդիտորական պարտքեր	Տարվա սկիզբ	Տարվա վերջ
Էլեկտրաէներգիայի գծով	1,581,956.60	1,601,015.70
Աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	211,735.40	449,906.00
Գարնան նախապատրաստական աշխատանքներ և հիմնական միջոցների վրա կատարվող ընթացիկ ծախսեր	258,917.70	204,866.60
Ջրառի ծախսեր	508,732.00	1,339,272.40
Տրանսպորտային ծախսեր և վառելիք	57,224.90	83,137.30
Տնտեսական, ներկայացուցչական, վարձակալական և այլ ծախսեր	45,179.10	177,212.70
Այլ (բանկային ծախսեր, վարկեր)	293,303.03	1,545,336.50
Ընդամենը	2,957,048.73	5,400,747.20

Վերոնշյալ աղյուսակի կրեդիտորական պարտքերի «Այլ» տողի տարվա վերջի դրությամբ չափի մեծությունը պայմանավորված է նրանով, որ 2017թ.-ի ընթացքում որոշ ԶՕԸ-եր առևտրային բանկերից վարկեր են վերցրել:

Մասնավորապես՝

- Արարատ ԶՕԸ՝ 409,297.5 հազ. դրամ,
- Արտաշատ ԶՕԸ՝ 493,296.3 հազ. դրամ ,
- Գեղարքունիք ԶՕԸ՝ 256,519.2 հազ. դրամ,
- Կոտայք ԶՕԸ՝ 121,034.0 հազ. դրամ,
- Շենիկ ԶՕԸ՝ 134,486.0 հազ. դրամ,
- Թալին ԶՕԸ՝ 186,038.0 հազ. դրամ:

Չնայած այն հանգամանքին, որ Ռազմավարության 12-րդ կետի 4-րդ ենթակետի համաձայն, դրամաշնորհային պայմանագրով ջրօգտագործողների ընկերությունները պարտավորվելու են սահմանափակել տվյալ տարվա

ընթացքում կրեդիտորական պարտքերի կուտակումը, 2017թ. ընթացքում կրեդիտորական պարտքերի չափը ավելացել է:

3. Հավելված 7-ում ներկայացված է Ռազմավարության 11-րդ և 23-րդ կետերով սահմանված և ԶՕԸ-երի կողմից, ստացված տեղեկատվության համաձայն, նախատեսված և փաստացի կատարված ցուցանիշները:

Հավաքագրման տոկոսը 2017թ.-ին կազմել է 59.5%՝ ռազմավարությամբ նախատեսված 89.8 տոկոսի փոխարեն, իսկ որոշ ԶՕԸ-երում այն ավելի ցածր է եղել: Օրինակ՝ Արագածոտն ԶՕԸ-ում հասույթը կազմել է 677,013.1 հազ. դրամ, գանձումը՝ 268,891.7 հազ. դրամ (39.72%): Առկա են դեպքեր, երբ ստացված տեղեկատվությամբ երևում են հասույթի և գանձման ցուցանիշներ, սակայն տվյալ ԶՕԸ-երի տեղեկատվական բազայում (այսուհետ Բազա) հասույթը զրո է: Օրինակ՝ Լոռի ԶՕԸ-ի մասով՝ ստացված տեղեկատվությամբ՝ 29,206.0 հազ. դրամ իրականացված գանձում, իսկ Բազայով հասույթը եղել է զրո, վճարումը՝ 10,014.5 հազ. դրամ:

Դեբիտորական պարտքը 2017թ.-ի սկզբին կազմել է 12,194,014.1 հազ. դրամ, իսկ տարվա վերջին կազմել է 15,001,571.0 հազ. դրամ: Օրինակ՝ Արմավիր ԶՕԸ-ում դեբիտորական պարտքը տարվա սկզբին կազմել է 7,192,673.0 հազ. դրամ, իսկ տարվա վերջին դեբիտորական պարտքը կազմել է 8,674,434.0 հազ. դրամ:

Ինչպես նաև, աղյուսակ 6-ից երևում է, որ Ռազմավարությամբ նախատեսվել է 2017թ.-ի ընթացքում ոռոգել են 132,600.0 հա հողատարածք, սակայն ստացված տեղեկատվության համաձայն՝ 2017թ.-ին փաստացի ոռոգվել է 94,195.2 հա:

Ռազմավարությամբ նախատեսվել է 109,300 հազ. կվտ/ժամ էլեկտրաէներգիայի սպառում, ԶՕԸ-երի կողմից այն նախատեսվել է 114,852.7 հազ. կվտ/ժամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է 120,812.2 հազ. կվտ/ժամ: ԶՕԸ-երի կողմից 2017թ.-ին նախատեսվել է 177,233.1 հազ. խմ սեփական աղբյուրներից մեխանիկական ջրի մատակարարում, փաստացի կատարվել է 179,267.8 հազ. խմ: Ընդհանուր էլեկտրաէներգիայի միջին տեսակարար ծախսը ստացված տեղեկատվությամբ նախատեսվել է 0.64 կվտ/ժամ/խմ, իսկ փաստացի կատարվել է 0.67 կվտ/ժամ/խմ : Տվյալ ցուցանիշի տարբերությունը ավելի բարձր է որոշ ԶՕԸ-երում, օրինակ՝ Երևան ԶՕԸ նախատեսվել է 3,500.0 հազ. կվտ/ժամ, փաստացի ծախսը կազմել է 3,112.58, մեխանիկական ջուրը համապատասխանաբար՝ 9,000.0 հազ. խմ, 6,370.0 հազ. խմ, տեսակարար ծախսը նախատեսվել է 0.38, իսկ փաստացի կատարվել է 0.48, Տավուշ ԶՕԸ նախատեսել է 4,858.3 հազ. կվտ/ժամ, փաստացի ծախսը կազմել է 5,786.1 հազ. կվտ, մեխանիկական ջուրը համապատասխանաբար՝ 5,778.8 հազ. խմ, 6,561.0 հազ. խմ, տեսակարար ծախսը նախատեսվել է 0.84, իսկ փաստացի կատարվել է 0.88: Առկա են դեպքեր, երբ ԶՕԸ-երի պոմպերի տեսակարար ծախսը տարբերվում է նույն մակնիշի «Ջրառ» ՓԲԸ-ի

պոմպերի տեսակարար ծախսից: «Թալին» ԶՕԸ-ի կողմից ներկայացված տեղեկատվության համաձայն, Թալին հ1 պոմպակայանի 4 պոմպային ագրեգատների մակնիշները (20 Դ-6) համապատասխանում է «Ջրառ» ՓԲԸ-ի Ազատի 1-ին աստիճանի պոմպային ագրեգատների մակնիշներին: «Թալին» ԶՕԸ-ի 20Դ-6 պոմպային ագրեգատների 1 խմ ջրի մղման համար էլ. էներգիայի ծախսը 0.555 կվտ/ժ/խմ է, մինչդեռ «Ջրառ» ՓԲԸ-ի Ազատի 1-ին աստիճանի պոմպակայանի 20Դ-6 պոմպային ագրեգատի 1 խմ ջրի մղման համար էլ. էներգիայի ծախսը՝ 0.40 կվտ/ժ/խմ է:

4. Ստացված տեղեկատվության և Բազայի համաձայն, ոռոգելի հողատարածքների և ջրտուքի ցուցանիշները ներկայացված են ստորև.

Աղյուսակ 4

Հ/Հ	Անվանում	Ոռոգելի հողատարածքներ	Ջրտուք հազ. խմ	1 հա-ին մատակարարված ջուր
1	Նախատեսված՝ ըստ Ռազմավարության	132 600	527 600	3,97
2	Նախատեսված՝ ըստ ԶՕԸ-երի ներկայացված տեղեկատվության	110 878.1	541 499	4,88
3	Փաստացի կատարված՝ ըստ ԶՕԸ-երի ներկայացված տեղեկատվության	94 195.2	589 512.5	6,25
4	Նախատեսված՝ ըստ Բազայի, բացառությամբ՝ անմշակ	93 146	648 928.7	6,96
5	Փաստացի կատարված՝ ըստ Բազայի	56 672	579 469.5	10,2

Ինչպես երևում է աղյուսակից, 1 հա-ի մասով ոռոգման ջրի պլանավորման և փաստացի ջրամատակարարումը շեղվում են: Ռազմավարությամբ նախատեսված է եղել 3.97, փաստացի՝ ըստ տեղեկատվության, կազմել է 6.96, փաստացի՝ ըստ Բազայի, եղել է 10.2:

Օրինակ՝ Երևան ԶՕԸ տրամադրված տեղեկատվության համաձայն՝ նախատեսվել է 6000 հա-ի համար 24,900 հազ. խմ ջրամատակարարում (4.64), փաստացի կատարվել է 3150 հա-ի 28,069 հազ. խմ ջրամատակարարում (8.9): Ըստ Բազայի պլանավորվել է՝ բացառությամբ անմշակի, 2968 հա-ի համար 19,251.0 հազ. խմ (6.48), փաստացի համակարգ ջուր մուտքագրվել է 2360 հա-ի համար 27,987.0 հազ. խմ (11.8):

5. ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ի թիվ 2121-Ն որոշման հավելված 1-ի 1-ին կետի համաձայն՝ ջուր սպառող է հանդիսանում՝ ջրօգտագործողի սպասարկման տարածքում սեփականության կամ վարձակալության օգտագործման իրավունքով ոռոգելի հողատարածք ունեցող

Որոշ դեպքերում, որպես ջուր սպառող, նշված են համայնքները, այլ ոչ թե վերջնական սպառողները

Ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձը, որը հանդիսանում է ոռոգման ջուր սպառող վերջին օղակը և սահմանված կարգով կնքել է ջրօգտագործողի հետ ջրօգտագործման պայմանագիր:

Բազայում, որոշ դեպքերում, որպես ջուր սպառող, նշված են համայնքները, այլ ոչ թե վերջնական սպառողները: Օրինակ՝ Թալին ԶՕԸ-ում Իրինդ, Մաստարա, Շղարշիկ համայնքները, Արագածոտն ԶՕԸ-ում Անտառամուտ, Պոռոշյան, Լոռի ԶՕԸ-ում Ծաղկաբեր, Տավուշ ԶՕԸ-ում Ծաղկավան, Սարիգյուղ, Սևքար համայնքները:

6. ԶՕԸ-երի և «Ջրառ» ՓԲԸ-ի տրամադրված տեղեկատվության համադրման արդյունքում պարզվեց, որ մատակարարված տարեկան ջրտուրքի քանակի մեջ առկա է անհամապատասխանություն: Մասնավորապես, Շիրակ ԶՕԸ-ի ջրառը «Ջրառ» ՓԲԸ-ից, համաձայն «Ջրառ» ՓԲԸ-ի տեղեկատվության, կազմել է 19,146,2 հազ. խմ, իսկ ԶՕԸ-երի վերաբերյալ ստացված տեղեկատվությամբ՝ 11,489,8 հազ. խմ:

7. Ջրային կոմիտեից պահանջվել է տեղեկատվություն ԶՕԸ-երի կողմից իրականացված ապրանքների և ծառայությունների ձեռք բերման համար անցկացված մրցույթների մասնակիցների վերաբերյալ: Միայն Տավուշ և Թալին ԶՕԸ-երի մասով է առկա տեղեկատվություն ձեռք բերված ապրանքների և ծառայությունների վերաբերյալ, որտեղ ընդհանրապես մրցույթի մասնակիցներ նշված չեն:

ԶՕԸ-երի հետ կնքված դրամաշնորհային պայմանագրերի 2.4.8 կետի համաձայն, ԶՕԸ-երը պարտավոր են ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ձեռք բերել «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով՝ պետության կարիքների համար կատարվող գնումների կանոններին համապատասխան:

8. ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ի թիվ 2121 որոշմամբ

Առկա են դեպքեր, երբ ԶՕԸ-երի աշխատակիցները բանկերում վճարումներ են կատարել տարբեր ջրօգտագործողների փոխարեն, ինչը ենթադրում է, որ ԶՕԸ-երի կողմից իրականացվում է կանխիկ գանձման գործառույթ

հաստատվել է ոռոգման ջրի մատակարարման օրինակելի պայմանագիրը, որի 10-րդ կետի «դ» ենթակետի համաձայն, բաժանորդը պարտավորվում է կանոններով և պայմանագրով սահմանված կարգով վճարել նախորդ ամսվա ընթացքում մատակարարված ոռոգման ջրի վարձը՝ վճարման փաստաթղթերը (տասնօրյակային ակտ-օրագրերը) մատակարարից ստանալուց հետո 10 օրվա

ընթացքում կամ լրացուցիչ պայմաններով նախատեսված ժամկետներում, ինչպես նաև՝ մարել պարտքը՝ պայմանագրին կից պարտքերի մարման ժամանակացույցի համաձայն: Նույն որոշման Հավելված 1-ով հաստատված ոռոգման ջրի մատակարարման և օգտագործման կանոնների 17-րդ կետի համաձայն, ջրօգտագործողը (բաժանորդը) տվյալ ամսվա մատակարարված ջրի դիմաց վճարման ենթակա գումարը փոխանցում է ջրամատակարարի բանկային հաշվին՝ վճարման փաստաթղթերը (տասնօրյակային ակտ-օրագրերի օրինակները) ստացվելուց հետո 10 բանկային օրվա ընթացքում, եթե պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ: Ստացված տեղեկատվության ուսումնասիրությունից պարզվեց, որ առկա են դեպքեր, երբ ԶՕԸ-երի աշխատակիցները (ներառված են ԶՕԸ-երի հաստիքացուցակներում) բանկերում վճարումներ են կատարել տարբեր ջրօգտագործողների փոխարեն, ինչը ենթադրում է, որ ԶՕԸ-երի կողմից իրականացվում է կանխիկ գանձման գործառույթ:

9. Բազայից ստացված տեղեկատվության համաձայն, ԶՕԸ-երի դեբիտորական պարտքը 2018թ.-ի տարվա սկզբին կազմել է 14,982,909.5 հազ. դրամ: Տարվա ընթացքում մատակարարված ոռոգման ջրի դիմաց հասույթը կազմել է 6,185,165.2 հազ. դրամ, որի դիմաց վճարումը կազմել է 3,031,257.4 հազ. դրամ կամ՝ հասույթի 49.0 տոկոսը: Ռազմավարությամբ նախատեսվել է հավաքագրման 89,8 %, 5,237,300.0 հազ. դրամ: Տվյալ տարվա վերջում դեբիտորական պարտքը կազմել է 18,174,488.8 հազ. դրամ:

10. Բազայից ստացված տեղեկատվության համաձայն, 2018 թ.-ին պայմանագրային հողատարածքները կազմել են 141 786 հա, առանց անմշակ հողատարածքների այդ ցուցանիշը կազմել է 89 567 հա: Այն հողատարածքները, որոնց դիմաց առկա է փաստացի մատակարարված ջուր կազմել է 51 621 հա: 2018 թ.-ի համար տարեկան պլանային ջրի ծավալը կազմել է 612,159.5 հազ. խմ, իսկ փաստացի մատակարարված ջրի քանակը կազմել է 579,238.8 հազ. խմ:

Ռազմավարությամբ 2018 թ-ի համար նախատեսվել է 133 300 հա ոռոգելի հողատարածք, իսկ ջրտուքը դաշտում նախատեսվել է 530,200.0 հազ. խմ:

Նշված անհամապատասխանությունների մասով Զրային Կոմիտեի կողմից 20 մարտի 2019թ. թիվ 02/06/987-19 գրությամբ ներկայացվել են առաջարկություններ և պարզաբանումներ (Հավելված 13):

2. ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից հատկացված գումարների վերաբերյալ

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 23-ի թիվ 212-Ն որոշմամբ ՀՀ Սյունիքի, Արմավիրի և Շիրակի մարզերում նախատեսված առաջնահերթ հակահեղեղային միջոցառումների իրականացման նպատակով նախատեսվել է հատկացնել 70,533.1 հազ. դրամ, որից՝ 11,256.1 հազ. դրամը՝ նախագծահետազոտական ծախսեր հոդվածով, իսկ 59,277.0 հազ. դրամը՝ շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգման հոդվածով:

Նշված աշխատանքների կատարման համար 16.03.2017թ. թիվ «ՀՀԷԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-17/3-Ա» ծածկագրով հայտարարվել է ԲԸՀ ընթացակարգ՝ բաղկացած 3 չափաբաժիններից, որոնց ընդհանուր ծավալաթերթ-նախահաշիվը կազմել է 59,215.84 հազ. դրամ:

Համաձայն թիվ «ՀՀԷԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-17/3-Ա» ծածկագրով ԲԸՀ ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի թիվ 3 արձանագրության՝ «Էլդոգար» ՍՊԸ-ի, «Կ.Ս.Վ. Շին» ՍՊԸ-ի, «Ախուրյան Կոոպչին» ՍՊԸ և ՕՍՏ-ՇԻՆ ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտերը մերժվել են՝ հայտարարություն մասնագիտական փորձառության մասին Հավելված 3.1 հրավերի պահանջներին նմանատիպ աշխատանքներով անհամապատասխան ներկայացվելու հիմքով:

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 27-ի թիվ 447-Ն որոշմամբ ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ քաղաքի տարածքով անցնող Բմբուլենց և Մովրովի հեղեղատարների առաջնահերթ հատվածների մաքրման և ավերի ամրացման աշխատանքներն իրականացնելու նպատակով նախատեսվել է հատկացնել 156,999.5 հազ. դրամ:

Նշված աշխատանքների իրականացման համար 23.03.2017թ. թիվ «ՀՀԷԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-17/3/1-Ա» ծածկագրով հայտարարվել է ԲԸՀ ընթացակարգ՝ բաղկացած 1 չափաբաժնից:

Համաձայն թիվ «ՀՀԷԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-17/3/1-Ա» ծածկագրով ԲԸՀ ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի թիվ 3 արձանագրության՝ «Հիդրովերանորոգում» ՍՊԸ-ի և «Կ.Ս.Վ. Շին» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտերը մերժվել են հայտարարություն մասնագիտական փորձառության մասին

Հավելված 3.1 հրավերի պահանջներին անհամապատասխան նմանատիպ աշխատանքներով ներկայացվելու հիմքով:

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի թիվ 168-Ն որոշման հավելված 1-ի՝ Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի, 69-րդ կետով սահմանվել է, որ Գործարքները համարվում են համանման (նմանատիպ), եթե դրանք դասվում են գնման կամ նախատրակավորման հայտարարությամբ կամ հրավերով նախատեսված՝ համանման համարվող տնտեսական գործունեության նույն խմբերում: Համանման համարվող տնտեսական գործունեության տեսակները և դրանց գնահատման կարգը սահմանվում են սպառիչ և առանց երկակի մեկնաբանության հնարավորության: Շինարարական ծրագրերի դեպքում տնտեսական գործունեության նույն խմբերը սահմանվում են հաշվի առնելով քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը: Հրավերով սահմանված՝ համանման համարվող տնտեսական գործունեության տեսակները տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանելու հնարավորության դեպքում առկա տարբերությունը մեկնաբանվում է ի օգուտ մասնակցի:

Ղեկավարվելով վերոնշյալ կետով՝ անհրաժեշտ է մասնակիցների ներկայացրած հայտարարություն մասնագիտական փորձառության մասին Հավելված 3.1 հրավերի պահանջներին համապատասխանությունը դիտարկել՝ հաշվի առնելով քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը, ինչը գնահատել հայտերի բացման նիստում հնարավոր չէ, քանի որ թիվ 3.1 Հավելվածում մասնակիցների կողմից ներկայացվում է միայն կատարված պայմանագրի անվանումը, որի հիման վրա մասնակիցների հայտերը մերժվել են:

Արդյունքում՝ թիվ «ՀՀԷԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-17/3-Ա» ծածկագրով ԲԸՀ ընթացակարգի մասով, նվազագույն գին առաջարկող մասնակցի հայտը մերժվել է, ու ընթացակարգի 1-ին, 3-րդ չափաբաժիններով հաղթող է ճանաչվել և պայմանագիր է կնքվել «Բաղրամյանշին» ԲԲԸ-ի հետ՝ 37,790.58 հազ. դրամ գումարով, իսկ 2-րդ չափաբաժնով՝ 11,265.6 հազ. դրամ գումարով՝ «Մեղրու ՃՇՇՁ» ՍՊԸ-ի հետ: Հայտը չմերժելու դեպքում, որպես նվազագույն գին առաջարկող և ընթացակարգի բոլոր չափաբաժիններով հաղթող կճանաչվեր «Էլդոգար» ՍՊԸ-ն, և պայմանագրի ընդհանուր գինը կկազմեր 44,088.0 հազ. դրամ, տարբերությունը՝ 4,968.18 հազ. դրամ:

Իսկ թիվ «ՀՀԷԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-17/3/1-Ա» ծածկագրով ԲԸՀ ընթացակարգի մասով, նվազագույն գին առաջարկող մասնակցի հայտը մերժվել է, ու ընթացակարգում հաղթող է ճանաչվել և պայմանագիր է կնքվել «Բաղրամյանշին»

ԲԲԸ-ի հետ՝ 149,988.0 հազ. դրամ գումարով: Հայտը չմերժելու դեպքում՝ որպես նվազագույն գին առաջարկող և ընթացակարգում հաղթող կճանաչվեր «Հիդրովերանորոգում» ՍՊԸ-ն, և պայմանագրի ընդհանուր գինը կկազմեր 113,986.56 հազ. դրամ, տարբերությունը 36,001.44 հազ. դրամ:

Նշված անհամապատասխանությունների մասով Ջրային Կոմիտեի կողմից 20 մարտի 2019թ . թիվ 02/06/987-19 գրությամբ ներկայացվել են առաջարկություններ և պարզաբանումներ (Հավելված 13):

3. Արփա-Սևան թիվ 2 թունելում առանձին վթարային հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքների գնման պայմանագրի վերաբերյալ

3.1. Նախահաշվի վերաբերյալ

3.1.1. Մեքենաների և մեխանիզմների շահագործման ծախսերի վերաբերյալ

«Արփա-Սևան թիվ 2 թունելի առանձին վթարային հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծում» մեքենա-մեխանիզմի շահագործման ծախսերի հաշվարկման գործակիցը չի հաշվարկվել ֆինանսների նախարարության կողմից, այլ՝ համաձայն նախահաշվի բացատրագրի, «Մեքենաների ու մեխանիզմների շահագործման ծախսերի անցման գործակիցը վերցվել է Գնագոյացման վերլուծական ինֆորմացիոն կենտրոնի 2016 թվականի N°4 ինֆորմացիոն տեղեկագրի տվյալներից»՝ 2662,83:

Սակայն Արփա-Սևան թիվ 2 թունելի առանձին վթարային հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքների Բացատրագրում նախագծի հատոր 1-ում «Վերականգնման-վերակառուցման աշխատանքների իրականացում բաժնում» նշվում է՝ «Թունելում աշխատանքների ընթացքում ներքին այրման շարժիչներով տեխնիկա չի օգտագործվում»:

Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի թիվ 879-Ն որոշման «Գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգի» Գլուխ 7-ի՝ «Մեքենաների և մեխանիզմների շահագործման արժեքի հաշվարկ», կետ 21-ի՝ մեքենաների ու մեխանիզմների շահագործման ծախսերի (1984թ. գների նկատմամբ) անցման գործակցի հաշվարկում՝

$$\text{Կմեք.շահ} = \frac{(0.208 \times \text{Գահ} + 0.144 \times \text{ԳՊԲ} + 0.286 \times \text{ԳԱՇ} + 0.321 \times \text{ԳԷՆ})}{0.959} \quad (7)$$

$$\text{ԳԷՆ} = 0.8 \times \text{Գդիգ.վառ} + 0.2 \times \text{ԳԷլ.Էներգ}, \quad (8)$$

որի 80%-ը կազմում է դիգ. վառելիքի արժեքի փոփոխությունը և որոշվում է՝

$$\text{Գդիգ.վառ} = \frac{\text{Ավ} \times 1.18}{0.08} \quad (9)$$

Ավ՝ 1 լ վառելիքի արժեքն է՝ գործող գներով,

0.08՝ 1 կգ վառելիքի արժեքն է՝ 1984 թ. գների մակարդակով,

1.18՝ 1 լիտրից 1 կգ-ի անցման գործակիցը,

20%-ը կազմում է էլեկտրաէներգիայի արժեքի փոփոխությունը և որոշվում է՝

$$\text{ԳԷլ.Էներգ} = \text{Աէներգ} \quad (10)$$

0.0325

0.0325՝ 1 կվտ ժամ էլեկտրաէներգիայի արժեքն է՝ 1984թ. գների մակարդակով, **Կմեք.շահ** գործակցի հաշվարկային արժեքը հաշվարկվում և հրապարակվում է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից:

ԳԱՇ = Աշխատավարձի անցման գործակիցը (1984թ.-ի դրությամբ) որոշված է համաձայն հետևյալ հաշվարկի՝ $211575/108,25 = 1954,5$:

**Մեքենաների ու մեխանիզմների շահագործման ծախսերի (1984թ. գների նկատմամբ) անցման գործակցի հաշվարկ՝
համաձայն ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2011 թվականի թիվ 879-Ն որոշման**

2016թ. մարտ ամսվա տվյալներ

դրամ

Միջին ամսեկան աշխատավարձ	Մեկ լիտր դիզ.վառելիքի արժեք	Մեկ Կվտ էլ.էն. Արժեք
211 575,00	357,00	48,78

Նախահաշվով միջին ամսեկան աշխատավարձը ընդունված է 211 575,0 դրամ, Աշխատավարձի անցման գործակիցը կազմում է՝ **$211575 / 108,25 = 1954,50$**

$$\begin{aligned}
 K_{\text{մեք.շահ}} &= \frac{(0.208 \times \text{Գ}_{\text{ահ}} + 0.144 \times \text{Գ}_{\text{ԴԲ}} + 0.286 \times \text{Գ}_{\text{ԱՇ}} + 0.321 \times \text{Գ}_{\text{ԷՆ}})}{0.959} = \\
 &= \frac{0,208 \times 1407,48 + 0,144 \times 2042,63 + 0,286 \times 1954,50 + 0,321 \times 1250,77}{0,959} = \\
 &= \frac{1547,36}{0,959} = \mathbf{1613,52}
 \end{aligned}$$

Գահ = 1470.48 - ամորտիզացիոն հատկացումների վերահաշվարկման գործակիցն է՝ ըստ կարգի

ԳԴԲ = 2042.63՝ - պահեստամասերի արժեքի փոփոխման գործակիցն է ըստ կարգի

ԳԱՇ = 1954,5 -աշխատավարձի անցման գործակիցն է հաշվարկով

ԳԷՆ՝ - էներգիայի տեսակների արժեքի փոփոխման գործակիցն է

$$\text{Գ}_{\text{ԷՆ}} = 0,8 \times \text{Գ}_{\text{դիզ. վառ}} + 0,2 \times \text{Գ}_{\text{Էլ.էներգ}}$$

$$\begin{aligned}
 Q_{\text{դիզ.վառ}} &= \frac{U_{\text{վ}} \times 1,18}{0,08} = \frac{357,0 \times 1,18}{0,08} = 5265,75 \\
 Q_{\text{էլ.էն.}} &= \frac{U_{\text{էներգ}}/1,2}{0.0325} = \frac{48,78/1,2}{0,0325} = 1250,77 \\
 &0 + 1250,77 = 1250,77
 \end{aligned}$$

Հաշվարկը ցույց է տալիս, որ մեքենաների ու մեխանիզմի գների շահագործման ծախսերի անցման գործակիցը կազմում է 1613.52, այլ ոչ թե՝ 2662.83, ինչպես ընդունված է նախահաշիվով, որի պարճառով նախահաշիվը բարձր է 1,144,668,250.0 դրամ գումարով:

3.1.2. Շինարարական նյութերի գների վերաբերյալ

1. Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ թունելի նորոգման աշխատանքների ընթացքում օգտագործվող միաձույլ բետոնը պատրաստվել է «Եղեգիս» շին. հրապարակում, ուստի՝ բետոնի արժեքը չպետք է ավելացվեր տեղափոխման ծախսով՝ 7.61 %-ով:
2. Հիմնական և ժամանակավոր մետաղական ամրակապերի գինը ըդունված է 650,000 դրամ, սակայն ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հրապարակված 2016թ. թիվ 3 ինֆորմացիոն տեղեկագրում պողպատե երկտավրի գինը 375,000 դրամ է՝ մեկ տոննայի համար:
3. Բարձր է գնահատված ժամանակավոր տեղադրվող, կլոր գերաններից հենարանների գինը՝ մեկ խմ՝ 95,000 դրամ:

Այսպիսով՝ նախահաշիվը բարձր է հաշվարկած ևս 245,130,880.0 դրամով:

Արդյունքում՝ կետեր 3.1.1-ի և 3.1.2-ի ընդհանուր գումարը կազմում է՝
 $1,144,668,250.0 + 245,130,880.0 = 1,389,799,130.0$ դրամ:

3.2. Վերակառուցվող հատակների վերաբերյալ

2.1. Վերակառուցվող հատվածներն են թիվ 7, 8 ու 9 թունելախորշերը: Համաձայն ՀՀ կառավարություն 2004թ.-ի սեպտեմբերի 30-ի թիվ 1393-Ն որոշման 4-րդ կետի՝ ոռոգման համակարգերի և դրանց կառուցվածքների դիտարկումների արդյունքներն օգտագործվում են որպես ելակետային տվյալներ՝ ոռոգման համակարգերի տեխնիկական վիճակի թերությունների մասին տեղեկագրերը կազմելու համար, և նույն որոշման 31-րդ կետի համաձայն՝ **ոռոգման** համակարգերի **նորոգման** նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր կազմելու և հաստատելու համար հիմք են հանդիսանում՝

1. տեխնիկական վիճակի մասին ակտը,
2. զննումների (հետազոտությունների) նյութերը:

Այսպիսով, նախագծի Հավելված 1-ով և Հավելված 2-ով ներկայացված են «Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի կողմից (մարտի 30-ի 2016թ., փետրվարի 18-ի և 24-ի, 2016թ.) Արփա-Սևան թիվ 2 թունելի թիվ 7, 8 ու 9 թունելախորշերի երեսարկների և հատակների տեխնիկական վիճակի մասնագիտական հանձնախմբի զննումների արդյունքները:

Միայն «**A**» և «**B**» տիպերի երեսարկների հատակների մասով հետազոտություններում նշված են՝

Հավելված 1-ով՝ մարտի 30-ի 2016թ.

«**B**» տիպի ուղեհատված 344+78-345+00 ;(**22,0մ**)

«**B**» տիպի ուղեհատված 353+52-353+80 ;(**28,0մ**)

Ընդհանուրը՝ 50մ

Հավելված 2-ով՝ (նկարներ) փետրվարի 18-ի և 24-ի, 2016թ

«**A**» տիպի ուղեհատված 306+34-306+60 ;(**26,0մ**)

«**B**» տիպի ուղեհատված 344+78-345+00 ; (**22,0մ**)

«**B**» տիպի ուղեհատված 353+67-353+71; (**4,0մ**)

Ընդհանուրը՝ 52մ

Միասին դիտարկելով Հավելված 1-ի և Հավելված 2-ի տվյալները, «**A**» և «**B**» տիպերի երեսարկների հատակների վերակառուցման ընդհանուր երկարությունը կազմում է՝

«**A**» տիպի 306+34-306+60 ; (**26,0մ**),

«**B**» տիպի 344+78-345+00 ; (**22,0մ**),

«**B**» տիպի 353+52-353+80 ;(**28,0մ**),

Ընդհանուրը՝ 76,0մ:

Սակայն, Նախագծի թիվ 21 թերթի աղյուսակներում «A» և «B» տիպի ուղեհատվածներում համար նշված են վերակառուցվող հատակների հետևյալ ծավալներ՝

«A» տիպի ուղեհատվածում՝ 505,4 մ,

«B» տիպի ուղեհատվածում՝ 186,4 մ,

I-ին տեղամաս, 7-րդ թունելախորշ՝ 22մ և

II-րդ տեղամաս, 8-րդ թունելախորշ՝ 12մ

Ընդհանուրը՝ 725,8 մ հատակ՝ 76,0 մ-ի փոխարեն, և 1414,88 խմ բետոն՝ 136,8խմ փոխարեն:

Այսպիսով, հիմնավորված չէ՝ $725,8 - 76,0 = 649,9$ մ վերակառուցվող հատակների և $1414,88 - 136,8 = 1278,1$ խմ բետոնի տեղադրումը հատակներում:

Մեկ գծամետրի բետոնի ծախսը կկազմի՝ $1414,88 / 725,8 = 1,95$ խմ:

- Միաձույլ բետոնային հատակների քանդում՝ $1,95 \times 52,81$ (հազ. դրամ) = 102,96 հազ. դրամ
- Ապարների մշակում թունելի հատակային մասում՝ $1,2 \times 14,03$ (հազ. դրամ) = 17,04 հազ. դրամ
- Հատակների բետոնի տեղադրման ծախսը՝ $1,95 \times 70,31$ (հազ. դրամ) = 137,10 հազ. դրամ, ընդամենը մեկ մետր հատակի համար՝ $102,96 + 17,04 + 137,10 = 257,10$ (հազ. դրամ)

$649,9(\text{մ}) \times 257,10(\text{հազ. դրամ}) = 167,089,290.0$ դրամ

$167,089,290.0 \times 1,133 \times 1,11 \times 1,2 \times 1,06 \times 1,01 \times 1,004 = 271,046,435.415$ դրամ

Բացի հիմնական աշխատանքները, նախահաշվում կան սպասարկման պրոցեսներ, որոնք կազմում են հիմնական աշխատանքների շուջ 60%-ը:

Այսպիսով՝ չհիմնավորված ծախսերը հատակների մասով կազմում են 271,046,435.415 դրամ:

$1,389,799,130.0 + 271,046,435.0 = 1,660,845,565.0$ դրամ:

Նշված անհամապատասխանությունների մասով Զրային Կոմիտեի կողմից 15 մարտի 2019թ. թիվ 02/07/920-19 գրությամբ ներկայացվել են պարզաբանումներ (Հավելված 15):

4. Ոռոգում ջրառ իրականացնող կազմակերպություններին ֆինանսական աջակցության վերաբերյալ

4.1. Կնքված սուբսիդիայի պայմանագրերի վերաբերյալ

ՀՀ կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի թիվ 1937-Ն որոշմամբ (այսուհետ՝ Որոշում) հաստատվել է ՀՀ պետական բյուջեից իրավաբանական անձանց սուբսիդիաների և դրամաշնորհների հատկացման կարգը:

Որոշման հավելվածի 3-րդ կետի համաձայն՝ սուբսիդիան պետության հանձնարարությամբ և որոշած գնով կազմակերպության կողմից որպես **նվազագույն շահավետ գնից ցածր գնով** ապրանքների արտադրության, արտահանման, ներմուծման, աշխատանքների կատարման և ծառայությունների մատուցման արդյունքում այդ կազմակերպության կրած վնասի կամ դրա մի մասի փոխհատուցումն է: Որոշման հավելվածի 5-րդ կետով սահմանվել է, որ նվազագույն շահավետ գինը տնտեսապես հիմնավորված այն նվազագույն գինն է, որով պետության գնային կարգավորման բացակայության դեպքում կազմակերպության կողմից կարտադրվեր, կարտահանվեր կամ կներմուծվեր տվյալ ապրանքը,

Պայմանագրերում բացակայում են Որոշմամբ նախատեսված նվազագույն շահավետ գնի վերաբերյալ նշումներ

կկատարվեր տվյալ աշխատանքը կամ կմատուցվեր տվյալ ծառայությունը, իսկ Որոշման հավելվածի 8-րդ կետով նախատեսվել է սուբսիդիայի տրամադրման մասին պայմանագրում պարտադիր նշման ենթակա մի շարք դրույթների առկայություն:

Մասնավորապես՝ 8-րդ կետի «ե» ենթակետի համաձայն՝ սուբսիդիայի տրամադրման մասին պայմանագրում նշվում է արտադրվող, ներմուծվող կամ արտահանվող ապրանքի, կատարվող աշխատանքի, մատուցվող ծառայության **նվազագույն շահավետ գինը**:

Վերը նշված պայմանագրերի ուսումնասիրությամբ պարզվեց, որ պայմանագրերում բացակայում են Որոշմամբ նախատեսված նվազագույն շահավետ գնի վերաբերյալ նշումներ:

Որոշման 8-րդ կետի «ե» ենթակետի համաձայն՝ սուբսիդիայի տրամադրման

Պայմանագրերում բացակայում են Որոշմամբ նախատեսված առավելագույն քանակի փոփոխման պայմանների վերաբերյալ դրույթները

մասին պայմանագրում նշվում է պայմանագրի շրջանակներում արտադրման, ներմուծման կամ արտահանման ենթակա ապրանքների, կատարման ենթակա աշխատանքների, մատուցման ենթակա **ծառայությունների առավելագույն քանակը և դրա փոփոխման**

պայմանները: Պայմանագրերում բացակայում են Որոշմամբ նախատեսված առավելագույն քանակի փոփոխման պայմանների վերաբերյալ դրույթները:

4.2. Ջրի հաշվառման վերաբերյալ

«Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից իրականացված ջրառի մասով

ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ի թիվ 2121 որոշման 1-ին հավելվածի 14-րդ կետի 2-րդ պարբերության համաձայն՝ *ջրամատակարարը պարտավոր է հաշվառել ջրաղբյուրից իր կողմից իրականացված ջրառի չափերը:*

Ըստ տրամադրված տեղեկատվության, «Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից ջրառը հաշվարկվում է՝ ջրօգտագործողների կողմից ներկայացված հայտով նախատեսված ոռոգման ջրի քանակին ավելացնելով տվյալ պահին սահմանված համապատասխան կորուստները:

Ջրառ ՓԲԸ-ի կողմից ջրի պահանջը ընդունվել է հեռախոսագրերի տեսքով, ինչը չի համապատասխանում կառավարության որոշման ձևին

ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ի թիվ 2121 որոշմամբ սահմանված Ձև 7-ով հաստատվել է ոռոգման ջրի մատակարարման հայտի ձևը: Մինչդեռ Ջրառ ՓԲԸ-ի կողմից ջրի պահանջը ընդունվել է հեռախոսագրերի տեսքով, ինչը չի համապատասխանում նշված որոշման ձևին:

Հարկ է նշել, որ համապատասխան հատվածի կորուստի չափը հաստատվում է Ջրառ ՓԲԸ-ի կողմից:

4.3. Ինքնահոս ջրօգտության վերաբերյալ

ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ի թիվ 2121 որոշման հավելված 3-ով սահմանված և ԶՕԸ-ների հետ կնքված պայմանագրերի 10-րդ կետի համաձայն, ոռոգման շրջանի ընթացքում պլան-ժամանակացույցով նախատեսված ջրաքանակը ընկերության (միության) հայտի հիման վրա *կարող է փոփոխվել (ավելացվել կամ պակասեցվել) առավելագույնը 25 տոկոսի չափով՝ ջրամատակարարի տեխնիկական հնարավորությունների սահմաններում:*

Ուսումնասիրությամբ պարզվեց, որ պայմանագրերի հավելված հանդիսացող պլան-ժամանակացույցների համաձայն՝ ԶՕԸ-ների կողմից 2017թ.-ի համար նախատեսվել է 729,430 հազ. խմ ջուր: «Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից 2017 թվականին ԶՕԸ-ների հայտերի հիման վրա փաստացի մատակարարվել է 873,875 հազ. խմ ոռոգման ջուր (Հավելված 8):

**Առկա են 25 տոկոսը
գերազանցող շեղումներ Երևան
և Արմավիր ԶՕԸ-ին սնող
ջրանցքների մասով**

Սևան-Հրազդան համակարգի մասով ուսումնասիրության արդյունքում պարզվեց, որ համակարգից սնվող ջրանցքներ և տեղամասեր բավարարվել են պլանային կամ առավել նվազ մատակարարված ծավալներով,

սակայն առկա են 25 տոկոսը գերազանցող շեղումներ Երևան և Արմավիր ԶՕԸ-ին սնող ջրանցքների մասով: Մասնավորապես՝

- Երևան ԶՕԸ-ի մասով նախատեսվել է 28.1 մլն խմ ջուր՝ փաստացի մատակարարվել է 36.8 մլն խմ, այսինքն՝ պլանավորվածից 8.7 մլն խմ ավել (31%), (պայմանագրի 25% շեղումից բացի՝ տարբերությունը կազմել է 1.7 մլն խմ (6%)):
- Արմավիր ԶՕԸ-ի մասով նախատեսվել է 73.6 մլն խմ ջուր՝ փաստացի մատակարարվել է 112.7 մլն խմ, այսինքն՝ պլանավորվածից 39.06 մլն խմ ավելի (53%), (պայմանագրի 25% շեղումից բացի՝ տարբերությունը կազմել է 20.6 մլն խմ (28%)):

Ավել ծավալները մատակարարվել են Երևանյան լճի հիդրոհանգույցից, Ստորին-Հրազդան ջրանցքով (ներառյալ՝ դոտացիա Քասախ գետով Արզնի-Շամիրամ ջրանցքի միջոցով), ինչպես նաև՝ Արտաշատի ջրանցքի Երևանի տեղամասից:

«Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից Սևան-Հրազդան համակարգից սնվող ոռոգման ջրանցքների գլխամասային ջրառի պլան-ժամանակացույցով պլանավորված 36.2 հազ. հա հողատարածքին համապատասխանում է ԶՕԸ-ի տվյալների բազա մուտքագրված 26.4 հազ. հա պայմանագրային հողատարածքը (ներառված չեն անմշակ հողատարածքները), կամ՝ 9.8 հազ. հա-ով պակաս պլանավորվածից, որից՝ 2017 թվականին փաստացի ոռոգվել է 25.7 հազ. հա՝ 10.5 հազ. հա-ով պակաս պլանավորվածից:

Մեկ հեկտար տարածքին մատակարարված ջրի ծավալների մայիս-սեպտեմբեր ժամանակահատվածի համեմատական ուսումնասիրությունից պարզվեց, որ.

- Երևանյան լճից ոռոգվող տարածքների մեկ հեկտարի հաշվարկով նախատեսվել է 9.1 հազ. խմ/հա, փաստացի մատակարարվել է 22.8 հազ. խմ/հա, գործող նորմաներով տարեկան միջին պահանջարկը հաշվարկվել է 8.6 հազ. խմ/հա:
- Ստորին Հրազդան ջրանցքի պիկետ 121-ից վերջնամաս ընկած հատվածից ոռոգվող տարածքների մեկ հեկտարի հաշվարկով նախատեսվել է 12.5 հազ. խմ/հա, փաստացի մատակարարվել է 22.9 հազ. խմ/հա, գործող նորմաներով տարեկան միջին պահանջարկը հաշվարկվել է 11.6 հազ. խմ/հա (Հավելված 9):

Հաշվի առնելով այն, որ «Ջրառ» ՓԲԸ-ն ստացված տեղեկատվության համաձայն, Սևանա լճից ջրի բացթողումը սկսել է իրականացնել մայիս ամսից, որի ընթացքում ջրառը կազմել է 13.8 մլն. խմ, շեղումը վերը նշված ավել ծավալները մատակարարած կետերից մայիս-սեպտեմբեր ամիսների ընթացքում կազմել է 14.1 մլն. խմ:

Հնարավոր էր 2017թ. ընթացքում Սևանա լճից ջրի բացթողումը կրճատել առնվազն 17.9 մլն խմ-ով, կամ համապատասխան դոտացիոն պոմպակայաններում խնայել առնվազն 5.07 մլն կվտժ էլեկտրաէներգիա

Պայմանագրով նախատեսված՝ պլանավորված ջրաքանակի 25 տոկոս սահմանաչափից ավել շեղումներով հայտերի բավարարումը ազդեցություն է ունենում

Սևանա լճից բացթողնվող ջրաքանակի, Մխչյանի և Ռանչպարի դոտացիոն պոմպային կայաններով մղվող մեխանիկական ջրի ծավալների վրա:

Արդյունքում՝ հնարավոր էր 2017 թվականի ընթացքում Սևանա լճից ջրի բացթողումը կրճատել առնվազն 17.9 մլն խմ-ով, կամ համապատասխան դոտացիոն պոմպակայաններում խնայել առնվազն 5.07 մլն կվտժ էլեկտրաէներգիա (Հավելված 10):

Ուսումնասիրության ընթացքում պարզվեց նաև, որ՝

1. Ծիծեռնակաբերդի ջրհան կայանի և Հին Դալմայի ջրանցքի միջոցով, ըստ Երևան ԶՕ ընկերության տվյալների բազայի, ջրօգտագործողներին փաստացի մատակարարված ջրի քանակը կազմել է 1,302.0 հազ. խմ, ինչը 573.0 հազ. խմ-ով գերազանցում է «Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից այդ համակարգերի գլխամասերում Երևան ԶՕԸ-ին ջրի մատակարարման ակտ-օրագրերով ֆիքսված ջրի 729.0 հազ. խմ ծավալից:
2. Մխչյան 1 և 2 պոմպակայանների մասով ինքնահոս եղանակով թափված ջուրը նորից մղվել է պոմպով, էլեկտրաէներգիայի գերածախսը Մխչյան 2 պոմպակայանի մասով կազմել է 1.1 մլն կվտժ:

2017թ.-ի հունիս ամսվա 2-րդ տասնօրյակի ընթացքում ամեն օր Մխչյան 1 պոմպակայանով հեռացնող ջրանցքին մղվել է 1,117.4 հազ. մ³ ոռոգման ջուր (521 համարի ակտ-օրագիր), ինչպես նաև՝ Արտաշատի ջրանցքից Մխչյան 2-ի խողովակաշարով նույն հեռացնող ջրանցքին ինքնահոս եղանակով լրացուցիչ մատակարարել է 423.4 հազ. մ³ (516 համարի ակտ-օրագիր): Միաժամանակ՝ 2017թ.-ի հունիսի 13, 14 և 15-ին Մխչյան 2-րդ աստիճանի պոմպակայանից Արտաշատի ջրանցքին մղվել է 221.2 հազ. խմ մեխանիկական ջուր: Ստացվում է՝ 2017թ.-ի հունիսի 13, 14 և 15-ին Մխչյան 2 պոմպակայաններին պատկանող 2 խողովակաշարերից մեկով՝ ոռոգման ջուրը ինքնահոս եղանակով մատակարարվել է հեռացնող ջրանցքին, երկրորդով՝ մղել է հետ՝ Արտաշատի ջրանցք:

Իրական ժամանակում տվյալներ փոխանցող մակարդակաչափերի (scada) շահագործման ուսումնասիրությունից պարզվեց, որ մակարդակաչափերը տեղադրվել և շահագործվել են 2015 թվականին, պահեստավորվել և չեն շահագործվել 2016 թվականին, 2017 թվականին ոռոգման շրջանի բացմանը զուգահեռ տեղադրվել են համապատասխան ջրանցքների դիտակետերում, սակայն դրանց հաղորդած տվյալների գերակշիռ մասը լիարժեք օգտագործելի չի, քանի որ Ջրառ ՓԲԸ-ի կողմից 2017 թվականին չի իրականացվել մակարդակաչափերի և համապատասխան հունների կարգաբերում:

Իրական ժամանակում տվյալներ փոխանցող մակարդակաչափերի (scada) հաղորդած տվյալների գերակշիռ մասը լիարժեք օգտագործելի չէ, քանի որ Ջրառ ՓԲԸ-ի կողմից 2017 թվականին չի իրականացվել մակարդակաչափերի և համապատասխան հունների կարգաբերում:

Նորքի ջրանցքի գլխամասում տեղադրված մակարդակաչափի համար «Ջրառ» ՓԲԸ-ի մասնագետների կողմից 28.06.2017 թվականին իրականացվել է փաստացի ջրաչափություն, և առկա է համապատասխան կարգաբերման աղյուսակ: Ուսումնասիրվել են 2017 թվականի հուլիսի առաջին տասնօրյակում հաղորդած տվյալները, որոնք համեմատվել են հաստատված համապատասխան ակտ-օրագրի տվյալների հետ: Համադրության արդյունքում պարզվել է, որ փաստացի ջրամատակարարումը, ըստ մակարդակաչափի (470 հազ. խմ), գերազանցում է ակտ-օրագրով ձևակերպված ծավալը (347.8 հազ. խմ) 35 տոկոսով:

4.4. Մեխանիկական ջրի մատով

ՀՀ կառավարության 2002թ.-ի դեկտեմբերի 26 թիվ 2121-Ն որոշման 24-րդ կետի համաձայն՝ մեխանիկական եղանակով ջրամատակարարումը պլանավորվում է ըստ ստացված հայտերի՝ պոմպակայանի կամ պոմպակայանների համալիրի պոմպային ագրեգատների արտադրողականությանը համապատասխան: Մեխանիկական եղանակով ջրամատակարարման հայտը համապատասխանեցվում է պոմպակայանի կամ պոմպակայանների համալիրի պոմպային ագրեգատների արտադրողականությանը: Պոմպային ագրեգատների արտադրողականության ցուցանիշները սահմանվում են «Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից տրամադրված համապատասխան տեխնիկական տվյալների աղյուսակում:

2017թ.-ի ընթացքում «Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից մեխանիկական եղանակով մղվել է 78,372.7 հազ. խմ ջուր, որից՝ 71,859.0 հազ. խմ մատակարարվել է ջրօգտագործողների ընկերություններին (ՋՕԸ-երին): Կորուստը կազմել է 8.3 տոկոս:

2018թ.-ի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ՝ մեխանիկական եղանակով մղվել է 103,784.3 հազ. խմ ջուր, որից՝ 91,928.0 հազ. խմ մատակարարվել է ԶՕԸ-երին: Կորուստը կազմել է 11.4 տոկոս:

Ստացված տեղեկատվության համաձայն՝ մեխանիկական ջրի հաշվառումը իրականացվել է՝ հիմք ընդունելով պոմպերի համար ծախսված էլեկտրաէներգիայի և պոմպերի աշխատած ժամերի քանակները: Պոմպերի աշխատանքի համար ծախսված էլ. էներգիայի քանակը (կվտ) հարաբերելով պոմպերի աշխատած ժամերի քանակներին (ժամ) ստացվել է պոմպի էլ. շարժիչի հզորությունը (կվտ/ժամ): Այնուհետև՝ ստացված հզորությունը հարաբերելով սահմանված պոմպերի տեխնիկական տվյալների համաձայն հաշվարկված էլեկտրաէներգիայի տեսակարար ծախսին (1 խմ ջրի մղման համար ծախսվող էլ.էներգիա կվտ/խմ) ստացվել է, թե մեկ ժամում որքան ջուր է մղվել (մեխանիկական ջրի արտադրողականություն խմ/ժամ): *Ստացված ջրի քանակը բազմապատկելով պոմպերի աշխատած ժամերի քանակին ստացվել է մեխանիկական եղանակով մղված ջրի ծավալը:*

Ստացված տեղեկատվության ուսումնասիրությամբ պարզվեց, որ 2017-2018թթ.-ների ընթացքում «Զրառ» ՓԲԸ-ի կողմից մեխանիկական եղանակով փաստացի մղված ջրի քանակների հաշվարկան համար հիմք ընդունված էլ. էներգիայի տեսակարար ծախսերը փոփոխվում են: Մինչդեռ՝ 2017թ. և 2018թ. հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ առկա են փոփոխման համար հիմք հանդիսացած 6 ջրաչափության արձանագրություններ (Հավելված 11):

Իրականացված ջրաչափությունների արդյունքում ստացված ցուցանիշների համապատասխան հաշվարկվել են տեսակարար ծախսերի ցուցանիշներ, որոնք նույնպես չեն համապատասխանում «Զրառ» ՓԲԸ-ի կողմից մեխանիկական ջրի հաշվառման համար հաշվարկված տեսակարար ծախսի ցուցանիշներին:

Հիմք ընդունելով՝ տեխնիկական տվյալների համաձայն հաշվարկված տեսակարար ծախսի ցուցանիշները, ինչպես նաև՝ ջրաչափությունների արդյունքում ստացված տեսակարար ծախսի ցուցանիշները՝ պոմպերի աշխատանքի համար ծախսված էլ. էներգիայի քանակների և պոմպերի աշխատած ժամերի համապատասխան ստացվում է, որ «Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից 2017թ.-ի ընթացքում պետք է իրականացվեր 85,482.93 հազ. խմ, իսկ 2018թ.-ի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ՝ 111,459.9 հազ. խմ մեխանիկական ջրի ջրամատակարարում:

«Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից ՋՕԸ-ների 2017թ.-ին և 2018թ. ի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ համապատասխանաբար 6,528.86 և 6,798.74 հազ. խմ-ով պակաս մեխանիկական եղանակով ջրամատակարարում է հաշվարկվել

տեսակարար ծախսի ցուցանիշները, ինչպես նաև՝ ջրաչափությունների արդյունքում ստացված տեսակարար ծախսի ցուցանիշները՝ պոմպերի աշխատանքի համար ծախսված էլ. էներգիայի քանակների և պոմպերի աշխատած ժամերի համապատասխան ստացվում է, որ «Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից 2017թ.-ի ընթացքում պետք է իրականացվեր 85,482.93 հազ. խմ, իսկ 2018թ.-ի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ՝ 111,459.9 հազ. խմ մեխանիկական ջրի ջրամատակարարում:

Հաշվարկված մեխանիկական ջրերի քանակներից «Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից հաշվարկված կորուստների տոկոսները հանելուց հետո՝ 2017թ.-ին ՋՕԸ-ներին պետք է մատակարարվեր 78,387.84 հազ. խմ մեխանիկական ջուր, իսկ 2018թ.-ի

հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ՝ 98,726.78 հազ. խմ մեխանիկական ջուր: Ստացվում է, որ «Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից ՋՕԸ-ներին 2017թ.-ին և 2018թ.-ի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ համապատասխանաբար 6,528.86¹ և 6,798.74² հազ. խմ-ով պակաս մեխանիկական եղանակով ջրամատակարարում է հաշվարկվել (հաշվարկները իրականացվել են Ջրառ ՓԲԸ-ում դիտարկման, զննման ընթացակարգերի իրականացման ժամանակ ստացված տեղեկատվության հիման վրա): Ստացված տեղեկատվության համաձայն՝ մեխանիկական ջրի մեկ խմ-ի արժեքը կազմում է 11.52 դրամ: Այսպիսով՝ 2017թ.-ին՝ 76,197.3 հազ. դրամ և 2018թ.-ի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ՝ 78,321.5 հազ. դրամ պակաս հասույթ է ձևավորվել:

4.5. «Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից «Վեոլա Ջուր» ՓԲԸ-ին և Շիրակի մարզի 4 համայնքներին ոռոգման ջուր մատակարարելու վերաբերյալ

Հաշվեքննությամբ պարզվեց, որ

1. «Ջրառ» ՓԲԸ-ի և «Վեոլա Ջուր» ՓԲԸ-ի միջև 25.08.2017թ.-ին կնքվել է մակերևութային ջրի մատակարարման պայմանագիր, որով «Ջրառ» ՓԲԸ-ն իր ջրային համակարգերով «Վեոլա Ջուր» ՓԲԸ-ին մատակարարում և Մանթաշի ջրամբարի ջրթող դիտակետում վերջինիս հանձնում է մակերևութային ջուրը՝ 1 խմ-ն 1.01 ՀՀ դրամ արժեքով: Պայմանագրում չի նշվել, թե ինչ նպատակով է ջուրը

¹ 78,387.84-71,859.0

² 98,726.78-91,928.0

մատակարարվում: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ «Ջրառ» ՓԲԸ-ի գործունեության հիմնական նպատակն է՝ ոռոգման ջրի մատակարարումը Ջրօգտագործող ընկերություններին և միություններին, վերոնշյալ պայմանագրով նախատեսված ջրի օգտագործման նպատակի վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար Հաշվեքննիչ պալատի կողմից գրավոր հարցում է ուղարկվել «Վեոլա Ջուր» ՓԲԸ-ին, ինչին ի պատասխան «Վեոլա Ջուր» ՓԲԸ-ն գրավոր պատասխանել է, որ ստացված ամբողջ ջրաքանակը մատակարարվում է Արթիկ քաղաքին և հարակից մի շարք գյուղերին՝ խմելու և կենցաղային նպատակով:

2. 2017 թվականին «Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից ոռոգման ջրի մատակարարման պայմանագրեր են կնքվել նաև Բասեն 2011 (Մեծ Մանթաշ), Փոքր Մանթաշ արոտօգտագործողների միավորումների, ինչպես նաև՝ Գեղանիստ և Արևաշատ համայնքների հետ: Ջրի օգտագործման նպատակի վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար Հաշվեքննիչ պալատի կողմից գրավոր հարցում է ուղարկվել նաև վերոնշյալ համայնքների ղեկավարներին: Մեծ Մանթաշ, Արևաշատ և Փոքր Մանթաշ համայնքների ղեկավարները հայտնել են, որ ջուրն օգտագործվում է համայնքների արոտների ջրարբիացման և ոռոգման նպատակներով, իսկ Գեղանիստ համայնքի ղեկավարի կողմից հայտնվել է, որ ինչպես իր ղեկավարած համայնքում, այնպես էլ՝ մնացած 3 համայնքներում ջուրն օգտագործվում է խմելու ջրի պակասը լրացնելու համար:

Պետք է նշել, որ համապատասխանության հաշվեքննության ընթացքում իրավական ակտերի ուսումնասիրությամբ պարզվեց, որ՝

- ՀՀ Ջրային օրենսգրքի 1-ին հոդվածի համաձայն՝ ոռոգման ջուրը ոռոգման նպատակով օգտագործվող և ոռոգման ջրի ստանդարտներին համապատասխանող ջրային ռեսուրս է, որը կարող է լինել ինչպես մակերևութային, այնպես էլ՝ ստորերկրյա:

- ՀՀ կառավարության 26.12.2002թ. թիվ 2121-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատվել են ոռոգման ջրի մատակարարման և օգտագործման կանոնները: Վերը նշված որոշման 1-ին հավելվածի 1-ին կետի 2-րդ պարբերության համաձայն՝ ոռոգման ջուրը գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ոռոգման համար նախատեսված և ոռոգման ջրի ստանդարտներին համապատասխանող ջուրն է:

4.6. «Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից վարձակալության հանձնված գույքերի վերաբերյալ

«Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից տնտեսվարող սուբյեկտներին վարձակալության իրավունքով տրվել են պետական սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքեր:

Աղյուսակ 8

«Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից վարձակալության իրավունքով տրված անշարժ գույքերի և տնտեսվարող սուբյեկտների ցանկ

Կազմակերպություն	Պայմանագրի կնքման ամսաթիվ	Ժամ կետ /տարի/	Գույքի նկարագրություն	ՔՄ /շինություն, հող /	Գումար /ամսական, հազ. դրամ/
Գրին Էներջի կոնցեռն ՍՊԸ	07.10.2015թ.	20	Վերնաշենի պոմպայան՝ ենթակառուցվածքներով և սարքավորումներով՝ բարձր լարման հոսանքագիծ, թունել, մոտեցնող ջրանցք, ջրավազան և այլ:	Շին.՝ 874 Հող՝ 9.000	220.0
Յագուար կենդանիների աշխարհ ՍՊԸ	08.06.2017թ.	5	Հեր-Հերի ջրամբար /Պետական հատուկ նշանակության ջրային համակարգ/	1.000.000	20.8
Ատլաս-Պյուս ՍՊԸ	24.06.2017թ.	5	Այգեձոր համայնքում գտնվող թիվ 4 ջրհան կայան, իր հողամասով	Շին.՝ 122.7 Հող՝ 950	25.0
Էնգելս Թումանյան ՍՊԸ ³	22.04.2017թ.	25	Դավիթ Բեկի ջրամբարի իրիգացիոն ջրթող, կարգավորող, սարքավորումների շենք /Պետական հատուկ նշանակության ջրային համակարգ/	6	1.0
Ակ. Եղիազարովի անվ. ինստիտուտ	10.12.2007թ.	90	Երևան քաղաքի Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի Արմենակյան 125 հասցեում գտնվող շենք, շինություններ, հող /2017թ. ՀՀ կառ. որոշմամբ տրվել է պետ գույքի վարչությանը/	Շենք՝ 6911.7 Շինություն՝ 192.3 Հող՝ 5400	233.3

2017 թվականի ընթացքում վարձակալությունից մուտքը ընդհանուր կազմել է 2,829.4 հազ. դրամ, իսկ 30.09.2018 թվականի դրությամբ մուտքը կազմել է 5,100.6 հազ. դրամ:

Հաշվեքննության արդյունքում պարզվեց, որ՝

³ ՍՊԸ-ի միակ հիմնադիրը հանդիսանում է «Ջրառ» ՓԲԸ-ի պաշտոնատար անձ՝ Դավիթ Բեկի ջրամբարի պետ: Շահագործում է ՀԷԿ՝ Դավիթ-Բեկի ջրամբարի տարածքում:

«Սևան-հրազդանյան Ջրառ» ՓԲԸ-ի (իրավահաջորդն է հանդիսանում «Ջրառ» ՓԲԸ-ն) և «Գրին Էներջի կոնցեռն» ՍՊԸ-ի միջև, հիմք ընդունելով բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի 02.11.2015թ. թիվ 3-Բ որոշումը, 07.10.2015թ-ին կնքվել է պայմանագիր, որով «Գրին Էներջի կոնցեռն» ՍՊԸ-ին հանձնվել է Վերնաշենի պոմպակայանը՝ ենթակառուցվածքներով և սարքավորումներով (բարձր լարման հոսանքագիծ, թունել, մոտեցնող ջրանցք, խողովակաշարեր, այդ թվում՝ պոմպերի մղման և ներծծող, ջրաչափական կետ, ջրընդունիչ ավազան, ջրհան ավազան, հանգստացնող ավազան, տեսչական ճանապարհ, փականներ և այլն)՝ **հետագայում այն գնելու իրավունքով**։ Պայմանագրի համաձայն՝ վերը նշված ջրային օբյեկտը (շինություն՝ 874 քմ, հող՝ 9000 քմ) 20 տարի ժամկետով տրվել է «Գրին Էներջի կոնցեռն» ՍՊԸ-ին՝ ամսական 220,000 ՀՀ դրամով։ Որոշմամբ ամրագրվել է, որ *Գույքը հանձնվում է կառուցապարման իրավունքով այն դեպքում, երբ ՀՀ Հողային օրենսգրքի 46-րդ հոդվածով արգելված է պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերը տրամադրել վարձակալության՝ կառուցապարման նպատակով*։

**Ջրային համակարգի
վարձակալն իրավունք չունի
վարձակալության իրավունքը
գրավ դնել**

2018 թվականին «Ջրառ» ՓԲԸ-ն և Ջրային կոմիտեն համապատասխան գրություններով (05.03.2018թ. թիվ 166 և 27.02.2018թ. թիվ 02/07/508-18) «Գրին Էներջի կոնցեռն» ՍՊԸ-ին **թույլատրել են վարձակալության**

իրավունքը գրավադրել, որի արդյունքում ընկերությունը ձեռք է բերել վարկային միջոցներ ներգրավելու հնարավորություն։

ՀՀ ջրային օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 6-րդ պարբերությամբ, ինչպես նաև՝ ՀՀ կառավարության 30.01.2003թ. թիվ 243-Ն որոշման հավելվածի 39-րդ կետով սահմանվել է, որ Ջրային համակարգի վարձակալն **իրավունք չունի վարձակալության իրավունքը գրավ դնել**։ Նշված օրենսդրական արգելքների պարագայում «Ջրառ» ՓԲԸ-ն և Ջրային կոմիտեն տվել են գրավոր թույլտվություն՝ **վարձակալության իրավունքը գրավ դնելու համար**։

«Ջրառ» ՓԲԸ-ի և վերոնշյալ տնտեսվարող սուբյեկտների միջև կնքված գործարքների համապատասխանության հաշվեքննության նպատակով իրավական ակտերի ուսումնասիրությամբ պարզվեց, որ պետական սեփականություն հանդիսացող գույքը վարձակալության հանձնելու ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված ընթացակարգերն են։

ա/ ՀՀ Ջրային օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 1-ին պարբերության համաձայն՝ Ջրային համակարգերը (**դրանց առանձին մասերը**) վարձակալության է տրամադրվում՝ **կառավարության որոշմամբ սահմանված կարգով**:

ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունվարի 30-ի թիվ 243-Ն որոշմամբ հաստատվել է **պետական սեփականություն հանդիսացող ջրային համակարգերի օգտագործման իրավունքի վարձակալությամբ փոխանցման կարգը**: Որոշման հավելվածի 2-րդ կետի համաձայն՝ նույն կարգով վարձակալության օբյեկտ են հանդիսանում ջրային համակարգերը կամ **դրանց մասերը** (ջրային համակարգ): Որոշման հավելվածի 4-րդ կետի համաձայն՝ ջրային համակարգի օգտագործման իրավունքի վարձակալությամբ փոխանցումն իրականացվում է **մրցույթների կամ աճուրդների ձևով**, իսկ նույն որոշման 5-րդ կետի համաձայն՝ ջրային համակարգը վարձակալությամբ է փոխանցվում **Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ**՝ ջրային համակարգերի կառավարման մարմնի ներկայացմամբ, որը ստանձնում է նաև վարձատրուի լիազորությունները:

բ/ ՀՀ Հողային օրենսգրքի 48-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված ընթացակարգ.

«4. Պետության և համայնքի հողերից հողամասերի վարձակալության իրավունքը տրամադրվում է մրցույթով՝ հրապարակային սակարկությունների միջոցով:

Հողամասերի՝ առանց մրցույթի տրամադրման դեպքերը սահմանում է կառավարությունը»:

գ/ ՀՀ կառավարության 2001 թվականի փետրվարի 22 թիվ 125 որոշմամբ նախատեսված ընթացակարգեր, ինչպես նաև՝ նույն որոշման հավելված 5-ով սահմանված՝ Վարձակալության տրամադրվող պետական սեփականություն հանդիսացող գույքի վարձավճարների հաշվարկման կարգով:

Աղյուսակ 1-ում նշված կազմակերպությունների ընտրության ընթացակարգերի, ինչպես նաև՝ պայմանագրային արժեքների որոշման մասով, տրամադրված տեղեկատվության համաձայն, **պայմանագրերի կնքումը կատարվել է ուղղակի կերպով, իսկ պայմանագրային արժեքները որոշվել են բանակցությունների միջոցով**:

➤ Փաստաթղթերի ուսումնասիրությամբ պարզվեց, որ վերը նշված

Պայմանագրերը չեն կնքվել ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված վերոնշյալ ընթացակարգերով

պայմանագրերը չեն կնքվել ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված վերոնշյալ ընթացակարգերով:

➤ «Ջրառ» ՓԲԸ-ի և «Յագուար կենդանիների աշխարհ» ՍՊԸ միջև կնքված

08.06.2017թ.-ի Հեր-Հեր ջրամբարի տարածքի վարձակալության պայմանագիրը, բացի այն հանգամանքից, որ **չի կնքվել ՀՀ**

օրենսդրությամբ նախատեսված ընթացակարգերով, նաև չի բխում ՀՀ օրենսդրության պահանջներից, քանի որ համաձայն պայմանագրի՝ ջրամբարը վարձակալին տրամադրվում է վարձակալության՝ ձկնաբուծությամբ զբաղվելու նպատակով: ՀՀ ջրային օրենսգրքի 121-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 32-րդ կետի հիման վրա ընդունված ՀՀ կառավարության 22.05.2003թ. թիվ 703-Ն որոշման 7-րդ կետով նախատեսվել է, որ Ձկնատնտեսական նշանակության ջրային օբյեկտների ցանկը սահմանում է ՀՀ կառավարությունը. հիշյալ ցանկը հաստատվել է ՀՀ կառավարության 19.12.91թ. թիվ 687 որոշմամբ, որում **Հեր-Հերի ջրամբարը առկա է:**

Բացի այդ՝ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 608-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ վարձակալության կարող են հանձնվել հողամասեր և մեկուսի բնական այլ օբյեկտներ, շենքեր, շինություններ, սարքավորումներ, տրանսպորտային միջոցներ և այլ գույք, որոնք **օգտագործման ընթացքում չեն կորցնում իրենց բնական հատկությունները (չսպառվող գույք):**

Սույն դեպքում Ջրառ ՓԲԸ-ի կողմից կնքված պայմանագրում նշվել է, որ տարեկան 250.0 հազ. դրամ վարձավճարով վարձակալության է հանձնվում **Հեր-Հեր ջրամբարի ջրի թափ /հայելու/ 100 հա մակերեսով ջրային տարածքը:**

Նման բովանդակությամբ պայմանագրի կնքումը ևս չի բխում ՀՀ օրենսդրության պահանջներից:

4.7. «Ջրառ» ՓԲԸ-ի այլ մուտքերի վերաբերյալ

«Ջրառ» ՓԲԸ-ի այլ մուտքերը 2017 թվականին կազմել են ընդամենը 8,280.9 հազ. դրամ, որից՝ ՀԷԿ-երի մասով մուտքերը կազմել են 3,858.1 հազ. դրամ: 30.09.2018 թվականի դրությամբ այն կազմել է 4,989.3 հազ. դրամ, որից՝ ՀԷԿ-երի մասով՝ 4,606.5 հազ. դրամ (Աղյուսակներ 2 և 3):

Աղյուսակ 9

«Ջրառ» ՓԲԸ-ի այլ մուտքերը

Անվանում	Ամսաթիվ	Գումար (հազ. դրամ)	Նպատակ
Արմեն Տոնոյան Ա/Ձ	07.02.2017թ.	3.880.0	Անսարք տրանսֆորմատորի օտարում
6 ֆիզիկական անձ	2017թ.	380	ավտոմեքենաների օտարում
ՀԷՑ ՓԲԸ	21.11.2017թ.	162.8	«Ջրառ» ՓԲԸ-ի Էներգատեղակայանք-ներով ՀԷՑ ՓԲԸ-ի էլ Էներգիայի հաղորդում այլ սպառողներին
Ընդամենը 2017թ.՝ 4.422.8			
ՀԷՑ ՓԲԸ	08.01.2018թ.	95.9	
ՀԷՑ ՓԲԸ	28.02.2018թ.	82.6	
ՀԷՑ ՓԲԸ	04.05.2018թ.	68.9	
ՀԷՑ ՓԲԸ	31.05.2018թ.	24.5	
ՀԷՑ ՓԲԸ	13.07.2018թ.	23.3	
ՀԷՑ ՓԲԸ	31.07.2018թ.	25.0	
ՀԷՑ ՓԲԸ	31.08.2018թ.	37.6	
Ատլաս Պլյուս ՍՊԸ	13.09.2018թ.	25.0	Վարձակալ. գումար է
Ընդամենը 01.10.2018 դրությամբ՝ 382.8			

«Ջրառ» ՓԲԸ-ի և ՀԷԿ-եր շահագործող տնտեսվարող սուբյեկտների հետ կնքվել են ջրի մատակարարման վճարովի ծառայություններ մատուցելու վերաբերյալ պայմանագրեր:

Աղյուսակ 10

Ջրառի և ՀԷԿ-եր շահագործող տնտեսվարող սուբյեկտների հետ կնքված պայմանագրեր

Կազմակերպու- թյուն /ՀԷԿ/	Գործող պայմանա- գրի կնքման ամսաթիվ	Տարածքը	Պայմանագ րային գին /հազ. դրամ, ամսական/	Տարեկան /հազ. դրամ/	Տարեկան փաստացի մուտքագրված /հազ. դրամ/	
					2017թ.	01.10.2018թ. դրությամբ
Բիթլիս-Մեն ՍՊԸ	14.07.2017թ.	Արտաշատի ջրանցք	24.0	288.0	94.0	240.0
Մասֆիշ ՍՊԸ	03.04.17	Թալինի ջրանցք	61.8	741.6	432.6	618.0
Գ.Գ.Վ ՍՊԸ	03.04.17	Թալինի ջրանցք	61.8	741.6	432.6	309.0

Ֆիրմա Գ.Ա.Խ ՍՊԸ	01.12.16	Հեր-Հերի ջրամբար	70.0	840.0	770.0	1.117.0
Արմ Աէրո ՓԲԸ	31.03.17- 01.03.18	Հեր-Հերի ջրամբար	70.0	840.0	355.0	420.0
Հեր-Հեր ՀԷԿ ՓԲԸ	01.03.18	Հեր-Հերի ջրամբար	70.0	840.0		331.9
Զովաշեն ՀԷԿ ՍՊԸ	31.03.17	Դվինի ջրանցք	70.0	840.0	333.7	168.1
Նիգավա ՍՊԸ	20.07.17	Ապարանի ջրամբար	70.0	840.0	350.0	350.0
Արմավիրի լույս ՓԲԸ	14.07.17	Արմավիրի ջրանցք	258.3	3.099.6	1.090.2	1.052.5
Ընդամենը			755.9	9.070.8	3.858.1	4.606.5

Հաշվեքննության արդյունքում պարզվեց, որ՝

«Զրառ» ՓԲԸ-ի Կանոնադրության 3.5.-րդ կետի գ ենթակետով սահմանվել է, որ Ընկերության կողմից մատուցվող այլ ծառայությունների **գները որոշում է Ընկերությունը**: «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի 66-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ Ընկերության կառավարման բարձրագույն մարմինը Ընկերության ընդհանուր ժողովն է, իսկ 67-րդ հոդվածով սահմանված է, որ նույն օրենքով և **կանոնադրությամբ նախատեսված որոշումների ընդունումը ժողովի իրավասությունն է**:

Վերոնշյալ ընկերությունների հետ կնքված պայմանագրային արժեքների որոշման մեխանիզմի մեթոդիկայի վերաբերյալ ներկայացված պարզաբանման համաձայն, **ՀԷԿ-երի հետ կնքված պայմանագրերի գները որոշվում են բանակցային գործընթացի արդյունքում**:

Ուսումնասիրությամբ պարզվեց, որ վերը նշված պայմանագրային գների

Պայմանագրային գների մասով առկա չէ ժողովի որոշում

մասով առկա չէ ժողովի որոշում, և ինչպես երևում է Աղյուսակ 3-ից՝ մեկ դեպքով պայմանագիրը կնքվել է ամսական 24.0 հազ

դրամ, մեկ այլ դեպքով՝ 258.3 հազ դրամ արժեքով:

«Հաշվարկային կենտրոն» ՓԲԸ-ի կողմից տրամադրված տեղեկատվության համաձայն «Զրառ» ՓԲԸ սպասարկման տարածքում գործում են թվով 41 ՀԷԿ-եր: «Զրառ» ՓԲԸ-ի կողմից տրամադրված տեղեկատվության համաձայն միայն 10-ի հետ «Զրառ» ՓԲԸ-ն ունի փոքր հիդրոէլեկտրակայանի հետ կնքված ջրի մատակարարման վճարովի ծառայությունների մատուցման, ջրօգտագործման, ինչպես նաև վճարովի ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր, իսկ մնացած ՓՀԷԿ-երի հետ «Զրառ» ՓԲԸ-ն առնչություն և պայմանագրային

պարտավորություններ չունի: Մինչդեռ նշված 10 ՀԷԿ-երից էնգելս Թումանյան ՍՊԸ-ի հետ կնքված է տարածքի վարձակալության պայմանագիր (աղյուսակ 8):

«Հաշվարկային կենտրոն» ՓԲԸ-ից ստացված տեղեկատվության ուսումնասիրությունից պարզվեց նաև, որ «Ջրառ» ՓԲԸ-ի հետ պայմանագրային հարաբերությունների մեջ գտնվող թվով 9 ՀԷԿ-երի 2017, 2018 թ. սեպտեմբեր ամիսը ներառյալ էներգիայի արտադրությունից հասույթը կազմել է 1,179,985.2 հազ. դրամ, մինչդեռ «Ջրառ» ՓԲԸ-ի հետ կնքված պայմանագրերով վերջինիս վճարվել է ընդամենը 8,464.6 հազ. դրամ, իսկ 32 ՀԷԿ-երի հասույթը վերոնշյալ ժամանակահատվածում կազմել է 5,497,985.1 հազ. դրամ:

Բացի այդ՝ Հեր-Հեր ջրամբարին կից երկու ՀԷԿ-երի հետ կնքված ջրի մատակարարման պայմանագրերով նախատեսվել է.

«1.3 Մատուցված ծառայության հաշվառումը կատարվում է ջրամբարի և ՀԷԿ-ի հերթապահների ստորագրությամբ ամենօրյա վարվող ու ամսվա վերջում կողմերի լիազորված անձանց՝ ջրամբարի և ՀԷԿ-ի ղեկավարների ստորագրությամբ հաստատվող ջրի թողքերի Ակտ-օրագրերով:

Տվյալ ամսվա կտրվածքով ծառայությունը մատուցված է համարվում Պարվիրատուի լիազորված անձի կողմից Ակտ-օրագրի ստորագրման պահից»:

Տրամադրված տեղեկատվությունից պարզվել է, որ **ՀԷԿ-երին բաց թողնված ջրի թողքերի ծավալը հնարավոր չէ ներկայացնել**, քանի որ ջրի բացթողումներն իրականացվում են միայն ոռոգման կարիքների համար, **ՀԷԿ-երի հետ ջրի թողքերի վերաբերյալ ակտ-օրագրերի կազմում և հաշվառում չի իրականացվում՝ բացառությամբ Հեր-Հեր ջրամբարի բացթողումները**: Հեր-Հեր ջրամբարից ՀԷԿ-երի համար ակտ-օրագրերով բաց թողնված ջրի ծավալների վերաբերյալ տեղեկատվության համաձայն՝ Հեր-Հեր ջրամբարից 2017 թվականին էներգետիկ նպատակով բաց է թողնվել 25.8 մլն խմ ջուր, իսկ 2018 թվականի 9 ամիսներին՝ 14.7 մլն խմ (ընդհանուր՝ 40.5 մլն խմ), **մինչդեռ՝ ՀԷԿ-երի հետ կնքված պայմանագրերում ֆիքսվել են ընդամենը ամսական 70 հազարական դրամ վարձավճար**:

Հեր-Հեր ջրամբարից երկու ՀԷԿ-երի համար էներգետիկ նպատակով բաց թողնված 40.5 մլն խմ ջրի դիմաց «Ջրառ» ՓԲԸ-ն 2017թ.-ին փաստացի ստացել է **ընդամենը 1.125.0 հազ. դրամ, իսկ 2018 թ.-ին՝ 1.868.9 հազ. դրամ**:

Համաձայն «Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից ՀՀ հաշվեքննիչ պալատին տրամադրված տեղեկատվության՝ «Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից ինքնահոս եղանակով մատակարարվող ջրի ինքնարժեքը 2017թ.-ին կազմել է՝ 1 խմ-ն 2.4 դրամ, 2018թ.-ին՝ 2.36 դրամ: Այսպիսով, **Հեր-Հեր ջրամբարից երկու ՀԷԿ-երի համար էներգետիկ նպատակով բաց թողնված ջրի ինքնարժեքի և այդ ջրի մատակարարման դիմաց «Ջրառ» ՓԲԸ-ին վճարված գումարի տարբերությունը կազմում է 93,618.1 հազ. դրամ**:

Ծառայությունների մատուցման արժեքների որոշման մեխանիզմի մեթոդիկայի՝ Ընկերության ժողովի Որոշման բացակայությունը, կարող է հանգեցնել գների հայեցողական սահմանման:

Հաշվի առնելով «Հաշվարկային կենտրոն» ՓԲԸ-ի և «Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից տրամադրված տեղեկատվությունները առկա են թվով 32 ՀԷԿ-եր, որոնց հետ «Ջրառ» ՓԲԸ-ն պայմանագրային հարաբերություններ չունի:

2.4.8. «Ջրառ» ՓԲԸ-ի հիդրոտեխնիկական կառույցների շահագործման և պահպանության վերաբերյալ

Հիդրոտեխնիկական կառույցների շահագործման և պահպանության մասով իրականացված հաշվեքնության արդյունքում պարզվեց, որ՝

ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հուլիսի 31-ի թիվ 957-Ն որոշմամբ սահմանվել է հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների (ՀՏԿ) անվտանգության հայտարարագրի բովանդակությունը, դրա մշակման և փորձաքնության իրականացման կարգը: Որոշմամբ սահմանված հավելվածի 4-րդ կետի համաձայն՝ ՀՏԿ-ի անվտանգության հայտարարագիրը կազմվում է դրա սեփականատիրոջ կամ օգտագործող կազմակերպության (Հայտարարագրող) միջոցներով, իսկ 3-րդ կետով նախատեսվել է, որ **անվտանգության հայտարարագիրը ՀՏԿ-ի անվտանգության չափանիշների համապատասխանության մասին տեղեկություններ պարունակող հիմնական պաշտոնական փաստաթուղթն է:**

Որոշմամբ սահմանված հավելվածի 10-րդ կետով նախատեսվել է, որ օգտագործման մեջ գտնվող ՀՏԿ-ի անվտանգության հայտարարագիրը Հայտարարագրողի կողմից կազմվում է յուրաքանչյուր 3 տարին մեկ անգամ, իսկ 7-րդ կետի համաձայն՝ օգտագործման մեջ գտնվող ՀՏԿ-ի անվտանգության հայտարարագրի կազմմանը նախորդում է դրա զննումը:

Որոշմամբ սահմանված հավելվածի 26-րդ կետով նախատեսվել է, որ հաստատված ՀՏԿ-ի անվտանգության հայտարարագիրը կազմվում է 5 օրինակից, որից մեկական օրինակ հանձնվում է հայտարարագրողին, պետական ջրային կադաստր, ջրային համակարգերի կառավարման մարմին, Հայաստանի

Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն և համապատասխան մարզպետարան:

Ուսումնասիրությամբ պարզվեց, որ «Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից չի կատարվում Որոշման պահանջը, այն է՝ չեն կազմվել ՀՏԿ-ների անվտանգության հայտարարագրեր:

«Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից չի կատարվում Որոշման պահանջը, այն է՝ չեն կազմվել ՀՏԿ-ների անվտանգության հայտարարագրեր

Ուսումնասիրությամբ պարզվեց նաև, որ Զրային կոմիտեի կողմից ստեղծված հանձնաժողովի կողմից 2017թ.-01.10.2018թթ. 14 ջրամաբարներում իրականացված ակնադիտական զննումների արդյունքում պարզվել է, որ բոլոր ջրամաբարները գտնվում են տեխնիկապես ոչ բարվոք վիճակում:

4.9. Հիմնական միջոցների գույքագրման վերաբերյալ

12.11.2016թ.-ին «Զրառ» ՓԲԸ-ի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակվել (27.03.2018թ.-ին նշանակվել է տնօրեն), իսկ 16.03.2017թ.-ին տեղի է ունեցել գլխավոր հաշվապահի փոփոխություն:

«Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի հիման վրա հաստատված ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի՝ «Կազմակերպությունների ակտիվների և պարտավորությունների պարտադիր գույքագրման կարգը» հաստատելու մասին 02.06.2000թ.-ի թիվ 102 հրամանով հաստատված կարգի 1.5 մասի «ե» կետի համաձայն՝ գույքագրման անցկացումը պարտադիր է նյութական պատասխանատու անձի փոփոխման դեպքերում՝ գույքի ընդունման-հանձնման օրը:

Ստացված գրավոր պարզաբանմամբ հայտնվել է, որ *գույքագրման մասով իրավական ակտերով նախատեսված փաստաթղթերն առկա չեն, ամբողջական գույքի ցանկ չեն կարող ներկայացնել, քանի որ գույքի ծավալը մեծ է, և ամբողջական ցանկ կազմելը պահանջում է հսկայական աշխատանք և ժամանակ*: Հայտնվել է նաև, որ *տնօրենի փոփոխության ժամանակ ևս չի իրականացվել գույքագրում, և ներկայումս գույքագրման մասով տարվում են աշխատանքներ*:

Այդպիսով՝ «Զրառ» ՓԲԸ-ի կողմից չի կատարվել վերոնշյալ հրամանի պահանջը՝ չի իրականացվել պարտադիր համարվող գույքագրումը:

Գույքագրմանն ուղղված ընթացիկ աշխատանքների մասով «Զրառ» ՓԲԸ-ի կողմից տրամադրված տեղեկատվության ուսումնասիրությամբ պարզվեց, որ **71,982.2 հազ դրամ մնացորդային արժեքով գույք ենթակա է դուրս գրման, ինչի պատճառ նշված է գույքի գոյություն չունենալը**: Ներկայումս «Զրառ» ՓԲԸ-ում գույքագրման աշխատանքները շարունակվում են:

Արձանագրվել է նաև հաշվեկշռում առկա ձկնաբուժական տնտեսություն, որը սեփականության իրավունքով պատկանում է այլ անձի: Առկա է նաև խորքային հոր՝ պոմպերով, որը գտնվում է այլ անձին սեփականության իրավունքով պատկանող ամառանոցի տարածքում:

4.10. Ապօրինի ջրօգտագործողներ

«Ջրառ» ՓԲԸ-ի կանոնադրության 2.5.-րդ կետի «ժդ» ենթակետով նախատեսվել է, որ ի թիվս այլ գործառույթների, ընկերությունն իր իրավասության սահմաններում ոռոգման ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերից օգտվելու և կառուցվածքների շահագործման կանոնների դրույթների խախտման դեպքում պատրաստում է համապատասխան նյութեր՝ խախտողներին սահմանված կարգով պատասխանատվության ենթարկելու համար:

Ուսումնասիրությամբ պարզվեց, որ «Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից, 2017-01.10.2018թթ. ընթացքում **վերոնշյալ գործառույթն իրականացվել է 2 անգամ**, որից՝ իր նախաձեռնությամբ 18.09.18թ. թիվ 798 գրությամբ «Ջրառ» ՓԲԸ տնօրենը դիմել է Ջրային կոմիտեի նախագահին՝ հայտնելով Ալափարս թիվ 2 ջրթողի մուտքի դռան փականի և 400 մմ փականի՝ ջրօգտագործողների կողմից վնասելու վերաբերյալ, իսկ 2-րդ դեպքը՝ ՀՀ ոստիկանության Արարատի բաժնի պետը 31.08.2018թ.-ի 8190 գրությամբ տեղեկացրել է «Ջրառ» ՓԲԸ-ի տնօրենին:

Միաժամանակ հարկ է նշել, որ ի կատարումն ՀՀ վարչապետի հանձնարարականի և Ջրային կոմիտեի նախագահի 2017թ.-ի դեկտեմբերի 20-ի թիվ 205 Ա հրամանի, ստեղծվել է աշխատանքային խումբ՝ դերիվացիոն ջրանցքի ապօրինի ջրառի կետերի հայտնաբերման համար: Ստեղծված աշխատանքային խմբի աշխատանքի արդյունքում հայտնաբերվել են **մի շարք անօրինական ջրամիացումներ**:

4.11. Ծախսերի վերաբերյալ

Աշխատավարձերի և դրան հավասարեցված այլ վճարումների վերաբերյալ

2017թ. «Ջրառ» ՓԲԸ-ի 437 աշխատողների համար վճարվել է աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարներ՝ ընդամենը 472,359.2 հազ. դրամ գումարի, որից՝ 277 հիմնական աշխատողներին վճարվել է 354,406.4 հազ. դրամ, 160 սեզոնային աշխատողներին՝ 110,593.7 հազ. դրամ, և հավելավճարներ՝ 7,359.0 հազ. դրամ գումարների:

01.10.2018 թվականի դրությամբ «Ջրառ» ՓԲԸ-ի 388 աշխատողների համար վճարվել է աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարներ՝ ընդամենը 365,538.0 հազ. դրամ գումարի, որից՝ 252 հիմնական աշխատողներին վճարվել է 270,833.9 հազ. դրամ, 136 սեզոնային աշխատողներին՝ 88,219.5 հազ. դրամ և հավելավճարներ 6,484.5 հազ. դրամ գումարների: **Որպես հավելավճար վճարված 6,484.5 հազ. դրամ գումարից 778.0 հազ. դրամ գումար վճարվել է միայն զեկուցագրի հիման վրա, առկա չէ հրաման կամ գործատուի կողմից կազմված այլ իրավական ակտ, չի պահպանվել ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 5-րդ պարբերությամբ սահմանված դրույթը՝**

«Հավելավճարը ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքով, օրենքով, այլ նորմատիվ իրավական ակտերով, կոլեկտիվ կամ աշխատանքային պայմանագրերով, գործատուի իրավական ակտով սահմանված դեպքերում և չափերով հիմնական աշխատավարձի նկատմամբ հաշվարկվող լրացուցիչ վարձատրությունն է, որը վճարվում է որակավորման (դասային, դիվանագիտական, գիտական աստիճան, կոչում և այլն), աշխատանքային ստաժի համար»:

4.12. էլ. էներգիայի ծախսի վերաբերյալ

«ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի փոխադարձ հաշվարկի ստուգման ակտերի համաձայն՝ 2017թ. ընթացքում «Ջրառ» ՓԲԸ-ի էլ. էներգիայի ծախսը կազմել է 36,404.9 հազ. կվտ/ժ՝ 1,370,586.7 հազ. դրամ, տվյալ ժամանակահատվածում «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ին վճարվել է 2,192,216.7 հազ. դրամ:

2017թ. ընթացքում «Ջրառ» ՓԲԸ-ի ստացված հաշիվների համաձայն՝ էլ. էներգիայի ծախսը կազմել է 36,322.07 հազ. կվտ/ժ: Փոխադարձ ակտերի և ստացված հաշիվների տարբերությունը առաջացել է՝ «Ջրառ» ՓԲԸ-ի վերակազակերպման և նոր մասնաշենքի տեղափոխման արդյունքում «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի քարտերի անվանափոխության ժամանակ իրականացված վերահաշվարկների արդյունքում:

«Ջրառ» ՓԲԸ-ի էլ. էներգիայի ծախսի մեջ ներառվել են նաև այլ բաժանորդներից ստացված 4.3 հազ. կվտ/ժ և 5.4 հազ. կվտ/ժ էլ. էներգիա:

«Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից էլ. էներգիա է տրամադրվել «Ջրային տնտեսության» ԾԻԳ-ին՝ 28.1 հազ. կվտ/ժ, «Հայջրմուկոյուղի» ՓԲԸ-ին՝ 4.2 հազ. կվտ/ժ և «Փրոփերթի Սալյուշնգ» ՓԲԸ-ին՝ 0.11 հազ. կվտ/ժ:

2017թ.-ի ընթացքում «Ջրառ» ՓԲԸ-ի փաստացի էլ. էներգիայի ծախսը կազմել է 36,309.1 հազ. կվտ/ժ, որից՝ պոմպերի աշխատանքի համար՝ 35,403.5 հազ. կվտ/ժ, պոմպակայաններին սեփական կարիքների համար՝ 277.5 հազ. կվտ/ժ, պոմպակայանների տրանսֆորմատորների կորուստը՝ 267.5 հազ. կվտ/ժ (պոմպակայանների ընդհանուր ծախսի 0.74 տոկոս) և այլ օբյեկտներ՝ 350.7 հազ. կվտ/ժ էլ. էներգիա:

2018թ.-ի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ՝ «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի փոխադարձ հաշվարկի ստուգման ակտերի համաձայն և ստացված հաշիվների համաձայն, «Ջրառ» ՓԲԸ-ի էլ. էներգիայի ծախսը կազմել է 47,634.7 հազ. կվտ/ժ՝ 1,795,500.0 հազ. դրամ, որի դիմաց վճարվել է 5,736.5 հազ. դրամ:

«Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից էլ. էներգիա է տրամադրվել «Ջրային տնտեսության» ԾԻԳ-ին՝ 28.9 հազ. կվտ/ժ, «Հայջրմուկոյուղի» ՓԲԸ-ին՝ 16.06 հազ. կվտ/ժ, «Փրոփերթի Սալյուշնգ» ՓԲԸ-ին՝ 0.99 հազ. կվտ/ժ և «Նիգավա. ՍՊԸ-ին՝ 2.7 հազ. կվտ/ժ:

Ստացված տեղեկատվության համաձայն՝ 2018թ.-ի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ «Ջրառ» ՓԲԸ-ի փաստացի էլ.էներգիայի ծախսը կազմել է 47,587.1 հազ. կվտ/ժ, որից՝ պոմպերի աշխատանքի համար՝ 46,852.8 հազ. կվտ/ժ, պոմպակայաններին սեփական կարիքների համար՝ 222.9 հազ. կվտ/ժ, պոմպակայանների տրանսֆորմատորների կորուստը՝ 289.9 հազ. կվտ/ժ (պոմպակայանների ընդհանուր ծախսի 0.61 տոկոս) և այլ օբյեկտներ՝ 221.5 հազ. կվտ/ժ էլ էներգիա:

«Ջրառ» ՓԲԸ-ին պատկանող ենթակայաններից 12 ենթասպառողների կողմից ծախսված էլ. էներգիայի չափը 2017թ.-2018թ.-ի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ կազմել է 426.7 հազ. կվտ/ժ: «Ջրառ» ՓԲԸ-ին պատկանող ենթակայաններից այլ բաժանորդներին էլ. էներգիայի մատակարարման համար «ՀԷՏ» ՓԲԸ-ի կողմից վճարվել է 460.6 հազար դրամ:

2017թ.-ի համեմատ 2018թ.-ի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ մեխանիկական ջրի համար ծախսված էլ.էներգիայի չափը մոտ 11,000.0 հազ. կվտ/ժ-ով ավելացել է, իսկ 2017թ.-ի ընթացքում սեփական կարիքների համար մոտ 50.0 հազ. կվտ/ժ-ով պակասել է, քան 2018թ.-ի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ:

Ստացված տեղեկատվության համաձայն՝ Ազատի 1-ին և 2-րդ պոմպակայաններից բացի մնացած պոմպակայաններում սեփական կարիքների համար և տրանսֆորմատորի կորուստների համար ծախսված էլ. էներգիայի չափերը հաշվարկված է մոտավոր, քանի որ տեղադրված չեն առանձնացված հաշվիչներ: Ստացվում է, որ Ազատի 1-ին և 2-րդ պոմպակայաններից բացի մնացած պոմպակայաններում մղված մեխանիկական ջրի համար ծախսված էլ. էներգիայի չափը և դրանից ելնելով, նաև՝ մեխանիկական ջրի քանակները, հաշվարկվում են մոտավոր:

Ազատի 1-ին և 2-րդ պոմպակայաններից բացի մնացած պոմպակայաններում մղված մեխանիկական ջրի համար ծախսված էլ.էներգիայի չափը և դրանից ելնելով, նաև՝ մեխանիկական ջրի քանակները, հաշվարկվում են մոտավոր:

2.4.13. Գարնան նախապատրաստական և ոռոգման ժամանակաշրջանի համար նախատեսված աշխատանքների և մատակարարների վերաբերյալ

«Ջրառ» ՓԲԸ-ն 2017թ. կարիքների համար ձեռք է բերել աշխատանքներ, ծառայություններ և ապրանքներ 379,463.7 հազ. դրամ գումարի, որից՝ գարնան նախապատրաստական և ոռոգման ժամանակաշրջանի համար նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար կնքած և տրանսպորտային միջոցների վարձակալության նպատակով կնքած ֆիզիկական անձանց հետ իրականացրած գործարքների գումարը կազմում է 239,981.7 հազ. դրամ, իսկ մնացած 139,481.9 հազ.

դրամ գումարի շրջանակներում ծախսերը կատարվել են թվով 75 անուն մատակարարների միջոցով:

«Զրառ» ՓԲԸ-ն 01.01.2018թ.-ից առ 01.10.2018թթ. կարիքների համար ձեռք է բերել աշխատանքներ, ծառայություններ և ապրանքներ 366,737.5 հազ. դրամ գումարի, որից՝ գարնան նախապատրաստական և ոռոգման ժամանակաշրջանի համար նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար կնքած և տրանսպորտային միջոցների վարձակալության նպատակով կնքած ֆիզիկական անձանց հետ իրականացրած գործարքների գումարը կազմում է 219,326.3 հազ. դրամ, իսկ մնացած 147,411.2 հազ. դրամ գումարի շրջանակներում ծախսերը կատարվել են թվով 82 անուն մատակարարների միջոցով:

Աղյուսակ 4

Անվանում	2017 թվական		01.10.2018 թվականի դրությամբ	
	Մատակարարներ	Գումար (հազ.դրամ)	Մատակարարներ	Գումար (հազ.դրամ)
Գարնան նախապատրաստական և ոռոգման ժամանակաշրջանի համար նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար կնքած՝		239,981.7		219,326.3
Վառելիք	4	63,859.3	3	66,996.0
շինարարական նյութեր ապրանքներ, վերանորոգման ծառայություններ	23	48,658.5	40	58,653.6
տրանսպորտային նյութեր, ապրանքներ և վերանորոգման ծառայություններ	25	15,173.6	21	15,414.6
ընթացիկ ծառայություններ	8	8,773.8	7	3,681.3
տնտեսական և գրենական ապրանքներ, համակարգչային նյութեր, ապրանքներ և ծառայություններ	15	3,016.6	11	2,665.6

1. 2017թ. ընթացքում ծախսված 379,463.7 հազ. դրամ գումարից 307,105.2 հազ.

Գումարներ են ծախսվել առանց «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված ընթացակարգերի համապատասխան կիրառման

դրամը, իսկ առ 01.10.2018թ. ծախսված 366,737.5 հազ. դրամ գումարից 276,191.3 հազ. դրամը ծախսվել է առանց «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված ընթացակարգերի համապատասխան կիրառման (Հավելված 12, Հավելված 12.1):

2. «Զրառ» ՓԲԸ-ի գարնան նախապատրաստական աշխատանքների իրականացման համար ֆիզիկական անձանց հետ կնքվել է 2017 թվականին 274 պայմանագիր, իսկ 01.10.2018թ.-ի դրությամբ՝ 344 պայմանագիր:

Մեխանիզմների վարձակալության համար 2017 թվականին կնքվել է 59 պայմանագիր, իսկ 01.10.2018թ.-ի դրությամբ՝ 74 պայմանագիր:

- Կնքված պայմանագրերի շրջանակ-ներում պայմանագրերով նախատեսված ընդունման-հանձնման ակտեր, գործավարձի հաշվարկ-ներ, տրամադրվող նյութերի և վառելիքի վերաբերյալ տեղեկատվություն առկա չեն, ինչի արդյունքում *պարզ չէ կոնկրետ պայմանագրի շրջանակներում ինչ*

Ընդունման-հանձնման ակտեր, գործավարձի հաշվարկներ, տրամադրվող նյութերի և վառելիքի վերաբերյալ տեղեկատվություն առկա չեն

աշխատանքներ են կատարվել և գումարների փոխանցման համար ինչն է հիմք հանդիսացել, ինչի հիման վրա են կազմվել կատարողական ակտերը: Առկա են միայն պայմանագրի կողմ հանդիսացող անձանց ստորագրությունները՝ գումարների ստացման համար: 2017թ.-ին կնքված պայմանագրերի շրջանակներում վճարումներն իրականացվել են կանխիկ, իսկ 2018 թվականի գումարները փոխանցվել են անկանխիկ:

- Կատարողականները կազմվել են «Ջրառ» ՓԲԸ-ի համակարգի շրջանակներում, որոնցում **առկա չէ պայմանագրի կողմ հանդիսացող որևէ մեկի ստորագրությունը:**
- Կատարողականների և պայմանագրերի միջև առկա են անհամապատասխանություններ՝ ընդհանուր գումարային և գումարների միջև բաշխվածության՝ աշխատավարձի և մեքենա մեխանիզմների:
- Կապալի պայմանագրերի արժեքները տրամադրվում են՝ ըստ ջրանցքների, և բավականին բարձր են «Ջրառ» ՓԲԸ-ի նմանատիպ աշխատանքներ կատարող սեզոնային աշխատողի աշխատավարձից: Օրինակ՝ «Ջրառ» ՓԲԸ-ի ջրաբերուկ մաքրող սեզոնային աշխատողը ստանում է 80 հազ. դրամ ամսական, իսկ կապալի պայմանագրերով՝ Արզնի Շամիրամ ջրանցքի մաքրման և նորոգման աշխատանքներ՝ 15.03.2017թ.-20.04.2017թ. 450 հազ. դրամ, Ստորին Հրազդան ջրանցքի մաքրում ջրաբերուկներից՝ 09.07.2017թ.-12.07.2017թ. 272.0 հազ. դրամ, Արտաշատի ջրանցքի դյուկերի մաքրում՝ 917 հազ. դրամ՝ 27 օրվա համար:
- Մեխանիզմների վարձակալության պայմանագրերի արժեքները տրամադրվում են՝ ըստ ջրանցքների և ըստ ժամկետների:

Վարձակալված մեխանիզմների կողմից պայմանագրերի շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը փաստաթղթերով չի արտացոլվում

Վարձակալված ԶԻԼ մականիշի մեքենաների շուկայական արժեքը կազմում է մոտ 2,500.0 հազ. դրամ, մինչդեռ՝ դրանք վարձակալվում են միջինը 1,180.0 հազ. դրամ, որից՝ աշխատավարձ 350-400 հազ. դրամ,

զուտ վարձակալություն՝ 830-780 հազ. դրամ, իսկ Կամազ մակնիշի մեքենաները՝ 1,500.0 հազ. դրամով (30-42 օրվա համար): *Վարձակալված մեխանիզմների կողմից պայմանագրերի շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը փաստաթղթերով չի արտացոլվում:* Օրինակ՝ Թալինի մայր ջրանցքում տրակտոր բուլդոզերով 09.03.2017թ.-18.04.2017թ.՝ 1,440.0 հազ. դրամ, Արտաշատի ջրանցքում մաքրման և նորոգման աշխատանքները 1989թ. արտադրության Զիլ մակնիշի ավտոմեքենայով 03.03.2017թ.-15.04.2017թ իրականացնելու համար սահմանվել է 1,180.0 հազ. դրամ, Արտաշատի ջրանցքի մաքրման և նորոգման աշխատանքները Կամազ մակնիշի ավտոմեքենայով 03.03.2017թ.-15.04.2017թ. իրականացնելու համար սահմանվել է 1,500.0 հազ. դրամ:

- Պայմանագրերով նախատեսվել է երեք տիպի նյութածախս՝ կատարողի կողմից, մասամբ կատարողի կողմից, պատվիրատուի կողմից: *Նշված պայմանագրերում և առկա փաստաթղթերում չի երևում՝ ինչ նյութերի և ինչ քանակի մասին է խոսքը:* Նյութածախսի մասով առկա է միայն «Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից նյութերի տրամադրումը տեղամասերին:
 - Առկա են կապալի պայմանագրեր, որոնք *ամսաթվերով հասկանալի են:* Օրինակ՝ նույն անձի հետ կնքվել են պայմանագրեր 15.03.2017թ.-31.03.2017թ. և 20.03.2017թ.-20.04.2017թ., 15.03.2017թ.-20.04.2017թ. և 18.04.2017թ.-15.11.2017թ., 15.03.2017թ.-20.04.2017թ. և 18.04.2017թ.-31.10.2017թ.: Վերջին երկու դեպքերում կապալի պայմանագրի աշխատանքների ավարտի ժամկետը չավարտված կնքվել են սեզոնային աշխատանքների կատարման պայմանագրեր «Ջրառ» ՓԲԸ-ի հետ:
3. «Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից վառելիքի ձեռք բերումը իրականացվել է «Ֆլեշ» ՍՊԸ-ի հետ՝ 2017թ. և 2018թ. կնքված պայմանագրերի շրջանակներում՝
- 07.03.2017թ. կնքված թիվ ՀՀԷԲՊՆՋՏՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/1-Ջ-1-1 պայմանագրի շրջանակներում ձեռք է բերվել 50000 լիտր բեզին ռեզուլյար՝ 358 դրամ միավորի գնով, և 50000 լիտր դիզելային վառելիք՝ 348 դրամ միավորի գնով, պայմանագրի ընդհանուր գումարը կազմել է 35,300,000 դրամ:
 - 30.10.2017թ. կնքված թիվ ՀՀԷԲՊՆՋՏՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-Ջ-12-1 պայմանագրի շրջանակներում ձեռք է բերվել 12000 լիտր բեզին ռեզուլյար՝ 366 դրամ միավորի գնով, և 8000 լիտր դիզելային վառելիք՝ 329 դրամ միավորի գնով, պայմանագրի ընդհանուր գումարը կազմել է 7,024,000 դրամ:
 - 15.02.2018թ. կնքված թիվ ՀՀԷԲՊՆՋՏՊԿ-Ջ-ԳՀԱՊՁԲ-18/1-1 պայմանագրի շրջանակներում ձեռք է բերվել 30000 լիտր բեզին ռեզուլյար՝ 440 դրամ

միավորի գնով, և 30000 լիտր դիզելային վառելիք՝ 450 դրամ միավորի գնով, պայմանագրի ընդհանուր գումարը կազմել է 26,700,000 դրամ:

- 22.06.2018թ. կնքված թիվ ՀՀԷԲՊՆՋՏՊԿ-Ջ-ԳՀԱՊՁԲ18/22-1 պայմանագրի շրջանակներում ձեռք է բերվել 5000 լիտր դիզելային վառելիք՝ 450 դրամ միավորի գնով, պայմանագրի ընդհանուր գումարը կազմել է 2,250,000 դրամ:
- 24.07.2018թ. կնքված թիվ ՀՀԷԲՊՆՋՏՊԿ-Ջ-ԳՀԱՊՁԲ-18/23-1 պայմանագրի շրջանակներում ձեռք է բերվել 30000 լիտր բեզին ռեգուլյար՝ 440 դրամ միավորի գնով, և 15000 լիտր դիզելային վառելիք՝ 450 դրամ միավորի գնով, պայմանագրի ընդհանուր գումարը կազմել է 19,950,000 դրամ:

Աղյուսակ 5

Անվանում	Գազ խմ	Բենզին լիտր	Դիզել լիտր
<i>Մնացորդ 01.01.2017թ.</i>	<i>0</i>	<i>2980</i>	<i>7570</i>
Մուտք	101500	62000	58000
Ելք՝ որից	101500	63420	61540
Վարչական ապարատ	56200	52385	26855
Վարչական ապարատ	4485	1970	0
Վարձակալական հիմունքներով			
Լիցքավորման քարտերով	40815	10625	38715
<i>Մնացորդ 01.01.2018թ.</i>		<i>1560</i>	<i>4030</i>
Մուտք	90000	60000	50000
Ելք՝ որից	89970	47530	45770
Վարչական ապարատ	42312	38010	21058
Վարչական ապարատ	4450	3185	0
Վարձակալական հիմունքներով			
Լիցքավորման քարտերով	43238	20365	32972
<i>Մնացորդ 30.09.2018թ.</i>	<i>30</i>	<i>14030</i>	<i>8260</i>

Լիցքավորման քարտերով ելքերի մասով՝ 2017թ.-ին 40815 խմ գազ, 10625 լ բենզին, 38715 լ դիզելային վառելիք, 01.10.2018թ.-ի 43238 խմ գազ, 20365 լ բենզին, 32972 լ դիզ վառելիք մասով առկա են միայն տեղամասերի պետերի կողմից «Ջրառ» ՓԲԸ-ին ներկայացված լիցքավորման քարտեր, որտեղ չի երևում, թե փաստացի ծախսն ինչպես է կատարվել:

4. «Ավտոգազ» ՍՊԸ-ից 12.01.2015թ.-ին անժամկետ կնքված պայմանագրի հիման վրա 01.01.2017- 30.09.2018թթ. 38,300,000 դրամ գումարի շրջանակներում 200 դրամ հաշվարկային գնով, կանխավճարային կտրոնային եղանակով, ձեռք է բերվել 191500 մ³ քանակությամբ գազ:

Համաձայն տրամադրված տեղեկատվության՝ ձեռք բերված 191500 մ³ քանակությամբ գազից 191470 մ³ քանակությունը 30.10.2018թ. դրությամբ բաշխվել է:

Նշված գնման առարկան 2017թ. և 2018թ. «Ջրառ» ՓԲԸ-ի գնումների պլանում նախատեսվել է որպես ՄԱ (մեկ անձ), ինչը չի համապատասխանում **«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի պահանջներին, քանի որ 23-րդ հոդվածով նախատեսված որևէ հիմք առկա չէ ՄԱ սահմանելու համար:**

191500 մ³ քանակությամբ գազը «Ջրառ» ՓԲԸ մուտքագրման ժամանակ, ըստ տրամադրված տեղեկատվության, մուտքագրման համար չի կազմվել մուտքի օրդեր, որի օրինակելի ձևը սահմանված է ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2016թ. թիվ 37-Ն հրամանով:

Կանխավճարային կտրոնների տրամադրման ակտի համաձայն, այն հանդիսանում է հաշվարկային կանխավճար, որը մարվելու է մատակարար-գազալցակայաններից փաստացի ստացված հաշիվ-ապրանքագրերով: Գազալիքցավորման կայանների կողմից

17065 մ³ քանակությամբ գազ, լիցքավորվել է, սակայն չի հաշվառվել

դուրս գրված հարկային հաշիվների համադրման արդյունքում պարզվեց, որ լիցքավորված գազի միավորի գինը հիմնականում տարբեր է սահմանվել 200 դրամ հաշվարկային գնից, սակայն տրամադրվել է 200 դրամ հաշվարկային գնին համապատասխան քանակություն (ընդհանուր լիցքավորված գազի միջին գինը ավելի ցածր է եղել, քան սահմանված հաշվարկային գինը): Արդյունքում, 17065 մ³ քանակությամբ գազ, համաձայն դուրս գրված հարկային հաշիվների, լիցքավորվել է, սակայն չի հաշվառվել:

5. «Բաղրամյանշին» ԲԲԸ-ի հետ 03.04.2017թ.-ին կնքված 2,160.0 հազ. դրամի և 12.03.2018թ.-ին կնքված 1,396.0 հազ. դրամի բետոնի մատակարարման պայմանագրերի մասով **մրցույթ է իրականացվել միայն 2018 թվականին**, որի ժամանակ «Հիդրո-Գրուպ» ՍՊԸ ներկայացված գնառաջարկը՝ 44,000 դրամ՝ B 20 դասի բետոնի համար, մերժվել է՝ գնային առաջարկում տառերով գրված չլինելու պատճառաբանությամբ, ինչը ՀՀ ֆինանսների նախարարի 09.10.2017թ.-ի թիվ Պ-2 **պաշտոնական պարզաբանման համաձայն՝ հայտը մերժման ենթակա չէր: Արդյունքում՝ ավելի ցածր դասի բետոնը B 15 ձեռք է բերվել 51,704 դրամով:**

Նշված անհամապատասխանությունների մասով «Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացվել են պարզաբանում առարկություններ (Հավելված 14):

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ոռոգման ծառայություններ մատուցող ընկերություններին ֆինանսական աջակցության վերաբերյալ

1. ԶՕԸ-երի հետ կնքվող դրամաշնորհային պայմանագրերում սահմանել Ռազմավարությամբ սահմանված պայմանները, նախապայմանները և համապատասխան մեխանիզմները:
2. Սուբսիդիայի պայմանագրերը կնքել՝ պահպանելով ՀՀ կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի թիվ 1937-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ պետական բյուջեից իրավաբանական անձանց սուբսիդիաների և դրամաշնորհների հատկացման կարգը: Մասնավորապես, պայմանագրերում սահմանել որոշմամբ նախատեսված նվազագույն շահավետ գնի վերաբերյալ նշումներ, ինչպես նաև առավելագույն քանակի փոփոխման պայմանների վերաբերյալ դրույթներ:
3. Իրականացնել միջոցառումներ Ռազմավարությամբ նախատեսված ոռոգման համակարգի ընկերությունների կրեդիտորական պարտքերի վերակառուցման ծրագրի մշակման և հաստատման ուղղությամբ:
4. Իրականացնել միջոցառումներ Ռազմավարությամբ նախատեսված ցուցանիշներին համապատասխանելու ուղղությամբ:
5. Իրականացնել աշխատանքներ քարտեզների արդիականացման ուղղությամբ Բազայում, որպես ջուր սպառող համայնքները նշելը բացառելու նպատակով:
6. Պահպանել ԶՕԸ-երի հետ կնքված դրամաշնորհային պայմանագրերի 2.4.8 կետի պահանջները, այն է ԶՕԸ-երը պարտավոր են ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ձեռք բերել «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով՝ պետության կարիքների համար կատարվող գնումների կանոններին համապատասխան:
7. Մատակարարված ոռոգման ջրի գանձումը իրականացնել ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ի թիվ 2121 որոշմամբ հաստատվել է ոռոգման ջրի մատակարարման օրինակելի պայմանագրով նախատեսված կարգով, բացառելով կանխիկ գանձումը: Մասնավորապես օգտագործելով ԶՕԸ-երում առկա GIS հաշվառման ծրագիրը, ամբողջությամբ և հստակ մուտքագրել անհրաժեշտ ժամանակահատվածում համապատասխան ջրօգտագործողների կողմից սպառված ոռոգման ջուրը, և ընդհանուր ցուցակները տրամադրել բանկերին և այլ վճարումներ գանձող կազմակերպություններ, որտեղ կերևան տվյալ սպառողի պարտքի չափը,

- վճարման ենթակա գումարի չափը, սպառված ոռոգման ջրի ծավալի չափը և այլ անհրաժեշտ տեղեկատվություն:
8. Իրականացնել միջոցառումներ կուտակված դեբիտորական պարտքերը նվազեցնելու ուղղությամբ:
 9. Իրականացնել միջոցառումներ, օգտագործելով ԶՕԸ-երում առկա GIS հաշվառման ծրագիրը, ամբողջությամբ և հստակ մուտքագրել (ըստ ջրօգտագործողների և ըստ հողակտորների) բաժանորդներին փաստացի մատակարարված ջուրը: GIS համակարգի լիարժեք կիրառումը հնարավորություն կտա նաև հստակ հաշվառել փաստացի ոռոգված հողատարածքները, և կատարել համապատասխան իրատեսական պլանավորում:

Արփա-Սևան թիվ 2 թունելում առանձին վթարային հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքների գնման պայմանագրի վերաբերյալ

10. Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմելիս հետևել, որպեսզի դրանք կազմվեն օրենսդրությամբ նախատեսված ընթացակարգերով:

Ոռոգում ջրառ իրականացնող կազմակերպություններին ֆինանսական աջակցության վերաբերյալ

11. Ջրի հաշվառման մասով առաջարկվում է առկա ջրի հաշվառման Skada համակարգերը տեղադրել համապատասխան վայրերում և կատարել համապատասխան կարգաբերումներ, ինչի արդյունքում արդեն կսկսվի իրականացվել ջրի հաշվառում իրական ժամանակում on-line ստացվող տվյալների միջոցով:
12. Առաջարկվում է օգտագործելով SKADA համակարգից ստացված տվյալները պլան ժամանակացույցները կազմել ավելի իրատեսական, բացառելով օրենսդրությամբ նախատեսված 25 տոկոսից ավել շեղումների իրականացումը, ինչը ազդեցություն է ունենում Սևանա լճից բաց թողնվող ջրաքանակի, Մխչյանի և Ռանչպարի դոտացիոն պոմպային կայաններով մղվող մեխանիկական ջրի ծավալների վրա:
13. Առաջարկվում է մեխանիկական ջրի հաշվառումը իրականացնել հիմք ընդունելով հոսանքի ծախսը և պոմպերի տեխնիկական ցուցանիշները, բացառելով պոմպերի տեխնիկական ցուցանիշների անհիմն շեղումները (առանց համապատասխան չափման արձանագրությունների): Ինչպես նաև կիրառել պոմպակայաններում մղված ջրի և ծախսվող էլեկտրաէներգիայի մոնիթորինգի համակարգ, ինչի արդյունքում հնարավոր կլինի առցանց ստանալ հոսանքի, ջրի և այլ անհրաժեշտ տվյալները:
14. Իրականացնել միջոցառումներ հավաքագրման մակարդակը ավելացնելու ուղղությամբ:

15. Պետական սեփականություն հանդիսացող գույքը վարձակալության հանձնել, պահպանելով ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված ընթացակարգերը, և սահմանել համապատասխան իրատեսական չափորոշիչներ առավելագույնս մուտքերը ավելացնու նպատակով:
16. Մուտքերը ավելացնելու նպատակով, «Ջրառ» ՓԲԸ-ի և ՀԷԿ-եր շահագործող տնտեսվարող սուբյեկտների հետ կնքված պայմանագրերի արժեքների վերաբերյալ սահմանել համապատասխան ընթացակարգ և արժեքի հաշվարկման համապատասխան մեթոդիկա, ներկայացնելով Ընկերության ժողովի հաստատմանը:
17. Ձեռնարկել միջոցներ «Ջրառ» ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում ՀԷԿ-եր շահագործող բոլոր տնտեսվարող սուբյեկտների հետ ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր կնքելու ուղղությամբ:
18. Իրականացնել ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված գույքագրումը:
19. Ձեռնարկել միջոցներ ընկերության սպասարկման տարածքում ապօրինի ջրօգտագործումների կանխման ուղղությամբ:
20. Ներկայացնել ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված անվտանգության հայտարարագրերը:
21. Գարնան նախապատրաստական աշխատանքները, ինչպես նաև այլ ձեռք բերումները իրականացնել, պահպանելով Գնումների մասին ՀՀ օրենքի պահանջները:
22. Ապահովել կնքված պայմանագրերի շրջանակներում պայմանագրերով նախատեսված փաստաթղթերի (աշխատանքների կատարման հիմնավորումները) առկայությունը:

Համաձայն «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանջի՝ ընթացիկ եզրակացությունը ստանալուց հետո՝ 30 օրվա ընթացքում ՀՀ հաշվեքննիչ պալատին տրամադրել ընթացիկ եզրակացությունում ամրագրված անհամապատասխանության, խեղաթյուրման վերացման, առաջարկությունների իրականացման և ընթացիկ եզրակացության վերաբերյալ այլ գրավոր տեղեկատվություն:

**ԶՕԸ-երի կողմից պետական ֆինանսական աջակցության ծախսման
ուղղությունները**

**Հավելված 1
հազ. դրամ**

Անվանում	2017 թ.	2018 1-ին կիսամյակ
Էլեկտրաէներգիայի ծախս	3,119,882	2,088,171
Գարնան նախապատրաստական աշխատանքներ և հիմնական միջոցների վրա կատարվող ընթացիկ նորոգման ծախսեր	716,759	409,131
Աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ [ենթակա է վճարման]	460,265	404,455
Տրանսպորտային ծախսեր և վառելիք	86,216	100,407
Բանկային, փոստային և հեռահաղորդակցության այլ ծառայությունների ծախսեր	21,360	1,073,473
Տնտեսական, ներկայացուցչական և վարձակալական և այլ ծախսեր	4,502	1,945
Ջրառի ծախսեր	335,203	254,074
Ներդրումային ծրագրերի համաֆինանսավորումներ և հիմնական միջոցներ	13,645	26,134
Էլեկտրաէներգիայի գծով հաշվարկված տույժեր	61	2,104
Հարկեր	383,234	190,739
Հումք նյութեր	23,836	20,185
Կանխիկացում	2,102	
Փոխառություն	8,231	2,000
Էներգոնորոգում ԲԲԸ	15,249	9,095
Այլ	62,570	5,819
Ընդամենը	5,253,114	4,587,731

ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ

Հավելված 2

Հազար դրամ

h/h	ՀՀ կառավարության որոշման համարը	Գումարի չափը	Ստացող	Նպատակը
2017 թվական				
1	23.02.2017թ. N 212-Ն (փոփոխություններ 15.06.2017թ. N 660-Ն և 21.12.2017թ. N 1650-Ն)	71,893.10	ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե	1. ՀՀ Սյունիքի, Արմավիրի և Շիրակի մարզերում նախատեսված առաջնահերթ հակահեղեղային միջոցառումների իրականացման նպատակով: 2. ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Շատինի համայնքում հողի սահքի հետևանքով բարձր ճնշման խողովակաշարն իր նախագծային դիրքին վերականգնելու և խողովակաշարի վթարված հատվածը վերականգնելու նպատակով: 3. ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի հեղեղատարի հունի մաքրման և ափերի վերականգնման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման նպատակով:
2	27.04.2017թ. N 447-Ն (փոփոխություն 31.08.2017թ. N 1072-Ն)	175,930.50	ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե	1. ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ քաղաքի տարածքով անցնող Բմբուլենց և Մովրովի հեղեղատարների առաջնահերթ հատվածների մաքրման և ափերի ամրացման աշխատանքներն իրականացնելու նպատակով: 2. ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Շատին համայնքում հողի սահքի հետևանքով բարձր ճնշման խողովակաշարն իր նախագծային դիրքին վերականգնելու և խողովակաշարի վթարված հատվածը վերականգնելու և ՀՀ Արմավիրի մարզի Երվանդաշատ համայնքի տարածքում Արաքս գետի ափի սահմանային 38/3-39 նշանների շուրջ 50 մետր երկարությամբ հատվածում ողողված սահմանային ճանապարհի քարալիցքային ամրակապման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման նպատակով:

3	13.07.2017թ. N 859-Ն	62,615.10	ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե	Հայաստանի Հանրապետության մարզերի՝ առաջնահերթ լուծում պահանջող հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ իրականացվելիք աշխատանքների համար:
4	05.10.2017թ. N 1251-Ն	5,000.00	ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե	ՀՀ Ազատի ջրամբարի հատակային ջրթողի վերակառուցման և վերազննման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման նպատակով:
5	23.11.2017թ. N 1496-Ն	19,070.00	ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե	ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրու տարածաշրջանում օգտագործվող ոռոգման ջրի դիմաց գանձվող վարձավճարների նկատմամբ 2017 թվականի համար 50 տոկոս զեղչ կիրառելու նպատակով:
	Ընդամենը	334,508.70		
2018 թվական				
1	29.12.2017թ. N 1717- Ն	24,994.10	ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե	ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Քըրք Քըրքոյան, Էստոնական և Այգեստան 2 թաղամասերի կոյուղագծերի կառուցման նպատակով:
2	29.03.2018թ. N 356-Ն	60,559.60	ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե	Հանրապետությունում սակավաջրության ռիսկերի կանխման հրատապ միջոցառումների լուծման ուղղությամբ իրականացվելիք աշխատանքների համար:

Հավելված 3

Ջրառ ՓԲԸ-ի ջրառի և ջրառայի վերաբերյալ 2017 թվական

մլն խմ

	Նախահաշվով հաստատված	Փաստացի	Սուբսիդիայի պայմանագրով		Նախահաշվով հաստատված	Ջրառի և ՋՕԸ-ի պլան-ժամանակացույցով	Փաստացի
			ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից հաշվարկված	Ջրառի կողմից ՋՕԸ-երին մատակարարվելիք կանխատեսումային ջրի ծավալը			
	Ջրառ	Ջրառ	Ջրառայ	Ջրառայ	Ջրառայ	Ջրառայ	Ջրառայ
ինքնահոս	958.8	1,086.8	646.3	668.3	668.3	693.1	810.3
մեխանիկական	29.2	78.4	145.0	27.3	27.3	42.4	71.9
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	988.0	1,165.2	791.3	695.6	695.6	735.6	882.2

Հավելված 3.1

«Ջրառ» ՓԲԸ-ի ջրառի և ջրառայի վերաբերյալ 30.09.2018 թվականի դրությամբ

մլն խմ

	Նախահաշվով հաստատված	Փաստացի 9 ամիս	Սուբսիդիայի պայմանագրով		Նախահաշվով հաստատված	«Ջրառ» ՓԲԸ-ի և ՋՕԸ-ի պլան-ժամանակացույցով	«Ջրառ» ՓԲԸ-ի և ՋՕԸ-ի պլան-ժամանակացույցով 9 ամիս	Փաստացի 9 ամիս
			ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից հաշվարկված	«Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից ՋՕԸ-երին մատակարարվելիք կանխատեսումային ջրի ծավալը				
	Ջրառ	Ջրառ	Ջրառայ	Ջրառայ	Ջրառայ	Ջրառայ	Ջրառայ	Փաստ
ինքնահոս	1,008.0	1,028.1	646.3	750.0	1,008.0	751.6	722.0	771.1
մեխանիկական	53.4	103.8	145.0	51.8	53.4	67.5	61.2	91.9
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	1,061.4	1,131.9	791.3	801.8	1,061.4	819.1	783.2	863.0

Հավելված 4

«Ջրառ» ՓԲԸ-ի և ԶՕԸ-երի միջև հաստատված պլան-ժամանակացույցի պահանջված և տարվա ընթացքում մատակարարված ոռոգման ջրի ծավալների վերաբերյալ (2017թ. 2018թ.-ի սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ)

հազ. մ³

h/h	Անվանումը		2017թ.			30.09.2018թ.-ի դրությամբ		
			հա	Ջրառ-ԶՕԸ տարեկան պլան-ժամանակացույցի ծավալը	Տարեկան ջրառույթը	հա	Ջրառ-ԶՕԸ տարեկան պլան-ժամանակացույցի ծավալը	Տարեկան ջրառույթը
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Արտաշատ ԶՕԸ	ինքնահոս	9,500	97,000.0	80,398.1	9,375	84,256.0	61,077.0
		մեխանիկական	2,678	12,500.0	28,409.6	2,625	22,267.0	45,015.1
		ընդամենը	12,178	109,500.0	108,807.7	12,000	106,523.0	106,092.1
2	Արարատ ԶՕԸ	ինքնահոս	239	1,801.0	1,222.8	239	1,741.0	1,466.2
		մեխանիկական	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
		ընդամենը	239	1,801.0	1,222.8	239	1,741.0	1,466.2
3	Երևան ԶՕԸ	ինքնահոս	3,795	28,000.0	36,829.6	3,180	33,876.0	29,614.8
		մեխանիկական	380	3,700.0	2,880.8	217	2,988.0	2,682.7
		ընդամենը	4,175	31,700.0	39,710.4	3,397	36,864.0	32,297.4
4	Կոտայք ԶՕԸ	ինքնահոս	9,205	68,145.0	61,113.5	9,225	68,197.0	57,755.7
		մեխանիկական	429	2,528.0	1,670.8	429	2,445.0	1,263.9
		ընդամենը	9,634	70,673.0	62,784.3	9,654	70,642.0	59,019.6
5	Արագածոտն ԶՕԸ	ինքնահոս	11,781	91,391.0	113,620.5	11,781	113,614.0	109,009.2
		մեխանիկական	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
		ընդամենը	11,781	91,391.0	113,620.5	11,781	113,614.0	109,009.2
6	Սյունիք ԶՕԸ	ինքնահոս	13	220.0	92.8	13	112.0	135.0
		մեխանիկական	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
		ընդամենը	13	220.0	92.8	13	112.0	135.0
7	Էջմիածին ԶՕԸ	ինքնահոս				6,107	76,733.0	82,260.8
		մեխանիկական				1,695	33,528.0	42,966.4
		ընդամենը		0.0	0.0	7,802	110,261.0	125,227.2
8	Արմավիր ԶՕԸ	ինքնահոս	22,003	240,532.0	327,028.9	17,200	174,492.0	239,567.4
		մեխանիկական	2,088	23,700.0	38,897.9	0	0.0	0.0
		ընդամենը	24,091	264,232.0	365,926.8	17,200	174,492.0	239,567.4
9	Շենիկ ԶՕԸ	ինքնահոս	6,500	94,000.0	107,174.3	6,500	91,228.0	105,074.7
		մեխանիկական	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0

		ընդամենը	6,500	94,000.0	107,174.3	6,500	91,228.0	105,074.7
10	Շիրակ ՋՕԸ	ինքնահոս	4,673	16,000.0	19,146.2	2,949	16,120.0	17,419.6
		մեխանիկական	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
		ընդամենը	4,673	16,000.0	19,146.2	2,949	16,120.0	17,419.6
11	Թալին ՋՕԸ	ինքնահոս	4,229	50,000.0	55,484.2	4,224	55,000.0	62,872.1
		մեխանիկական	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
		ընդամենը	4,229	50,000.0	55,484.2	4,224	55,000.0	62,872.1
12	Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ	ինքնահոս	0	4,891.0	7,141.2	0	5,353.0	4,157.3
		մեխանիկական	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
		ընդամենը	0	4,891.0	7,141.2	0	5,353.0	4,157.3
13	Բասեն-2011 ԱԿ	ինքնահոս	0	161.4	72.0	0	60.0	54.0
		մեխանիկական	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
		ընդամենը	0	161.4	72.0	0	60.0	54.0
14	Գեղանիստ համայնք	ինքնահոս	0	946.1	946.1	0	788.0	402.6
		մեխանիկական	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
		ընդամենը	0	946.1	946.1	0	788.0	402.6
15	Արևշատ համայնք	ինքնահոս	0	55.6	24.0	0	20.0	18.0
		մեխանիկական	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
		ընդամենը	0	55.6	24.0	0	20.0	18.0
16	Փ. Մանթաշ համայնք	ինքնահոս	0	0.0	19.0	0	20.0	18.0
		մեխանիկական	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
		ընդամենը	0	0.0	19.0	0	20.0	18.0
17	Հայանտառ ՊՈԱԿ	ինքնահոս				0	397.0	187.4
		մեխանիկական				0	0.0	0.0
		ընդամենը				0	397.0	187.4
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	ինքնահոս	71,938	693,143.1	810,313.3	70,793	722,007.0	771,089.9	
	մեխանիկական	5,575	42,428.0	71,859.0	4,966	61,228.0	91,928.0	
	ընդամենը	77,513	735,571.1	882,172.3	75,759	783,235.0	863,017.9	

Հավելված 5

2017թ.-ի ընթացքում «Ջրառ» ՓԲԸ-ին տրամադրված սուբսիդիայի ծախսման ուղղությունները

հազ.դրամ

Հաշվին փոխանցվել է		10.02.2017թ.	30.03.2017թ.	26.04.2017թ.	07.07.2017թ.	01.08.2017թ.	23.09.2017թ.	20.10.2017թ.	10.11.2017թ. 15.12.2017թ.	Ընդամենը տարվա ընթացքում
1	ՀԷՑ	120,000.0	50,000.0	339,000.0				48,000.0	68,000.0	625,000.0
2	Աշխատավարձ	73,244.6	76,141.1		39,000.0	55,000.0	11,500.0			254,885.7
3	Հարկեր	38,416.0			15,720.0	13,960.0	8,500.0		8,045.2	84,641.2
4	Ախտության Արաքս ՓԲԸ փոխառություն	35,745.0								35,745.0
5	Քասախ ՋՕԸ	10,000.0								10,000.0
6	Փոխառության մարում				15,000.0		20,000.0			35,000.0
7	Այլ ծախսեր	24,359.0	24,741.3	485.2	5,720.0	31,040.0				86,345.5
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		301,764.6	150,882.4	339,485.2	75,440.0	100,000.0	40,000.0	48,000.0	76,045.2	1,131,617.4

Հավելված
5.1

01.10.2018թ.-ի դրությամբ «Ջրառ» ՓԲԸ-ին տրամադրված սուբսիդիայի և դրամաշնորհի ծախսման ուղղությունները

Հաշվին փոխանցվել է		12.01.2018թ.	19.01.2018թ.	06.04.2018թ.	03.05.2018թ.	22.06.2018թ.	11.07.2018թ.	23.07.2018թ.	30.08.2018թ.	հազ. դրամ Ընդամենը տարվա ընթացքում
1	Աշխատավարձ			45,147.1	28,473.1	34,751.4	40,000.0	38,550.9	37,528.0	224,450.5
2	Աշխատավարձ պայմանագրային			38,556.4	40,624.0	556.2				79,736.6
3	Հարկեր			23,864.1	54,232.0	1,817.7		40,000.0		119,913.8
4	Կրեդիտ պարտք	538,968.7	489,800	45,347.4	29,651.1	12,874.8		27,556.5		1,144,198.8
5	Մնացորդ			685.0	735.4			9,892.6		11,313.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		538,968.7	489,800.4	153,600.0	153,715.6	50,000.0	40,000.0	116,000.0	37,528.0	1,579,612.7

2018թ.-ի համար նախատեսված է 1,077.937.4 հազ. դրամ սուբսիդիայի գումարից 538.968.7 հազ. դրամը, ինչպես նաև՝ դրամաշնորհի ամբողջ գումարը՝ 489.800.4 հազ. դրամ, ուղղվել է «Արարատբանկ» ԲԲԸ-ից 2017թ.-ի դեկտեմբերին վերցված վարկի մարմանը:

Հավելված 6

2017թ.-ի ընթացքում հասույթի և գանձումների վերաբերյալ

<< դրամ

h/h	Ընկերության անվանումը	Դեբիտորական պարտք 01.01.2017թ. ընթացքում	ինքնահոս/ մեխանիկական	Ջրի մատակարարում խոր.մ 01.01.2017թ- 31.12.2017թ	Ջրի մատակարարում՝ << դրամ 01.01.2017թ- 31.12.2017թ	Ընդամենը վճարվել է 01.01.2017թ- 31.12.2017թթ	Դեբիտորական պարտք 31.12.2017թ. ընթացքում
1	Արտաշատ ՋՕԸ	-354,435.7	ինքն.	80,398,101.0	81,205,297.9	120,000,000.0	288,129,143.2
			մեխ.	28,409,573.0	327,278,281.0		
				108,807,674.0	408,483,578.9		
2	Արմավիր ՋՕԸ	273,517,068.7	ինքն.	327,028,874.0	330,312,243.9	369,032,000.0	682,900,867.1
			մեխ.	38,897,878.0	448,103,554.6		
				365,926,752.0	778,415,798.5		
3	Շենիկ ՋՕԸ	264,220,347.9	ինքն.	107,174,256.0	108,250,285.5	81,741,444.0	290,729,189.4
			մեխ.	0.0	0.0		
				107,174,256.0	108,250,285.5		
4	Շիրակ ՋՕԸ	823,183.8	ինքն.	19,146,210.0	19,338,437.9	19,161,621.0	1,000,000.7
			մեխ.	0.0	0.0		
				19,146,210.0	19,338,437.9		
5	Թալին ՋՕԸ	65,939,973.2	ինքն.	55,484,230.0	56,041,291.7	122,100,000.0	-118,735.1
			մեխ.	0.0	0.0		
				55,484,230.0	56,041,291.7		
6	Արագածոտն ՋՕԸ	-19,832,276.1	ինքն.	113,620,510.0	114,761,259.9	36,999,000.0	57,929,983.8
			մեխ.	0.0	0.0		
				113,620,510.0	114,761,259.9		
7	Արարատ ՋՕԸ	-8,709,306.6	ինքն.	1,222,788.0	1,235,064.8	0.0	-7,474,241.8
			մեխ.	0.0	0.0		
				1,222,788.0	1,235,064.8		
8	Երևան ՋՕԸ	-28,444,316.4	ինքն.	36,829,630.0	37,199,399.5	16,000,000.0	25,941,438.2
			մեխ.	2,880,760.0	33,186,355.2		
				39,710,390.0	70,385,754.7		
9	Կոտայք ՋՕԸ	-39,555,328.6	ինքն.	61,113,537.0	61,727,116.9	41,238,000.0	181,058.7

			մելխ	1,670,770.0	19,247,270.4		
				62,784,307.0	80,974,387.3		
10	Սյունիք ՋՕԸ	0.0	ինքն.	92,844.0	93,776.2	19,563.0	74,213.2
			մելխ	0.0	0.0		
				92,844.0	93,776.2		
Ընդամենը		507,604,910.1	ինքն.	802,110,980.0	810,164,174.2	806,291,628.0	1,339,292,917.5
			մելխ	71,858,981.0	827,815,461.1		
				873,969,961.0	1,637,979,635.4		
1	Վեդլիա Զուր ՓԲԸ Արևմուտք SS Արթիկ տեղամաս	0.0	ինքն.	7,141,217.0	7,212,914.8	6,725,962.4	486,952.4
2	Բասեն 2011 ՍԿ	1,970.0	ինքն.	72,000.0	72,722.9	75,000.0	-307.1
3	Գեղանիստ համայնք	328,380.0	ինքն.	946,080.0	955,578.6	745,000.0	538,958.6
4	Արևշատ համայնք	-3,130.0	ինքն.	24,000.0	24,240.6	25,000.0	-3,889.4
5	Փ. Մանթաշ համայնք	0.0	ինքն.	19,000.0	19,190.4	0.0	19,190.4
Ընդամենը		327,220.0	ինքն.	8,202,297.0	8,284,647.2	7,570,962.4	1,040,904.8
Ընդհանուրը		507,932,130.1		882,172,258.0	1,646,264,282.6	813,862,590.4	1,340,333,822.3

Հավելված 6.1

30.09.2018թ.-ի դրությամբ հասույթի և գանձումների վերաբերյալ

<< դրամ

h/h	Ընկերության անվանումը	Դեբիտորական պարտք 01.01.2018թ դրությամբ	Վճարվել է 2017թ պարտքից՝ 2018թ հունվարին	ինքնահոս/ մեխանիկական	Ջրի մատակարարում խոր/մ 01.01.2018թ- 30.09.2018թ	Ջրի մատակարարում՝ գումար 01.01.2018թ- 30.09.2018թ	Ընդամենը Վճարվել է 01.01.2018- 30.09.2018թթ	Ընդամենը պարտավորություն 30.09.2018թ.
1	Արտաշատ ՋՕԸ	288,129,143.2	80,000,000.0	ինքն.	61,077,014.0	61,690,227.2	45,000,000.0	743,393,011.4
				մեխ	45,015,073.0	518,573,641.0		
					106,092,087.0	580,263,868.2		
2	Արմավիր ՋՕԸ	302,191,500.0	95,000,000.0	ինքն.	239,567,408.0	241,972,664.8	4,000,000.0	445,164,164.8
				մեխ	0.0	0.0		
					239,567,408.0	241,972,664.8		
3	Էջմիածին ՋՕԸ	380,709,367.1	0.0	ինքն.	82,260,780.0	83,086,678.2	9,000,000.0	949,769,088.5
				մեխ	42,966,410.0	494,973,043.2		
					125,227,190.0	578,059,721.4		
4	Շենիկ ՋՕԸ	290,729,189.4	22,000,000.0	ինքն.	105,074,738.0	106,129,688.4	8,000,000.0	366,858,877.8
				մեխ	0.0	0.0		
					105,074,738.0	106,129,688.4		
5	Շիրակ ՋՕԸ	1,000,000.8	1,000,098.0	ինքն.	17,419,590.0	17,594,482.7		17,594,385.4
				մեխ	0.0	0.0		
					17,419,590.0	17,594,482.7		
6	Թալին ՋՕԸ	-118,735.1	0.0	ինքն.	62,872,080.0	63,503,315.7	15,000,000.0	48,384,580.6
				մեխ	0.0	0.0		
					62,872,080.0	63,503,315.7		
7	Արագածոտն ՋՕԸ	57,929,983.8	21,273,334.0	ինքն.	109,009,240.0	110,103,692.8	2,881,000.0	143,879,342.6
				մեխ	0.0	0.0		
					109,009,240.0	110,103,692.8		
8	Արարատ ՋՕԸ	-7,474,241.8	0.0	ինքն.	1,466,230.0	1,480,950.9	0.0	-5,993,290.9
				մեխ	0.0	0.0		
					1,466,230.0	1,480,950.9		
9	Երևան ՋՕԸ	25,941,438.3	25,000,000.0	ինքն.	29,614,756.0	29,912,088.2	3,500,000.0	58,258,069.1

				մելս	2,682,686.0	30,904,542.7		
					32,297,442.0	60,816,630.9		
10	Կոտայք ՋՕԸ	181,058.7	0.0	ինքն.	57,755,743.0	58,335,610.7	4,500,000.0	68,576,451.8
				մելս	1,263,870.0	14,559,782.4		
					59,019,613.0	72,895,393.1		
11	Սյունիք ՋՕԸ	74,213.2	0.0	ինքն.	135,000.0	136,355.4	108,000.0	102,568.6
				մելս	0.0	0.0		
					135,000.0	136,355.4		
	Ընդամենը	1,339,292,917.5	244,273,432.0	ինքն.	766,252,579.0	773,915,104.8	91,989,000.0	2,835,987,249.6
				մելս	91,928,039.0	1,059,011,009.3		
					858,180,618.0	1,832,926,114.1		
1	Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ Արևմուտք SS Արթիկ տեղամաս	486,952.4		ինքն.	4,157,328.0	4,199,067.6	3,701,206.9	984,813.1
2	Բասեն 2011 ՍԿ	-307.1		ինքն.	48,000.0	48,481.9	60,000.0	-11,825.2
3	Գեղանիստ համայնք	538,958.6		ինքն.	402,624.0	406,666.3	500,000.0	445,624.9
4	Արևշատ համայնք	-3,889.4		ինքն.	16,000.0	16,160.6	14,140.7	-1,869.6
5	Փ. Մանթաշ համայնք	19,190.4		ինքն.	16,000.0	16,160.6	0.0	35,350.9
6	Հայանտառ ՊՈԱԿ	0.0		ինքն.	168,884.0	170,579.6	125,256.0	45,323.6
		1,040,904.9			4,808,836.0	4,857,116.5	4,400,603.6	1,497,417.8
		1,340,333,822.4	244,273,432.0		862,989,454.0	1,837,783,230.6	96,389,603.6	2,837,484,667.4

2017 թվական հիմնական ցուցանիշներ

Հավելված 7

Ծախսեր	Ռազմավարությամբ նախատեսված	ԶՕԸ-երի կադմից նախատեսված	ԶՕԸ-երի կադմից կատարված	ԶՕԸ-երի կադմից կատարված վճարում
Ոռոգելի հողատարածք (հա)	132,600.00	110,878.10	94,195.20	
ԶՕԸ-երի ջրառ, (հազար խմ)	935,900.00	947,033.69	1,091,629.03	
Որից՝ Զրառ ՓԲԸ-ից մեխանիկական եղանակով ստացված		33,514.00	71,859.03	
Որից՝ ԶՕԸ-ի մեխանիկական եղանակով ստացված		177,233.10	179,267.84	
Ջրառույթը դաշտում, (հազար խմ)	527,600.00	541,499.00	589,512.48	
Ոռոգման ջրի կորուստներ (%)	43.6	44.4	46	
Էլեկտրաէներգիայի սպառում, հազար հազար կվտ.ժ	109,300.00	114,852.70	120,818.20	
Դեբիտորական պարտքեր տարվա սկզբի դրությամբ (այդ թվում՝ անդամավճարները) հազար դրամ		9,692,637.00	12,194,014.10	
Դեբիտորական պարտքեր հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ (այդ թվում՝ անդամավճարները) հազար դրամ		10,120,630.60	15,001,571.00	
Հասույթ (հազար դրամ)	5,803,600.00	5,934,599.00	6,456,615.50	
Հավաքագրում (հազար դրամ)	5,211,632.80	5,082,969.00	3,842,839.60	
Հավաքագրում (%)	89.8	85.6	59.5	
Նախորդ տարիների դեբիտորական պարտքերի գանձում (հազար դրամ)		133,591.00	381,871.90	
Անդամավճարների գանձում (հազար դրամ)		113,061.00	78,701.90	
Պետական ընթախի ֆինանսական աջակցություն (հազար դրամ)	5,207,500.00	5,207,500.00	5,253,110.00	
Ընդամենը մուտքեր (հազար դրամ)	10,419,132.80	10,537,121.00	9,556,523.40	
Էլեկտրաէներգիայի ծախսեր (հազար դրամ)	4,217,400.00	4,666,957.80	4,657,293.90	4,736,234.80
Աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ (հազար դրամ)	2,776,200.00	2,293,488.70	2,289,218.20	2,032,510.70
Գարնան նախապատրաստական աշխատանքներ և հիմնական միջոցների վրա կատարվող ընթացիկ ծախսեր (հազար դրամ)	1,438,500.00	1,323,504.40	1,681,050.98	1,737,153.60
Ջրառի ծախսեր (հազար դրամ)	1,192,600.00	1,063,179.20	1,637,965.58	806,716.30
Տրանսպորտային ծախսեր և վառելիք (հազար դրամ)	417,700.00	397,365.60	408,164.60	379,740.70
Տնտեսական, ներկայացուցչական. վարձակալական և այլ ծախսեր (հազար դրամ)	376,700.00	112,578.00	149,648.70	115,821.60
Այլ ծախսեր (հազար դրամ)	0	995,470.40	1,092,715.20	1,181,451.20
Ընդամենը ծախսեր (հազար դրամ)	10,419,100.00	10,852,544.60	11,916,057.16	10,989,628.90

Հավելված 8

«Զրառ» ՓԲԸ-ի 2017 թվականի ոռոգման շրջանի պլանային և փաստացի ցուցանիշներ՝ ըստ ոռոգման համակարգերի և ԶՕԸ-ների

[illegible]

Ջրառ ՓԲԸ-ի այլ աղբյուրներից	16,475	8,885	8,769	105,673	128,630	105,673	128,630	58,284	42,707	- 22,957	3,461	0.45
Արարատ ՋՕԸ	239	224	213			1,801	1,223	757	558	578	1,028	0.62
Սյունիք ՋՕԸ												
Շիրակ ՋՕԸ	4,673	2,378	2,346			16,000	19,146	5,308	7,349	- 3,146	854	0.28
Արագածոտն ՋՕԸ	2,875	2,334	2,327			16,700	43,812	22,905	11,259	- 27,112	- 22,937	0.52
Երևան ՋՕԸ	380	181	179			3,700	2,881	1,436	1,396	819	1,744	0.50
Արտաշատ ՋՕԸ	3,311	2,325	2,281			22,568	25,451	12,091	15,052	- 2,883	2,759	0.48
Արմավիր ՋՕԸ	4,088	724	705			40,033	30,574	12,364	5,287	9,459	19,467	0.40
Կոտայք ՋՕԸ	909	719	719			4,872	5,543	3,423	1,806	- 671	547	0.62
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	77,499	57,249	56,160	988,000	1,165,200	729,430	873,875	426,895	375,598	- 144,445	37,913	0.49

Հավելված 9

Մեկ հեկտար տարածքին մատակարարված ջրի 2017թ. Մայիս-Սեպտեմբեր ժամանակահատվածի ցուցանիշներ

	Պլանային հողատարածք			Ոռոգման նորմա			
		GIS բազա	ջուրը մուտքագրված է ըստ Բազայի	պլան	փաստ	փաստ (բազա)	փաստ (ջուրը մուտքագրված է)
	հա	հա	հա	հազ.խ.մ/հա	հազ.խ.մ/հա	հազ.խ.մ/հա	հազ.խ.մ/հա
ԶՕԸ-երին Երևանյան լճից ներքև Արմավիր ԶՕԸ	621	218	150	9.7	18.8	53.7	77.8
ԶՕԸ-երին Երևանյան լճից ներքև Երևան ԶՕԸ	700	916	912	8.5	17.9	13.7	13.8
Ընդամենը	1321	1134	1062	9.1	18.4	21.4	22.8
ՊԿ121+00-ՊԿ282+00 տեղամաս, Ստորին Հրազդան ջրանցքից	2482	1464	1457	9.2	12.1	20.4	20.5
ՊԿ282+00-վերջնամաս տեղամաս, Ստորին Հրազդան ջրանցքից	2824	2323	2269	15.3	19.6	23.8	24.4
Ընդամենը	5306	3787	3726	12.5	16.1	22.5	22.9

Հավելված 10

Ազդեցությունը Սևանա լճից բացթողնվող ջրաքանակի, Մխչյանի և Ռանչպարի դոտացիոն պոմպային կայաններով մղվող մեխանիկական ջրի ծավալների վրա

	Տարբերությունը մայիս-սեպտեմբեր հազ.խմ.	Ազդեցությունը էլ.էներգիայի ծախսի վրա			Ազդեցությունը Սևանի վրա		
		Համակարգի Անվանում	Գործակից	հազ. կվտ/ժամ	Համակարգի Անվանում	Գործակից	հազ. խմ
Երևանյան լճից ներքև Արմավիր ԶՕԸ և Երևան ԶՕԸ	9269	Արտաշատի ջրանցքի ՕԳԳ մինչև (գլխամասից ՊԿ156)	0.9	2487	Դերիվացիոն ջրանցքի ՕԳԳ	0.88	10533
		Արտաշատի ջրանցքի ՕԳԳ մինչև (ՊԿ156 մինչև 5դ/կ)	0.57				
		Մխչյանի դոտացիոն Պոմպակայանի տեսակարար ծախսը	0.523				
ՊԿ121+00-ՊԿ282+00 տեղամաս, Ստորին Հրազդան ջրանցքից	2649	Ստորին Հրազդան ջրանցքի ՊԿ121-283 ՕԳԳ	0.85	1940	Դերիվացիոն ջրանցքի ՕԳԳ	0.88	4604
		Ստորին Հրազդան ջրանցքի ՊԿ283-վերջամաս ՕԳԳ	0.75		Ստորին Հրազդան ջրանցքի Գլխամասից ՊԿ121 ՕԳԳ	0.9	
		Ռանչպարի դոտացիոն Պոմպակայանի տեսակարար ծախսը	0.532		Ստորին Հրազդան ջրանցքի ՊԿ121-283 ՕԳԳ	0.85	
					Ստորին Հրազդան ջրանցքի ՊԿ283-վերջամաս ՕԳԳ	0.75	
ՊԿ282+00-վերջամաս տեղամաս, Ստորին Հրազդան ջրանցքից							

Արտաշատի ջրանցքից Երևան ՋՕԸ	2183	Արտաշատի ջրանցքի ՕԳԳ մինչև (ՊԿ156 մինչև 5դ/կ)	0.57	651	Արտաշատի ջրանցքի ՕԳԳ մինչև (գլխամասից ՊԿ156)	0.9	2756
		Մխչյանի դոտացիոն Պոմպակայանի տեսակարար ծախսը	0.523		Դերիվացիոն ջրանցքի ՕԳԳ	0.88	
Ընդամենը Սևան- Հրազդանյան համակարգ	14,101			5,078			17,893

Հավելված 11

2017-2018թթ. ընթացքում «Զրառ» ՓԲԸ-ի կողմից իրականացված մեխանիկական ջրի ջրաչափությունների վերաբերյալ

Ամսաթիվ	Պոմպակայանի անվանումը	Աշխատող պոմպերի քանակը և համարը	Ջրի ծախսը (լ/վրկ)	Էլ. էներգիայի ծախսը (կվտ/ժ)	Տեսակարար ծախս (կվտժ/լամ)
03.06.2017	Ակնալիճ	N4	670	164	0.068
01.07.2017	Մխչյան 1-ին աստ. Հեռացնող ջրանցք	1 պոմպ (չափման ակտի համաձայն աշխատել է 2 պոմպ)	1613	1450	0.25
19.07.2017	Ազատի 1-ին աստ.	N3	270	362	0.372
		N1	550	707	0.357
		3 պոմպերը միասին	1120		
21.04.2018	Ազատի 1-ին աստ.	N1+N3	1062		
		N3	490	609	0.345
		N3+N2	1200		
		N2	710	964	0.377
		N1	570	708	0.345
14.09.2018	Մխչյան 2-րդ աստ. N5 դիտակետ	2 պոմպ	2800	2760	0.274
	Մխչյան 1-ին աստ. հեռացնող ջրանցք	1 պոմպ	1510	1360	0.25

Հավելված 12

Առանց «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված ընթացակարգերի համապատասխան կիրառման					
2017թ.					
Հ/հ	ՀՎՀՀ	Անվանումներ	Ընդ. գումար	Ընդ. Քանակ	Բովադակություն
1	01807983	Ագաթ-777 ՍՊԸ	304,000	142 հատ	ջրաչափական քանոններ
2	20076721	Աղասի Հովհաննիսյան Ա/Ձ	77,800	խառը	գրենական ապրանքներ
3	49532872	Աշոտ Սիմոնյան ԱՁ	318,750	խառը	տնտեսական ապրանքներ
4	00842235	Ավտոգազ ՍՊԸ	20,300,000	101500 մ ³	սեղմված բնական գազ
5	02261271	ԱՐԻԱՍ ԷՔՍՊԵՐՏ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	980,900		տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության իրականացում, դասընթացի կազմակերպում
6	2807098	Արկոմա ՍՊԸ	312,570	խառը	ռետինե լար, բեռն. ժապավեն, պողպ. ճոպան, պարոնիտ
7	82681554	Արմեն Իսկանդարյան ԱՁ	66,000		ավտոպահեստամասերի տեղադրում
8	00450096	Արմենբրոկ ԲԲԸ	4,869,980		բաժնետոմսերի ռեեստրի վարում, խորհրդատվական ծառայություններ
9	81031975	Արշակ Թորոսյան ԱՁ	43,000		ինքնակաշուն թաղանթի տպագրություն
10	04600132	Բաղրամյանշին ԲԲԸ	2,160,000	45 տոննա	բետոն
11	04600132	Բաղրամյանշին ԲԲԸ	17,490,000	գարնանայինի շրջանակներում	բետոն և մաքրման աշխատանքներ
12	02230504	Բարսիս ՍՊԸ	50,000	1 հատ	ջրի պոմպ
13	02708999	Բիզնես կապիտալ ՍՊԸ	490,000		մեքենաների կայանման վարձակալություն
14		Գևորգյան-Ռեզյան Բարեկամություն ՍՊԸ	1,139,381	5697 մ ³	Սեղմված գազ
15	02584673	Գլոբալ Մոթորս ՓԲԸ	50,600		մեքենաների վերանորոգում
16	30943065	Գուժ Նահապետյան Ա/Ձ	52,050	խառը	էլ.արկղ, ավտոմատ անջատիչ, մագնիսական անջատիչ, միացման կոճակ, կցորդիչ, մալուխ
17	03540526	Զեգա ՍՊԸ	29,000		գազի մեմբրանային հաշվիչի տեղադրում
18	02614687	Էմ իքս գրուպ ՍՊԸ	96,007		ինքնակաշուն թաղանթի տպագրություն
19	01842913	ԷՅ ԸՆԴ ԷՅՋ ՖՐԵՆԴՇԻՖ ՍՊԸ	176,000		տեղադրման աշխատանքներ, թվային տեսաձայնագրիչ, տեսախցիկ, կոշտ սկավառակ, սնուցման հանգույց
20	00930884	Էյ-Ի-Ջի-Սերվիս ՍՊԸ	19,281		Գազի սպասարկում

21	00161279	Էյք-Քոն ՍՊԸ	96,480		անկյունային հեղյուս
22	00007841	Էներգանորոգում ԲԲԸ	896,000		պահեստի տարածքի վարձակալություն
23	01830529	Էքսպորտ Օյլ ՍՊԸ	108,300	114 մ	պողպատյա ճուղան
24	00450303	Էքստերիեր գրուպ ՍՊԸ	137,850	խառը	ներկ, լուծիչ, վալիկ ներկի, վալիկի պոչ, վալիկի աման, ձեռնոց, հղկաթուղթ, վրձին, օլիֆ
25	00887376	Լադա Լենդ ՍՊԸ	39,100	խառը	ավտոպահեստամասեր
26	01269447	Կախման ՍՊԸ	1,065,900	խառը	ավտոպահեստամասեր
27	20104679	Կարեն Եփրեմյան Ա/Ձ	120,000		լվացարան, սեղան, պահարան
28	20104679	Կարեն Եփրեմյան Ա/Ձ	70,000		զգեստապահարան
29	30943126	Կարեն Խանգելյան ԱՁ	67,500	խառը	գծային անջատիչ, ֆազային պաշտպանիչ, կառավարման կոճակ, ռեյ տերմինալ
30	32523086	Կարեն Համբարձումյան Ա/Ձ	390,000	5 հատ	դուռ
31	00131374	Կարկոմավտո Սերվիս ՍՊԸ	1,389,166		մեքենաների վերանորոգում
32	47729097	Հովսեփ Սարգսյան Ա/Ձ	265,000	խառը	էքսկավատորի վառելիքի բարձր ճնշման պոմպի և ֆարսունկաների նորոգում
33	03018407	Հրազդան վերելակ ՍՊԸ	660,000		վերելակների սպասարկման ծառայություն
34	20100582	Մարգարիտա Մաղաքյան Ա/Ձ	441,000	խառը	ավտոպահեստամասեր
35	00446451	Մարշալ Լենդ ՍՊԸ	304,000	4 հատ	անվադող R17
36	80554655	Միսակ Մովսիսյան Ա/Ձ	80,200	խառը	լուսարձակ, մալուխ, լամպ էկոնոմ, ադապտերի միջուկ
37	04214892	Մոսէսքո ՍՊԸ	31,680	30 լ	տրանսմիստին յուղ նիզրոլ
38	37473349	Նաիրա Սահակյան Ա/Ձ	253,450	խառը	շարժիչի յուղի փոխարինում, յուղի զտիչի փոխարինում
39	45132654	Նշան Հակոբյան ԱՁ	156,000	52 բալոն	թթվածին բալոնով
40	04203321	Նորակ ՍՊԸ	953,680		տրանսֆորմատոր հոսանքի, անջատիչներ, լարման տրանսֆերմատոր, մոնտաժում և ապամոնտաժում
41	04229142	Շինարար-Ա ՍՊԸ	44,100		մետաղական հեծան
42	02201962	Պատ Գրուպ ՍՊԸ	585,000	12.5 տոննա	բետոն
43	01247249	Պրեստիժ Մոթորս ՍՊԸ	1,096,700		մեքենաների վերանորոգում
44	01802654	Ջրկոնստրուկցիա ՍՊԸ	1,200,000	1.4 տոննա	մետաղյա թիթեղից կոնստրուկցիաներ
45	49574149	Ռազմիկ Եսայան Ա/Ձ	175,100	խառը	մետաղյա թիթեղից կոնստրուկցիաներ, պլաստմասե խողովակներ, անկյունակներ
46	02706942	Ռեսո ԱՓԲԸ	1,082,000		մեքենաների ԱՊՊԱ
47	02647494	Սադոյան ՍՊԸ	50,000		հեռախոսային համակարգի սպասարկում
48	01527436	Սեդարա ՍՊԸ	11,400	խառը	մալուխ UTP, լար ՇՎՎՊ

49	01825192	Սինխրոն ՍՊԸ	3,720,000		էլ. սարքերի վերանորոգում
50	01563942	Սուր Արթուր ՍՊԸ	611,000	խառր	աթոռ ղեկավարի, բազկաթոռ, փայտե աթոռ
51	01262714	Ստարտկոպի ՍՊԸ	8,000		քարթրիջի լիցքավորում
52	00260254	Ստեմա Էքսպրես ՍՊԸ	50,000		դրոշմակնիքներ
53	87538939	Վահե Իսկանդարյան Ա/Ձ	166,500	խառր	ավտոպահեստամասեր
54	00407187	Վարմէքս ՍՊԸ	237,000	3	մարտկոց 190Ա 2 հատ, մարտկոց 60Ա 1 հա
55	00849407	ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ ՍՊԸ	98,000	խառր	ակտ-օրագիր, մատյան
56	00144521	Տեխնիկական փորձաքննությունների կենտրոն ՍՊԸ	991,000		ամբարձիչների, կոունկների փորձաքննություն
57	02247256	ՕԱԶԻՍ ԿՈՄՊՅՈՒՏԵՐ ՍՊԸ	358,000	1 կոմպլեկտ	համակարգիչ
58	00899504	Օլիմպիա-Մ ՍՊԸ	35,000	1 հատ	դիմապակի
59	02585737	Ֆոր Դիրեքշնս Մոթորս ՍՊԸ	54,000	խառր	շերտիկի ատամ, հեղյուս մասնեկ
60		Վճարովի ծառայությունների մատուցում, ներառյալ տրանսպորտային միջոցների վարձակալությունները	239,981,778		
Ընդամենը			307,105,203		

Հավելված 12.1

Առանց «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված ընթացակարգերի համապատասխան կիրառման					
01.01.2018թ-30.09.2018թ					
Հ/հ	ՀՎՀՀ	Անվանումներ	Ընդ. գումար	Ընդ. Քանակ	Բովանդակություն
1	01807983	Ագաթ-777 ՍՊԸ	341,000	98 հատ	ջրաչափական քանոններ
2	45148509	Ալեքսանդր Մանուկյան ԱԶ	350,000		չափագրում
3	49532872	Աշոտ Սիմոնյան ԱԶ	269,800	խառը	շինարարական և տնտեսական ապրանքներ
4	00842235	Ավտոգազ ՍՊԸ	18,000,000	90,000	սեղմված բնական գազ
5	23221497	Արամ Յախնյան ԱԶ	23,000		փայտյա ռեյկա
6	02247573	Ար-բե հայ-բելառուսական առևտրի տուն ՍՊԸ	38,720	խառը	բանվորական կոշիկ
7	05800173	Արգիկ ԲԲԸ	500,016	20 հատ	հիմնային բլոկ
8	02807098	Արկոմա ՍՊԸ	233,700		պարոնիտ
9	02242734	Արման-օիլ մեկ ՍՊԸ	939,002	խառը	վիսկոզին, յուղ, ՄԳԵ-46, յուղ Ի-50, յուղ M-20, E-70, վիսկոզին, լիտոլ-24
10	82681554	Արմեն Իսկանդարյան ԱԶ	164,000		մեքենաների վերանորոգման ծառայություն
11	00450096	Արմենքրոկ ԲԲԸ	508,581		բաժնետոմսերի ռեեստրի վարում, խորհրդատվական ծառայություններ
12	04225743	Արտ պլաս ՍՊԸ	42,750	15 պարկ	ցեմենտ
13	04600132	Բաղրամյանշին ԲԲԸ	1,396,000	27 մ ³	բետոն
14	04600132	Բաղրամյանշին ԲԲԸ	13,413,524		էքսկավատորի վարձավճար և դիզ. վառելիք
15	02708999	Բիզնես կապիտալ ՍՊԸ	630,000		մեքենաների կայանման վճար
16	55810681	Գարիկ Վարդանյան ԱԶ	742,000	խառը	ավտոպահեստամասեր
17	84775177	Գրիգոր Ասրյան ԱԶ	43,200	18 հատ	անկեռ հեղյուս
18	61714598	Դավիթ Իգիթյան ԱԶ	87,000	խառը	ցեմենտ, մեխ
19	02609379	ԴարՖ ՍՊԸ	422,500	3 կոմպլեկտ	անվադողեր
20	02242108	Էլբատ ՓԲԸ	259,000	9 հատ	մարտկոց
21	02614687	Էմ իքս գրուպ ՍՊԸ	20,500		նոթատետրի տպագրություն
22	00930884	Էլ-Ի-Ջի-Սերվիս ՍՊԸ	40,137		գազի սպասարկման վճար
23	00007841	Էներգանորոգում ԲԲԸ	1,152,000		պահեստի տարածքի վարձակալություն
24	00415975	Էրեբունի Մաքրություն ՍՊԸ	475,400		ջրանցքի մաքրման աշխատանքներ
25	00019333	Լանս ՍՊԸ	25,000	1 հատ	դյուրակիր համակարգի պոլիսակ

26	04425561	Լեվ-վագ ՍՊԸ	64,780	խառր	տախտակ, մետաղյա խողովակ
27	20104412	Կարեն Միրզոյան ԱԶ	123,800	խառր	ածուխ, խողովակ, անկյունակ, գայկա, զոհ, եռաֆազ անջատիչ, զսպանակ շարժիչի, յուղակալներ, մանոմետր, լուսարձալ
28	00131374	Կարկոմավտո Սերվիս ՍՊԸ	3,183,972		մեքենաների վերանորոգում
29	02709727	ՀԻՔՐԻԴ ՍՈԼՅՈՒՇՆՍ ՍՊԸ	10,800		TV վարձավճար
30	47729097	Հովսեփ Սարգսյան Ա/Ձ	35,000		էքսկավատորի պոմպի նորոգում և ստենդավորում
31	03018407	Հրազդան վերելակ ՍՊԸ	1,190,000		վերելակի սպասարկման վճար
32	00449502	Մարի և Գև ՍՊԸ	76,000	2 հատ	ջրի պոմպ
33	00462336	Մարիանա ՍՊԸ	1,497,250	26.5 տոննա	ցեմենտ
34	09420262	ՄԱՐՈՒՐ ՍՊԸ	1,185,017		ամբարձիչի մասնակի նորոգում
35	30940256	Մարտին Կարապետյան ԱԶ	107,950	խառր	ջրի փական, ջրի խողովակ
36	04721556	Մել- Ման շին ՍՊԸ	499,998		ջրանցքի մաքրման աշխատանքներ
37	04400288	Մելիորատոր ԱԿ	2,720,000		մեխանիզմի վարձավճար
38	30942973	Մնացական Հովսեփյան ԱԶ	36,630	խառր	ջրաչափ, գտիչ, փական, մոֆտ, անցում զոդման
39	00873004	Մտեխ ՍՊԸ	310,000	1 հատ	համակարգիչ
40	37473349	Նաիրա Սահակյան Ա/Ձ	162,000		յուղ, յուղի գտիչ
41	00861057	Պատրոն ՌՄ ՍՊԸ	25,360		համակարգչային ծառայություններ
42	01802654	Ջրկոնստրուկցիա ՍՊԸ	1,790,000	խառր	երեսպատման դետալներ, կիսալուսանձև հաստապատ թիթեղ
43	03307645	Ռազար ՍՊԸ	0	1,000,000	բետոն
44	03307645	Ռազար ՍՊԸ	862,000	14 մ³	բետոն 14 մ
45	30939591	Սամվել Ասլանյան ԱԶ	278,900	խառր	անջատիչ, կոճակ պուսկ., կապիչ, ամրակ լուսարձակ և այլ տնտեսական ապրանքներ
46	02634056	ՍԱՐՄ ՕԻԼ ՍՊԸ	235,176	205 Լ	ինդուստրիալ յուղ, Ի50
47	03019924	Սթիլ կոնցեռն ՍՊԸ	848,000	խառր	ցինկապատ թիթեղ ձևավոր 1135 կգ, տախտակ 7.2 մ³
48	02551341	Սիլ Ինշուրանս ԱՓԲԸ	18,000		մեքենաների ԱՊՊԱ
49	87538939	Վահե Իսկանդարյան Ա/Ձ	437,500	խառր	ավտոպահեստամասեր
50	00407187	Վարմէքս ՍՊԸ	964,000	13	մարտկոց
51	09212841	Վի Էմ- Ար ՓԻ ՍՊԸ	20,000		նախնական գնահատման վարձավճար
52	02585737	Ֆոր Դիրեքշնս Մոթորս ՍՊԸ	66,000		էքսկավատորի վերանորոգում
53		Գարնան նախապատրաստական և ոռոգման ժամանակաշրջանի համար	219,326,340		

		նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար կնքած և տրանսպորտային միջոցների վարձակալության նպատակով կնքած ֆիզիկական անձանց հետ			
Ընդամենը			276,191,303		

<< Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային կոմիտեի կողմից ներկայացված

I.<<Ընդհանուր մաս (այլ տեղեկատվություն)>> բաժնի՝

Աղյուսակ 1-ի 6-րդ սյունակի՝ <<1.325.176.000>> թիվը անհրաժեշտ է փոխարինել <<1.325.176.700>> թվով և <<63.469.000>> թիվը փոխարինել <<63.469.300>> թվով, իսկ ընդամենը <<5.207.499.000>> թիվը փոխարինել <<5.207.500.00>> թվով: 7-րդ սյունակի <<1.325.176.000>> թիվը անհրաժեշտ է փոխարինել <<1.325.176.700>> թվով, <<63.469.000>> թիվը փոխարինել <<63.469.300>> թվով, <<372.533.000>> թիվը փոխարինել <<372.533.900>> թվով, <<364.584.000>> թիվը փոխարինել <<364.584.100>> թվով, իսկ ընդամենը <<5.253.108.000>> թիվը փոխարինել <<5.253.110.000>> թվով: Ինչպես նաև անհրաժեշտ է ուղղում կատարել նաև հավելված 3-ում:

Աղյուսակ 2-ի 4-րդ սյունակի <<փոփոխված 53-Ա>> բառի փոխարեն անհրաժեշտ է գրել <<փոփոխված 36-Ա>> բառը, ընդ որում այդ փոփոխությունը պետք է կատարել նաև 3-րդ էջի տեքստում, իսկ 6-րդ սյունակի <<փոփոխված 75-Ա>> բառի փոխարեն անհրաժեշտ է գրել <<փոփոխված 79-Ա>> բառը:

II.<<Անհամապատասխանությունների վերաբերյալ գրառումներ>> բաժնի՝

1-ին և 2-րդ կետերի մասով տեղեկացնում եմ, որ Ջրային կոմիտեին հանձնարարվել է մշակել ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության բարելավման նոր ռազմավարություն, որում հաշվի կառնվեն նաև հաշվեքննության արձանագրությունում նշված անհամապատասխանությունները:

3-րդ կետի մասով տեղեկացնում եմ, որ նախորդ տարիներին կնքված համաձայնագրերի (տույժի չհաշվարկման) առումով նախատեսված է եղել կանխավճարների վճարումներ <<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր>> ՓԲԸ-ին, որն էլ հիմք է հանդիսացել ՀԷՑ ՓԲԸ-ը տուժեր չհաշվարկելու համար: 2017 թվականից ՀՀ պետական բյուջեից ԶՕԸ-երին հատկացվող ֆինանսական աջակցության նվազեցման հետևանքով ՀԷՑ ՓԲԸ-ին չի փոխանցվել կանխավճարներ, որի արդյուքում իրենց կողմից առաջադրվել է կնքել նոր համաձայնագիր, տույժերի հաշվարկման համար:

4-րդ կետի մասով տեղեկացնում եմ, որ 2017 թվականին գանձման ցուցանիշը 41.4 % լինելու վերաբերյալ անհրաժեշտ է նշել, որ ջրօգտագործողների ընկերությունների կողմից ներկայացված ֆինանսական հաշվետվությունների և ջրի կառավարման ծրագրի տվյալների համաձայն 2017 թվականին ընկերությունները մատակարարել են 585 մլն մ3 ջուր՝ 6411 մլն դրամ հասույթով և գանձման ցուցանիշը կազմել է 4072 մլն. դրամ կամ 63.5%:

Լոռի ԶՕԸ-ի տվյալների բազայում հասույթը զրո կազմելու վերաբերյալ հարկ է նշել, որ ընկերության ջրի կառավարման ծրագրի բազայի համաձայն 2017 թվականին ընկերությունը մատակարարել է 2.6 մլն մ3 ջուր՝ 29.17 մլն դրամ հասույթով և գանձման ցուցանիշը կազմել է 33.22 մլն. դրամ:

Ինչ վերաբերում է ռազմավարությամբ նախատեսված և փաստացի ոռոգելի հողատարածքների ցուցանիշների տարբերությանը, ապա դա պայմանավորված է ջրօգտագործողների ընկերության հետ կնքված առկա պայմանագրերով, որը վերջին տարիներին նվազել է հողօգտագործողների կողմից հողատարածքը չմշակելու և ոռոգման ջրի մատակարարման պայմանագիր չկնքելու պատճառով:

Ռազմավարությամբ նախատեսված էլ. էներգիայի ծախսի չափաքանակի գերազանցման վերաբերյալ նշեմ, որ այն պայմանավորված է եղել ոռոգման շրջանը նախատեսվածից վաղ սկսելով, սակավաջրությամբ, որը մեղմելու համար պոմպակայանները և խորքային հորերը նախատեսվածից շատ ջուր են մղել, ինչպես նաև գործարկվել են դոտացիոն խորքային հորեր և պոմպակայաններ: Էլ. էներգիայի միջին տեսակարար ծախսը ռազմավարությամբ նախատեսվածից շատ է եղել պոմպային սարքավորումների մաշվածության ինչպես նաև ստորերկրյա ջրերի մակարդակի իջեցման պատճառով: Ինչ վերաբերում է միանման մակնիշի պոմպերի միջև տեսակարար ծախսերի տարբերությանը, ապա այն պայմանավորված է պոմպային սարքավորման տեխնիկական վիճակից, մաշվածությամբ, ջրի մեջ հատակային մասնիկների առկայությամբ ինչպես նաև ջրի մղման փաստացի բարձրությամբ: Նույնն էլ վերաբերում է Տավուշ ԶՕԸ-ի կողմից ծախսված էլ. էներգիայի ծախսի և տեսակարար ծախսի նախատեսվածից գերազանցելուն՝ ոռոգման շրջանը շուտ է սկսվել և ուշ

ավարտվել, որի արդյունքում պոմպերը ավելի շատ են աշխատել սպառելով ավել էլ. էներգիա, ինչպես նաև շատ աշխատելու արդյունքում առաջացած մաշվածության պատճառով բարձրացել է տեսակարար ծախսի ցուցանիշը: Անդրադառնալով Արագածոտն ՋՕԸ-ի կողմից սեփական աղբյուրներից մեխանիկական ջրառ չիրականացնելու սակայն էլ. էներգիա ծախսելու հարցին, ապա ընկերությունը էլ. էներգիան ծախսում է <<Ջրառ>> ՓԲԸ-ից Արզնի-Շամիրամ ջրանցքով ստացված ջուրը վերամղելու վրա, իսկ այդ վերամղած ջրի և ծախսված էլ. էներգիայի վերաբերյալ տեղեկատվություն առկա է ջրի կառավարման ծրագրի 5ՁՏ հաշվետվությունում:

5-րդ կետի մասով տեղեկացնում են, որ 1 հա հաշվարկով մատակարարված ոռոգման ջրի պլանավորված և փաստացի ցուցանիշների տարբերությունը պայմանավորված է եղանակային շոգ պայմաններով, վեգետացիոն շրջանի երկարատևությամբ:

6-րդ կետի մասով տեղեկացնում են, որ ջրօգտագործողների ընկերությունների տվյալների բազայում որպես ջրօգտագործող համայնքների նշված լինելը պայմանավորված է ջրի կառավարման ծրագրում առկա կադաստրային քարտեզների վաղեմությամբ: Ներկայումս աշխատանքներ են իրականացվում քարտեզների արդիականացման ուղղությամբ:

7-րդ կետի մասով տեղեկացնում են, որ Շիրակ ՋՕԸ-ի և <<Ջրառ>> ՓԲԸ-ի տրամադրած մատակարարված ոռոգման ջրի քանակի տեղեկատվության տարբերության վերաբերյալ հարկ է նշել, որ քանի որ Շիրակ ՋՕԸ-ն <<Ջրառ>> ՓԲԸ-ից ստացված ջրի մի մասը հիմնականում վաղ գարնանը ամբարում է Կառնուտի ջրամբարում, այնուհետև նոր օգտագործում է ոռոգման նպատակով: Նշյալ ջրաքանակը (որը հանդիսանում է Շիրակ ՋՕԸ-ի և <<Ջրառ>> ՓԲԸ-ի տրամադրած տեղեկատվության տարբերությունը) ընկերության կողմից օպերատիվ տեղեկատվությունում ներկայացվել է տեղական աղբյուրների դաշտում, որն արդեն տարեվերջյան ֆինանսական հաշվետվության մեջ ամբողջովին գրանցվել է որպես <<Ջրառ>> ՓԲԸ-ից ստացված ջրի հասույթ:

10-րդ կետի մասով տեղեկացնում են, որ անդրադառնալով ջրօգտագործողների ընկերությունների կողմից 2018 թվականին ռազմավարությամբ նախատեսված գանձման փոխարեն ավելի քիչ քանակությամբ գանձում իրականացնելուն և հետևաբար դեբիտորական պարտք կուտակելուն, ապա դրա պատճառները մի քանիսն են՝ մասնավորապես գերնորմատիվային ջրապահանջարկ ունեցող հողատարածքներին մատակարարված ջրի դիմաց չի գանձվում դրա դիմաց կուտակված ամբողջ հասույթը, բնակլիմայական պայմաններից ելնելով հավելյալ ջրաքանակ է մատակարարվում, որի դիմաց նույնպես ամբողջական գանձում չի հաջողվում իրականացնել ինչպես նաև ջրօգտագործողների կողմից ջրօգտագործման դիմաց վճարումները թերի են իրականացվում:

11-րդ կետի մասով տեղեկացնում են, որ 2018 թվականին ընկերությունների կողմից տրամադրած և տվյալների բազայում առկա հողատարածքների տվյալների տարբերությունը պայմանավորված է ծրագրում առկա քարտեզների ոչ արդիական լինելով (քարտեզները 2006-2007 թվականների են), որի պատճառով հնարավոր չի լինում փաստացի ոռոգված հողակտորը կցել ծրագրում մուտքագրված ոռոգման պայմանագրին: Ինչ վերաբերում է ռազմավարությամբ նախատեսված ջրառի ցուցանիշից ավել ջուր մատակարարելուն ապա այն պայմանավորված է եղել ոռոգման շրջանի նախատեսվածից շուտ սկսելով, եղանակային պայմաններով (շուրջ 40 օր 40-ից բարձր օդի ջերմաստիճան), Արարատյան հարթավայրի ստորերկրյա ջրերի ցածր մակարդակով: Մինչև 2017 թվականը գարնանը առաջացած սելավային հոսքերը համաձայն << կառավարության համապատասխան արձանագրային որոշմանը անհատույց է մատակարարվում ջրօգտագործողներին և չի հաշվառվել, որով էլ պայմանավորված է պակաս ջրառի և հասույթի ցուցանիշները:

<< կառավարության պահուստային ֆոնդից հատկացված գումարների վերաբերյալ ստորև ներկայացնում են պարզաբանումներ՝

<< ԷԵԲՊՆ ջրային կոմիտեի կարիքների համար <<<<ԷԵԲՊՆՁՏՊԿ-ԲԸ<<ԱՇՁԲ-17/3-Ա>> ծածկագրով ընթացակարգի վերաբերյալ տեղեկացնում են՝ << կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի թիվ 168-Ն որոշման հավելված 1-ի գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 69-րդ կետով սահմանվել է՝ գործարքները համարվում են համանման (նմանատիպ), եթե դրանք դասվում են գնման կամ նախաորակավորման հայտարարությամբ կամ հրավերով նախատեսված՝ համանման համարվող տնտեսական գործունեության նույն խմբերում: Համանման համարվող տնտեսական գործունեության տեսակները և դրանց գնահատման կարգը սահմանվում են սպառիչ և առանց երկակի մեկնաբանության հնարավորության: Շինարարական ծրագրերի դեպքում

տնտեսական գործունեության նույն խմբերը սահմանվում են հաշվի առնելով քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը: Հրավերով սահմանված՝ համանման համարվող տնտեսական գործունեության տեսակները տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանելու հնարավորության դեպքում առկա տարբերությունը մեկնաբանվում է ի օգուտ մասնակցի: Ելնելով վերոգրյալից <<<ԷԵԲՊՆՁՏՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-17/3-Ա>> ծածկագրով ընթացակարգի հրավերում համանման (նմանատիպ) տնտեսական գործունեության տեսակը սահմանվել է սպառիչ և առանց երկակի մեկնաբանության հնարավորության, միաժամանակ հաշվի է առնվել քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը, այն է <<<Հիդրոտեխնիկական>> և նմանատիպ են համարվել <<Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների հեղեղային հոսքերի կարգավորման ավերի ամրացման և մաքրման աշխատանքների կատարում>>:

Գնահատող հանձնաժողովը նշված ընթացակարգի մասնակիցների ներկայացրած հայտարարություն մասնագիտական փորձառության մասին Հավելված 3.1-ը հրավերի պահանջների համապատասխանությունը դիտարկել է հաշվի առնելով քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը և արձանագրել, որ <<Կ.Ս.Վ. ՇԻՆ>> ՍՊԸ-ի ներկայացրած տնտեսական գործունեությունը բնութագրող անվանումը չի համապատասխանում քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակին, այն է <<<Հիդրոտեխնիկական>> ինչպես նաև մասնակիցների ներկայացրած համանման տնտեսական գործունեությունը բնութագրող անվանումները չեն համապատասխանում հրավերով սահմանված համանման տնտեսական գործունեության տեսակին: Մասնակից ընկերություններ՝ 1. <<Կ.Ս.Վ. ՇԻՆ>>, 2. <<Ախուրյան Կոոպչին>> և <<ՕՍՏ-ՇԻՆ>>, 2. <<Էլդոգար>> ՍՊԸ-ները համանման տնտեսական գործունեությունը բնութագրող տեսակ ներկայացրել են համապատասխանաբար 1. <<Համապատասխան զորամասի պահակատան կառուցում>>, 2. <<<< Լոռու մարզի Մեծավան համայնքի ջրարբիացման համակարգի կառուցում>>, 3. <<<< Սյունիքի մարզի Տաթև համայնքի ներքին ջրագծի, կոյուղագծի, կառուցման աշխատանքներ>>, <<Ոռոգման ջրագծի և ներքին այգիների բարեկարգման աշխատանքներ>>: Գնահատող հանձնաժողովի մասնագիտական քննարկման արդյունքում որոշվել է՝ հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 41-րդ կետը, ինչպես նաև Հրավերի 7.3 կետը (Եթե հայտերի բացման նիստի ընթացքում իրականացված գնահատման արդյունքում հայտերում արձանագրվում են անհամապատասխանություններ՝ հրավերի պահանջների նկատմամբ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հայտում բացակայում է գնային առաջարկը կամ հայտի ապահովումը կամ գնային առաջարկը կամ հայտի ապահովումը ներկայացված է հրավերի պահանջներին անհամապատասխան, ապա հանձնաժողովը մեկ աշխատանքային օրով կասեցնում է նիստը, իսկ հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրը դրա մասին էլեկտրոնային եղանակով տեղեկացնում է Մասնակցին՝ առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունը) մեկ աշխատանքային օրով կասեցնել հանձնաժողովի նիստը, մասնակիցներին հնարավորություն ընձեռել մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել անհամապատասխանությունը: Ընկերությունները նույն օրը էլեկտրոնային եղանակով ծանուցվել են: Ընկերությունները նշված ժամանակահատվածում չեն շտկել անհամապատասխանությունները և չեն արձագանքել, ինչպես նաև ընթացակարգի նախատեսված անգործության ժամկետում որևէ մասնակից գնումների բողոքարկման խորհրդում չի բողոքարկել պայմանագիր կնքելու մասին գնահատող հանձնաժողովի որոշումը:

Հաշվեքնության արձանագրությամբ արձանագրված ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից հատկացված գումարների վերաբերյալ գլխի 2-րդ կետի վերաբերյալ:

<< ԷԵԲՊՆ ջրային կոմիտեի կարիքների համար <<<<ԷԵԲՊՆՁՏՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-17/3/1-Ա>> ծածկագրով ընթացակարգի վերաբերյալ տեղեկացնում եմ՝ ընթացակարգին մասնակիցներ 1. <<<Հիդրովերանորոգում>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտարարություն մասնագիտական փորձառության մասին 3.1 հավելվածով ներկայացվել է <<<< Արագածոտնի մարզի Օրգով համայնքի արտավայրերի ջրարբիացման համակարգի կառուցման և Արարատի մարզի Նորամարգ գյուղի ջրհավաք՝ 1-ը իր չորացուցիչներով /ԴՄՎ2015-1.8/ մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ>>, որը գնահատող հանձնաժողովի կողմից դիտարկվել է հաշվի առնելով քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը, սակայն

ներկայացվածը չի համապատասխանում վերը նշված հրավերի համանման (նմանատիպ) տնտեսական գործունեության տեսակին: 2. <<Կ.Ս.Վ. Շին>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտարարություն մասնագիտական փորձառության մասին 3.1 հավելվածով ներկայացվել է <<Համապատասխան զորամասի պահակատան կառուցում>>, որը գնահատող հանձնաժողովի կողմից դիտարկվել է հաշվի առնելով քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը և գնահատվել՝ անհամապատասխան, քանի որ հրավերով քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը սահմանվել է <<Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացման – Հիդրոտեխնիկական ոլորտի>>, ինչպես նաև չի համապատասխանում վերը նշված հրավերի համանման (նմանատիպ) տնտեսական գործունեության տեսակին: Ընկերությունների 3.1 հավելվածով ներկայացրած <<պայմանագրի անվանումը>> հակիրճ բնութագրում է գնման առարկան (կատարված աշխատանքները): <<Կ.Ս.Վ. Շին>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացվել է Հավելված 3.5, որը նախատեսված է՝ եթե մասնակիցը չի հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության ղեզդեղման կամ մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձ է (որը նույնպես շտկման ենթակա է): Արձանագրված անհամապատասխանությունների շտկման համար հանձնաժողովի նիստը կասեցվել է մեկ աշխատանքային օրով և <<Կ.Ս.Վ. Շին>>, <<Հիդրովերանորոգում>> ՍՊԸ-ներին հնարավորություն ընձեռվել մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել անհամապատասխանությունները: Ընկերությունները նշված ժամանակահատվածում չեն շտկել անհամապատասխանությունները և չեն արձագանքել, ինչպես նաև ընթացակարգի նախատեսված անգործության ժամկետում որևէ մասնակից գնումների բողոքարկման խորհրդում չի բողոքարկել պայմանագիր կնքելու մասին գնահատող հանձնաժողովի որոշումը:

Հաշվեքննության արձանագրությամբ արձանագրված ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից հատկացված գումարների վերաբերյալ գլխի 3-րդ կետի վերաբերյալ.

ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային կոմիտեի կարիքների համար նոր և վերականգնվող խորքային հորերի և ՀՀ Կոտայքի մարզի Սևաբերդի ջրամբարի հակաֆիլտրացիոն միջոցառումների մշակման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների ձեռքբերման համար ՀՀ ԷԵԲՊՆ ՁՏՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-18/1-Ն ծածկագրով ընթացակարգը կազմակերպվել է 13.02.2018թ. <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիմքով և կիրառվել են ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի դրույթները (40-րդ կետի 5-րդ ենթակետ - <<5) հանձնաժողովը հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցներից որոշում և հայտարարում է առաջին և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցներին: Առաջարկված նվազագույն գների հավասարության դեպքում կամ եթե ոչ գնային պայմանները բավարարող գնահատված հայտեր ներկայացրած բոլոր մասնակիցների ներկայացրած գնային առաջարկները գերազանցում են տվյալ ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների գնման հայտով սահմանված գինը>>):

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետում լրացում կատարվել է համաձայն ՀՀ կառավարության 2018 թվականի փետրվարի 8-ի <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> N 104-Ն որոշմամբ (5) հանձնաժողովը հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցներից որոշում և հայտարարում է առաջին և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցներին: Առաջարկված նվազագույն գների հավասարության դեպքում կամ եթե ոչ գնային պայմանները բավարարող գնահատված հայտեր ներկայացրած բոլոր մասնակիցների ներկայացրած գնային առաջարկները գերազանցում են տվյալ ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների գնման հայտով սահմանված գինը կամ գնումն իրականացվում է օրենքի **15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա**), որը ստորագրվել է 13.02.2018թ. և ուժի մեջ՝ մտել 03.03.2018թ.: Վերը նշված ընթացակարգի համար բանակցությունները հրավիրվել և վարվել են 27.02.2018թ. և ընթացակարգի համար կիրառելի են մինչև 03.03.2018թ. ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի դրույթները, ուստի 4-րդ չափաբաժին

մասով չէին կարող հրավիրվել և վարվել բանակցություններ, միաժամանակ տեղեկացնում եմ, որ ընթացակարգը համապատասխանում է գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված համապատասխան դրույթներին:

Հավելված 14

ՀՀ ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏԻ ԿՈՂՄԻՑ «ՋՐԱՌ» ՓԲԸ-ՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՐԱԾ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Կետ 2.1 Կնքված սուբսիդիայի պայմանագրի վերաբերյալ

Սուբսիդիայի տրամադրման մերաբերյալ պայմանագրերը կազմվում և մեր ընկերությանն է ներկայացվում Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի կողմից, որտեղ 1.2. կետի համաձայն <<Ոռոգում ջրառ իրականացնող կազմակերպություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրման>> ծրագիրը նախատեսված է և ուղղվելու է ընկերության նախորդ տվյալ տարվա գործունեության ֆինանսական ճեղքվածքի մարմանը:

Կետ 2.2- Ջրի հաշվառման վերաբերյալ

Համաձայն ՀՀ Կառավարության 2002թ-ի դեկտեմբերի 26-ի N 2121 որոշման 1-ին հավելվածի 14-րդ կետի 2-րդ պարբերության (Ոռոգման ջուրը վճարովի է և մատակարարման բոլոր կետերում ենթակա է հաշվառման: Ջրամատակարարը պարտավոր է հաշվառել ջրաղբյուրից իր կողմից իրականացված ջրառի, յուրաքանչյուր ջրօգտագործողին (բաժանորդին) մատակարարված ջրի ծավալի, դրա դիմաց վճարման ենթակա գումարի, վճարված գումարի և պարտքի չափերը:) համաձայն ջրամատակարարը պարտավոր է հաշվառել ջրաղբյուրից իր կողմից իրականացված ջրառի չափերը, ինչը և արվում է «Ջրառ» ՓԲԸ -ի կողմից: Այսպես՝ ՋՕԸ-երի կողմից ներկայացված հայտերի հիման վրա մեր կողմից հաշվարկվում է այն ջրաքանակը, որը հնարավորություն է տալիս (հաշվի առնելով տվյալ ջրանցքի համապատասխան հատվածի կորուստի չափը) ապահովելու ՋՕԸ-երի ներկայացրած ջրաքանակի պահանջը, համաձայն որի իրականացվում է անհրաժեշտ քանակի ջրառը, որի վերաբերյալ գլխամասային ջրառների օպերատիվ տվյալները համապատասխան դիտակետերով հաշվարկված ամեն օր ներկայացվում է Ջրային կոմիտե, ՀՀ Տարածքային կառավարման նախարարություն:

Ջրառի հաշվարկման այլ եղանակ պարզապես գոյություն չունի:

Կետ 2.3 – Ինքնահոս ջրոտքի վերբերյալ

Սևան-Հրազդանյան համակարգի մասով 2017թ-ին «Երևան» ՋՕԸ-ի նախատեսված 28.1 մլն խ.մ-ի դիմաց փաստացի մատակարարվել է 36.8 մլն խ.մ, որը հիմնականում կատարվել է ապրիլ-մայիս ամիսներին: Այսպես՝ նշված ամիսներին պլանավորված 456.6 հազ.խմ և 3684.5 հազ. խմ ջրի դիմաց համապատասխանաբար մատակարարվել է 1515.2 հազ.խմ և 6625 հազ.խմ կամ պլանավորվածից ավել մոտ 4000.0 հազ.խմ, «Ջրառ» ՓԲԸ-ն ունեցել է հնարավորություն նշված ջրաքանակը մատակարարելու՝ կապված գարնանային տեղումնառատ հոսքերի հետ: Վաղ գարնան տրված 25 %-ից ավել ջուրը ոչ թե ազդել է Սևանից ջրի թողքերի ավելացմանը կամ Մխչյան-Ռանչապար պոմպայանաներով ավել ջրի մղմանը, այլ ճիշտ հակառակը՝ վաղ գարնան հեղեղաջրերը, (որոնք հոսում են ՀՀ սահմանները դուրս) ոռոգելի տարածքներում ստեղծել են խոնավության այնպիսի պաշար, որը մինչև ամռան ամիսներին հասնելը՝ պարտադրված կլիմային ջրապահանջը ծածկել հենց նշված աղբյուրներից: Մնացած ավել մատակարարված ջրաքանակը ամբողջովին համապատասխանում է պայմանագրի 4-րդ գլխի 10 կետի պահանջներին: 3-րդ գլխի հավանաբար «Արմավիր» ՋՕԸ-ին ապրիլ և մայիս ամիսներին պլանով նախատեսված 6717.6 հազ. խմ-ի ջրի դիմաց մատակարարվել է 28981.0 հազ. խմ կամ ավել 22264.0 հազ. խմ, որի ջրառը սահմանային Արաքս գետից իրականացվել է ելնելով ջրաքանակի հայկական մասնաբաժնով՝ ըստ 1927թ-ի կոնվենցիայի:

Թիվ 2121-Ն որոշման հավելված 3-ով սահմանված և ՋՕԸ-երի հետ կնքված պայմանագրի 10-րդ կետի համաձայն ոռոգման շրջանի ընթացքում պլան-ժամանակացույցով նախատեսված ջրաքանակը ընկերության հայտի հիման վրա կարող է փոփոխվել (ավելացվել կամ պակասացնել առավելագույնը 25 %-ի չափով՝ ջրամատակարարի տեխնիկական հնարավորությունների սահմաններում): Պլանավորվածից և 25 %-ից ավել մատակարարված ջրաքանակները հիմնականում պայմանավորված է եղել տվյալ ժամանակահատվածում վաղ գարնանային տեղումնառատ անձրևների առկայությամբ, որը կրել է սեզոնային բնույթ: «Ջրառ» ՓԲԸ-ն չունենալով այդ ջրերի կուտակման, ամբարման հնարավոր պայմաններ, ընդունել է և բավարարել ՋՕԸ-երի կողմից ներկայացված պլանայինից ավել ջրապահանջարկը, որը ամբողջովին հաշվառվել և հաստատվել է ակտ-օրագրերով՝ առաջացնելով հավելյալ հասույթ՝ մոտ 31.2 մլն դրամի չափով: Նշված ջրաքանակի ապահովումը վաղ

գարնանային ժամանակաշրջանում, ազդեցություն չի ունեցել ինչպես Սևանա լճից ջրի բացթողումների, այնպես էլ Մխչյանի և Ռանչապարի դոտացիոն պոմպային կայաններով մղվող մեխանիկական ջրի ծավալների վրա:

Հարկ է նշել, որ ԶՕԸ-երի և «Ջրառ» ՓԲԸ-ի միջև աշխատանքային հարցերը կանոնավորվում են Ջրային կոմիտեի կողմից, որին և տեղյակ է պահվել վաղ գարնանային ավել ջրերի մատակարարման վերաբերյալ:

«Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից Սևան-հրազդան համակարգից սնվող ջրանցքների գլխամասային ջրառի պլան-ժամանակացույցով պլանավորվել է 36.2 հազ. հա հողատարածք, որը հաստատված է եղել ԶՕԸ-երի կողմից ներկայացված պլան-ժամանակացույցերում: Արդյունքում «Ջրառ» ՓԲԸ-ն պլանավորել է 544.7 մլն .խմ-ի համապատասխան քանակի ջուր և մեկ հա-ին հասանելիք ջրաքանակը հաշվարկվել է՝ ելնելով 36.2 հազ հա հողատարածքից:

- Երևանյան լճից ոռոգվող տարածքների 1 հա-ի հաշվարկով նախատեսված 9.1հազ.խմ-ի դիմաց փաստացի մատակարարվել է 14.2հազ.մ (արձանագրությունում ձևակերպված 22.8 հազ.խմ-ի փոխարեն): Ընդհանուր հողատարածքը կազմել է 1820 հա, մատակարարվել է 25.83 մլն խ.մ:

- Ստորին Հրազդան ջրանցքի ՊԿ 121-ից մինչև վերջնամաս ընկած հատվածից պլան-ժամանակացույցով նախատեսված ոռոգելի հողատարածքը կազմել է 5306 հա պլանավորվել է 67.5 մլն խ.մ կամ 1 հա-ին 12.5 հազ. խ.մ/վ ջուր (ջրառ), սակայն փաստացի մատակարարվել է 91.6 մլն խ.մ կամ 1 հա-ին մոտ 17.3հազ. խմ/վ ջուր (ջրառ): Արձանագրությունում նշված 22.9 հազ խ.մ-ը 1 հա –ի համար հիմնավորված չէ, ինչպես նաև հաշվի չի առնված ԶՕԸ-երի ներտնտեսային կորուստները:

1.Ծիծեռնակաբերդի ջրհան կայանի և Հին Դալմայի ջրանցքի փաստացի ջրի քանակների տարբերության (ԶՕԸ-ի և «Ջրառ»-ի միջև) ձևակերպման վերաբերյալ առկա է «Երևան» ԶՕԸ-ի կողմից ներկայացված տեղեկանքը:

2.Մխչյանի 1 և 2-րդ աստիճանի պոմպակայանների մասով:

2017թ հունիսի 13, 14 և 15-ին Մխչյանի 2-րդ աստիճանով ջրալրում է տրվել Արտաշատի ջրանցքին 221.2 հազ խ.մ չափով, միևնույն ժամանակ Մխչյանի 1-ին աստիճանով հեռացնող ջրանցքով մատակարարվել է 1 պոմպային ագրեգատի ջուր (1600լ/վրկ): Ելնելով ջրապահանջից, «Արտաշատ» ԶՕԸ-ն նշված 3 օրերի համար հեռացնող ջրանցքով ներկայացրել է հայտ ևս 600լ/վրկ ընդամենը՝ 2200լ/վրկ: Մխչյանի 1-ի աստիճանով նշված օրերին մատակարարվել է 2պոմպային ագրեգատի ջուր (2 x 1600) 3200 լ/վրկ-ի չափով, որից 1պոմպի արտադրված ջուրը՝ 1600 լ/վրկ-ը ուղղվել է Մխչյանի հեռացնող ջրանցքով, իսկ մնացած 1600 լ/վրկ-ը՝ տրվել է 2-րդ աստիճանից ջրալրում Արտաշատի ջրանցքին: Հեռացնող ջրանցքի ջուրը՝ 2200 լ/վրկ-ը, ապահովելու համար Արտաշատի ջրանցքի գլխամասից բաց թողնվող ջրաքանակից 600լ/վ-ը Մխչյանի 2-րդ աստիճանի մղման խողովակաշարերից մեկով,

որով տվյալ օրերին ջուր չէր մատակարարվում՝ հետադարձ ուղղությամբ տրվել է ջրալրում հեռացնող ջրանցքին, քանի որ այդ օրերին լարված իրավիճակ էր ստեղծվել ջրօգտագործողների մոտ: Նշված 600լ/վրկ ջրաքանակը հնարավոր չէր ապահովել Մխչյանի 1-ի աստիճանից մղվող ջրաքանակի հաշվին, քանի որ 2-րդ աստիճանի պոմպային ագրեգատների հզորությունը և արտադրողականությունը պակաս կլինեք 600 լ/վրկ-ով: Պարզապես պոմպը չէր աշխատի: Նորքի ջրանցքի գլխամասում 28.06.2017թ-ին իրականացվել է փաստացի ջրաչափություն, որի արդյունքում ճշտվել է դիտակետի աստիճանավորման աղյուսակը և փաստացի մատակարարվել է այն ջրաքանակը, որը համապատասխանում է «Երևան» ԶՕԸ-ի կողմից ներկայացված հայտին և հաստատված ակտ-օրագրին: Սկսած համակարգերը 2017թ գտնվել են փորձարկման փուլում, դրանց հաղորդած տվյալների գերակշիռ մասը լիարժեք օգտագործել չի եղել՝ կապված շուրջօրյա էլեկտրական հոսանքի բացակայության հետ:

2.4 Մեխանիկական ջրերի վերաբերյալ

<<Ջրառ>> ՓԲԸ-ն 2017 և 2018թթ-ի ընթացքում մեխանիկական եղանակով կատարել է՝

2017թ	առ 01.10.2018թ	
Ջրառ	78372.7 հազ.խմ	103784.3 հազ.խմ
Ջրառուք	71859.0 հազ.խմ	91928.0 հազ.խմ
Կորուստ	8.3%	11.4%

2017 և 2018 թթ-ի ընթացքում Մխչյան I աստ., Ռանչպար I աստ. և Ազատ I աստ. պոմպակայաններով մղվել է սահմանված տեսակարար ծախսից ցածր տեսակարար ծախսով ջրաքանակ՝

դրվածքային սահմանված	2017թ	2018թ	
Մխչյան I աստ.	0.257	0.253	0.251
Ռանչպար I աստ.	0.286	0.280	0.285
Ազատ I աստ.	0.400	0.357	0.367
Ակնալիճ	0.087	0.140	0.133

Վերոհիշյալ պոմպակայաններով մղված ջրաքանակները ամբողջությամբ հաշվառվել են: 2-րդ աստիճան պոմպակայաններով մղվել է պոմպային ագրեգատների բնութագրերին համապատասխան ջրաքանակ, որը հիմնավորված է ՀՀ կառավարության 2121-Ն որոշման 24 կետով, իսկ 1-ին աստիճանով արտադրված ավել ջրաքանակները մատակարարվել են հեռացնող ջրանցքներով:

Ինչպես նշվել է Ձեզ ներկայացված տեղեկանքում պոմպակայանների փաստացի ծախսերի փոփոխությունը կախված է պոմպային ագրեգատի շահագործման ժամանակ արտաքին բազմաթիվ ֆակտորներից, այդ թվում մատուցված ջրի քանակությունից, որը համապատասխանել է ԶՕԸ-երի կողմից ներկայացված հայտերին: Պոմպակայաններում պոմպային ագրեգատների տեսակարար ծախսերի փոփոխությունը բացատրվում է հետևյալ պատճառներով.

1. Պոմպի փաստացի ճնշումը, որը փոփոխվում է տարբեր բարձրությունների վրա՝ ջուր մղելու փաստով,
2. Բանվորական անիվի մաշվածությունը և վերանորոգումից հետո չափերի անհամապատասխանությունը,
3. Զրադբյուրում ջրի քանակությունը և ջրի խտությունը,
4. Ներծծման բարձրության մեծանցման դեպքում պոմպը աշխատում է կավիտացիոն ռեժիմով,
5. Մեկ մղման խողովակաշարով երկու և ավելի պոմպերի զուգահեռ աշխատանքը,
6. Աստիճանային պոմպակայաններում ագրեգատների արտադրողականությունների տարբերությունը պակասեցնելու և համապատասխան չափով ջուր մղելու համար փականների սեղմումը, ինչպես նաև նույն գործողությունը կատարվում է ջրադբյուրում ջրի քանակության պակասի դեպքում,
7. Աշխատանքային օրվա ընթացքում պոմպակայանի ջրընդունիչ ավազանի ցանցերը ջրաբերուկների պատճառով փակվում են, պակասում է ջրի մուտքը և պոմպը աշխատում է ոչ նորմալ ռեժիմով,
8. Հոսանքի լարման տատանումների պատճառով շարժիչների հաճախակի անջատումները և միացումները ազդում են պոմպի հզորության վրա:

Քանի որ պոմպային ագրեգատների փաստացի տեսակարար ծախսերը (փաստացի արտադրողականություն և փաստացի հզորություն) համապատասխանել են պոմպային ագրեգատների տեխնիկական բնութագրերին և չեն անցել սահմանված տեսակարար ծախսերից, ինչպես նաև ԶՕԸ-րին ապահովել ենք իրենց պահանջած ջրաքանակները, հետևաբար լրացուցիչ չափման անհրաժեշտություն չի առաջացել:

Հաշվարկի օրինակ Աղյուսակ 1 (օգոստոս 2017թ)

Մասնաճյուղի պոմպակայանի	Աշխատում է	մղվող ջրի ծավալը, մ ³	մղման ժամանակը, րոպ	մղման արագությունը, մ ³ /րոպ	սնձի մակարդակը, մ	մակարդակի փոփոխությունը, մ	ձուլման արագությունը, մ ³ /րոպ	պոմպի անջատման պատճառը
----------------------------	------------	----------------------------------	---------------------	---	-------------------	----------------------------	---	------------------------

1	անվանումը, ագրեգատի մականիշը և քանակը	արտադրության կանոն	էլ. շարժիչի հզորությունը	1 խ.մ ջրի մղման էլ. էներգիայի	6	7	8	9	10	11
		խ.մ / Ժ	կվտ	կվտ.ժ/ խ.մ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Մխչյանի 1-ին							Ակտ	45.55	
h1	SP 600-840/ 527	5520	1380	0.250	575.8	3178.6		3178.6		794.6
h2	24ԼՊԱ	6240	1595	0.256	465.2	2902.7		2902.7		742.0
h3	24ԼՊԱ	6660	1720	0.258	0.0	0.0		0.0		
h4	SP 600-840/ 527	5520	1380	0.250	27.0	149.0		149.0		37.3
h5	24ԼՊԱ	6660	1708	0.256	497.7	3314.5		3314.5		850.0
h6	24ԼՊԱ	6660	1708	0.256	56.3	375.2		375.2		96.2
h7	24ԼՊԱ	6660	1708	0.256	53.0	353.0		353.0		90.5
h8	24ԼՊԱ	6660	1720	0.258	0.0	0.0		0.0		0.0
h9	SP 350-500/ 014	1800	475	0.264	0.0	0.0		0.0		0.0
	Աշխատել են	30600	7771	0.254	1675.0	10272.9		10272.9	3934.0	2610.6
2	Մխչյանի 2-րդ									
h1	24ԼՊԱ	5960	1580	0.265	0.000	0.0	0.0			
h2	24ԼՊԱ	5800	1550	0.267	0.00	0.0	0.0			
h3	SP 600-840/ 527	5818	1584	0.272	601.8	3501.3	3501.3			953.1
h4	24ԼՊԱ	6050	1615	0.267	0.0	0	0.0			
h5	SP 600-840/ 527	5818	1584	0.272	479.9	2792.0	2792.0			760.0
h6	24ԼՊԱ	5940	1590	0.268	0.000	0.0	0.0			
	Աշխատել են	11618	3134	0.270	1081.7	6293.3	6293.3		6293.3	1713.2

Աղյուսակից 1-ից երևում է, որ Մխչյանի 1-ին ու մղվել է 10272.9 հազ խ.մ ջրով՝ 0.250 և 0.256 տեսակարար ծախսերով (որոնք չեն փոխվել նախորդ ամիսների համեմատ)։ Մղված ջրից 3934.0 հազ. խ.մ-ը՝ հեռացնող ջրանցքով, խողովակաշարերի լցման վրա՝ 45.6 հազ. խ.մ, իսկ մնացած ջրով՝ 6293.3 հազ. խմ, վերամղվել է Մխչյանի 2-րդ աստիճանով։ **$10272.9 = 3934.0 + 45.6 + 6293.3$**

Արձանագրությունում բերված 2017թ և 2018թ հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ համապատասխանաբար 6528.86 և 6798.74 հազ. խմ իբրև պակաս ձևակերպված ջրառի տվյալները հիմնավորված չեն՝ բերված չեն ըստ պոմպակայանների առանձին ագրեգատների աշխատած ժամերով հաշվարկված ջրառի ծավալները։ Ներկայացված տվյալների հաշվարկը կատարվել է պոմպային ագրեգատների դրվածքային տեսակարար ծախսերով և բոլոր պոմպակայանների համար միջինացված կորուստով, որն ընդունելի չէ մեր կողմից։

Ըստ Ձեր կողմից ներկայացված տվյալների **2017**թ-ին պետք է մղվեր 85482.93 հազ խ.մ ջրով՝ 78372.7 հազ խ.մ-ի փոխարեն, որոնց դիմաց ծախսվել է 35403.5 մլն կվտ/ժ էլ. էներգիա։ Ձեր տվյալներով միջին տեսակարար ծախսը ստացվել է 0.414, այսինքն Ձեր կողմից հաշվարկված պակաս ջրառի՝ $7110.26 \text{ հազ. խ.մ-ի մղման համար կապահանջվեր } 7110.26 \times 0.414 = 2943.6.0 \text{ հազ. կվտ/ժ էլ. էներգիա, որը իրականում չի եղել։}$

2018թ-ին Ձեր տվյալներով ջրառը պետք է կազմեր 111459.9 հազ. խ.մ՝ 103784.3 հազ. խ.մ-ի փոխարեն, որոնց դիմաց ծախսվել է 46852.5 հազ. կվտ/ժ էլ. էներգիա։ Ըստ Ձեր հաշվարկի տեսակարար ծախսը կազմել է 0.420, այսինքն Ձեր կողմից հաշվարկված պակաս ջրառի՝ 7675.6 հազ. խ.մ-ի մղման համար կապահանջվեր $7675.6 \times 0.420 = 3223.8 \text{ հազ. կվտ/ժ էլ. էներգիա, որը իրականում չի եղել։}$

Արձանագրությունում 2017թ. 7110.26 հազ խմ և 2018թ. 7675.6 հազ խմ իբրև պակաս ձևակերպված ջրառները (դրվածքային և փաստացի տեսակարար ծախսերով հաշվարկված ջրաքանակների տարբերություն) առաջացել են միայն Ակնալճի պոմպակայանում։

Պարզաբանում Ակնալճի պոմպակայանում, որի ջրաղբյուրը Ակնալիճն է, տեղակայված են 6 պոմպային ագրեգատ, որոնք ջուրը մղում են՝ 2-ը վերին ջրանցքով, 2-ը՝ ներքին ջրանցքով և 2-ը՝ Արշալույս գյուղ։ Վերջին տարիներին՝ կապված Արարատյան դաշտավայրի ստորգետնյա ջրերի մակարդակի նվազեցման, ինչպես նաև Սև ջուր գետ-ավազանի ջրասակավության, Ակնալճում ջրի հորիզոնն իջել է՝ մոտ 2.5 մ-ով։ Դա հանգեցրել է նրան, որ պոմպային ագրեգատների ներծծման բարձրությունները մեծացել են և պոմպերը աշխատել են ոչ նորմալ ռեժիմով՝ զգալիորեն շեղվելով դրվաձքային պարամետրերից։ Շեղումների չափումները կատարվել են անցյալ տարիների ընթացքում, կազմվել համապատասխան ակտեր, իսկ 2018թ-ի ընթացքում պոմպերի աշխատանքի փաստացի տվյալները համապատասխանել են նախկին տարիների չափումների տվյալներին և չափման անհրաժեշտություն չի եղել։ N4 պոմպային ագրեգատի համար 2017թ-ի 24.07.2017թ, կատարվել են մի քանի չափումներ, կազմվել է աստիճանավորման աղյուսակ և տեղադրվել է չափաձող։ N2 պոմպային ագրեգատի համար կատարվել է չափում 12.05.2017թ, կատարվել են հաշվարկները։ Հարկ ենք համարում նշել, որ վերջին տարիներին Ակնալճի պոմպակայանով մատակարարվել է ջուր՝

2014թ՝	14455.4 հազ. խ.մ,
2015թ՝	8875.5 հազ. խ.մ,
2016թ՝	9690.6 հազ. խ.մ,
2017թ՝	15320.9 հազ. խ.մ,
2018թ՝	15104.7 հազ. խ.մ:

2.5 «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ին մատակարարված ջրի վերաբերյալ.

«Ջրառ» ՓԲԸ-ն կնքել է պայմանագիր «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի հետ Մանթաշի ջրամբարից ոռոգման նպատակով ջրի մատակարարման վերաբերյալ։ Քանի որ «Ջրառ» ՓԲԸ-ի գործունեության հիմնական նպատակը ոռոգման ջրի մատակարարումն է։

2.6 Վարձակալության հանձնված գույքի վերաբերյալ

2.7 Այլ մուտքերի վերաբերյալ

2017թ այլ մուտքերը կազմել են ոչ թե 8280.9 հազար դրամ, այլ 4400.9 հազար դրամ,որից ՀԷԿ-ի մասով մուտքերը կազմել են 3858.1 հազ. դրամ, որոնց հետ կնքված պայմանագրերն առկա են։ Ա/Ձ Արմեն Տոնոյանի հետ 2017թ.կնքվել են 2 պայմանագրեր, որոնց համաձայն Ջրառ ՓԲԸ-ի անսարք վիճակում գտնվող մեկ տրանսֆորմատորը 3880.0 հազար դրամի վաճառվել է Ա/Ձ Արմեն Տոնոյանին և 3 տրանսֆորմատոր նույն գնով 3880.0 հազար դրամի գնվել է Ա/Ձ Արմեն Տոնոյանից։ Ընդ որում Ջրառ ՓԲԸ-ում անսարք տրանսֆորմատորի գնի վերաբերյալ առկա է անկախ փորձագետի եզրակացությունը։ ՀԷԿ-ի հետ կնքված պայմանագրերի արժեքը որոշվել է բանակցային եղանակով՝ կախված ՀԷԿ-ի արտադրողականությունից։ Հաշվի առնելով Ձեր կողմից ներկայացված դիտողությունը՝ Ջրառ ՓԲԸ-ն անպայման ՀԷԿ-ի հետ կնքված պայմանագրերը կներկայացնի ընդհանուր ժողովի հաստատմանը։ ՀԷՑ ՓԲԸ-ի հետ 17.05.2017թ. կնքվել է պայմանագիր համաձայն ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 14.04.2014թ. N41-Ն որոշման այլ սպառողների (ենթասպառողների) ցանցերի սնման համար սպառողի կողմից մատուցված ծառայությունների դիմաց, ըստ որի ՀԷՑ ՓԲԸ-ի կողմից Ջրառ ՓԲԸ-ին տրվել է փոխհատուցում (փոխհատուցման պայմանագիր, հաշիվ վավերագիր)։ Ընկերության կողմից վարձակալվող և վարձակալության հանձնված տարածքների պայմանագրերը կնքվել են աշխատանքային անհրաժեշտությունից ելնելով և օրենքին համապատասխան(ՀՀ կառավարության 2003թ. մայիսի 22 N703-Ն որոշում 3և 4 կետ, ՀՀ 2005թ. հոկտեմբերի 24-ի ՏԵԽ. Անվտանգ. Ապահով. Պետ. Կարգավորման մասին օրենք հոդված 3)։ Ինչ վերաբերում է 19 էջի հղմանը կապված ԹԻԷՅԷՅՁ ՍՊԸ (կնքված է պայմանագիր Շենիկ ՋՕԸ-ի հետ) և ՎԱՐԴԱՆ ՀԷԿ (գտնվում է ԳԳՎ ՍՊԸ -ի կազմում,որի հետ ունենք կնքված պայմանագիր), ԷՅ Քեյ Էյ Ջի ՍՊԸ, Հիդրոէներգետիկա ՍՊԸ (սնվում է Երևանյան լճից, որն էլ պատկանում է Երևանի քաղաքապետարանին), Գևորգավան ՀԷԿ, Էնգելս Թումանյան ՍՊԸ -երի հետ, ապա նշվենք, որ նշված ընկերությունների պայմանագրերը կնքվել են տվյալ տարածքը սպասարկող ՋՕԸ-ի հետ։ Հեր-Հերի ջրամբարի էներգետիկ նպատակով տրվող ջրի էլքերի

հաշվառումը, ի տարբերություն մնացած ջրամբարների, պայմանավորված է հենց այն հանգամանքով, որ այստեղ ջրահոսքի ոռոգման նպատակով բաղադրիչ չկա: Ջուրն ամբողջությամբ օգտագործվում է ՓՀԷԿ-ի կողմից: Այլ ՀՏԿ-ներում ՓՀԷԿ-երին տրվող ջրի առանձնացված հաշվառում չի տարվում, քանի որ՝ ա/ՓՀԷԿ-երը աշխատում են բացառապես ոռոգման նպատակով կատարվող ջրաթողքերի հաշվին, բ/ ոռոգման նպատակով թողնվող ջուրը մուտք է գործում ՓՀԷԿ և կրկին /անկորուստ/ վերադառնում համապատասխան ջրատար; գ/ ՓՀԷԿ-երի ջրի առանձին հաշվառումը ջրամատակարարի կողմից դառնում է անիմաստ, քանի որ այդ ջրահոսքը արդեն իսկ չափվել և հաշվարկվել է թողքի պահին:

Հեր – Հերի ջրամբարի ջրի „հնարավոր հասույթի,, մասին

Հեր – Հերի ջրամբարը նախագծվել /1984-1986թթ./ և կառուցվել է /1986-1993թթ./ շուրջ 4000հա տարածքների մեխանիկական եղանակով / եռաստիճան պ/կայաններ/ ջրամատակարարման նպատակով, ջրամբարը տեղակայված է 1437.3մ նիշի վրա: Ջրամբարի ծավալը՝ ընդհանուրը - 26 մլն.մ³, օգտակարը՝ - 23 մլն.մ³, բազմատարյան միջին ջրատվությունը շուրջ 27 մլն.մ³ է: Ներկայումս, ջրամբարի իշխման տակ ընկած տարածքների վրա ոռոգման ցանց չլինելու պատճառով, ոռոգման նպատակով ջուր չի մատակարարվում և այդ նպատակով ջրամբարը օգտագործվել չի կարող: Ջրամբարը օգտագործվում է բացառապես էներգետիկ նպատակով: Ջրամբարի ջրերը ոռոգման նպատակով կարելի է օգտագործել միայն լուրջ կապիտալ ներդրումներ պահանջող ճնշումային ջրատարի կառուցմամբ՝ ջուրը Սևակավանի և Սուրենավանի տարածքներ /810-1010մ նիշեր/ հասցնելուց հետո /28-30կմ հեռավորության վրա/: Ջրամբարի ջրերը էներգետիկ նպատակով օգտագործման համար տրվում են անվճար /ՀՀ էներգետիկայի մասին օրենքի, և փոքր էներգետիկայի խթանման պետական քաղաքականության դրույթներ/: Նշված պայմանագրերում տարեկան վճարումները նախատեսված են ոչ թե՛ տրվող ջրի ծավալի համար, այլ այն լրացուցիչ աշխատանքի համար, որ կատարում է „Ջրառ,, ՓԲԸ-ն նշված նպատակով ջրահոսքների կանոնավորման, կարգավորման իրականացման ժամանակ և այն բացարձակապես կախված չէ տրված ջրի ծավալից, ինչը հստակ նշված է պայմանագրում /կետ 1.1; 3.2/: Այս իրավիճակում էներգետիկ նպատակով մատակարարված ջրի դիմաց ոռոգման ջրի առումով հասույթ հաշվարկելը՝ զուրկ է որևիցե իրավական, օբյեկտիվ հիմքերից: ՀԷԿ-երից հետո ջուրը անկորուստ վերադարձվում է Հեր-Հերի գետաբերան՝ Արփա գետին խառնվելու կետից 50մ վերև: Այսօր այդ ջրերը ինքնահոս եղանակով ոռոգման նպատակով օգտագործելու հնարավորություն չկա, բացի վերը նշված ջրատարի կառուցման տարբերակից:

2.8 „Ջրառ,, ՓԲԸ-ի ՀՏԿ-ների շահագործման և պահպանության վերաբերյալ

ՀՏԿ-ների անվտանգության հայտարարագրերի /ԱՀ/ կազմման և փորձաքննության իրականացման մասով բերված՝ իրավա-նորմատիվային փաստաթղթերի թվարկումն ու այդ գործընթացների իրականացման կարգը, ինչպես նաև կատարված ուսումնասիրությամբ արձանագրված՝ „...,, Ջրառ „, ՓԲԸ-ի կողմից ԱՀ-ը չեն կազմվել,, -ը համապատասխանում է իրականությանը, սակայն չի նշված նորմատիվ ակտերի պահանջի չկատարման որևիցե պատճառ, կամ հանգամանք: „Ջրառ,, ՓԲԸ-ի կողմից շահագործվող թվով 14 ջրամբարների համար ԱՀ-եր կազմվել են 2013-2014թթ., որոնց գործողության ժամկետները լրացել են 2016թ.: Ուսումնասիրության ընթացքում, ՀՊ-ի աշխատակիցների բանավոր հարցմանը, իմ կողմից տրվել է բանավոր բացատրություն՝ թե ինչու ԱՀ - երը վերակազմված չեն: „Սևան-Հրազդանյան-ջրառ,,; „Ախուրյան-Արաքս-ջրառ,, ՓԲԸ-ի ընկերությունների կողմից 2016թ. համար, իսկ այնուհետ „Ջրառ,, ՓԲԸ-ի կողմից ՀՀ պետությունների ամենամյա ֆինանսավորման /2017թ.; 2018թ./ ծրագրերի նախագծերում հայտավորվել են նշված նպատակով միջոցներ նախատեսելու և հատկացնելու համար: Ֆինանսական միջոցների սղության պատճառով այդ նպատակով պետություններից գումար չի հատկացվել և որպես հետևանք դրանց կազմման համար մրցույթներ չեն հայտարարվել, չեն կայացվել ու ՀՏԿ-ների ԱՀ-եր չեն կազմվել: Նշենք, որ այդ տարիներին ՋՏ ջրատնտեսական համակարգերի օգտագործման տեխնիկական հանձնաժողովի կողմից չեն կազմվել նաև ՀՏԿ-ների տեխնիկական զննման ակտեր՝ նույն պատճառով: Տեխնիկական հանձնաժողովի կողմից կատարվել են ջրամբարների ակնադիտական զննումներ, որոնց արդյունքները համապատասխան տեղեկանքների տեսքով ներկայացվել են ՀՀ ԷԵԲՊԼ Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին: Տեղեկանքներում նշված են այս կամ այն կառուցվածքի, առանձին տարերի, մասերի թերությունները, շեղումները: Արված են

առաջարկություններ՝ դրանց վերացման ուղղությամբ, բաղդատելով պահանջվող աշխատանքները սեփական ուժերով կատարելու և ներդրումային ծրագրերում ներառելու առումով: Որևիցե տեղեկանքում ջրամբարի ամբողջական տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ /միասնական հիդրոհանգույց/ ոչ բարվոք վիճակի գնահատական չի տրվել: Որպես օրինակ՝ Տեխհանձնաժողովի 26.06.2017թ. տեղեկանքի պատճենը-5 թերթ/:

2.9 Հիմնական միջոցների գույքագրման վերաբերյալ

Ջրառ ՓԲԸ-ն հանդիսանում է 100 % պետական բաժնեմաս ունեցող կազմակերպություն , ապա **իրավական ակտերով** գույքագրում, ընդունում-հանձնում պետք է կատարեր վերադաս մարմին հանդիսացող Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն: Ջրառ ՓԲԸ-ի նախաձեռնությամբ 2016թ.ին, ինչպես նաև 17.05.2017թ. N15 հրամանի համաձայն բոլոր ստորաբաժանումներում կատարել է փաստացի տվյալների հիման վրա գույքագրում: Գույքագրման աղյուսքում դուրս գրման կամ օտարման ենթակա գույքը չէր կարող մեր կողմից դուրս գրվել կամ օտարվել, քանի որ չի ստացվել համապատասխան կարգադրություն վերադաս մարմնի (Ջրային տնտեսության պետական կոմիտե) կողմից և մեզ համար անընդունելի է Ձեր կողմից ներկայացված 71.982.2 հազ. դրամ հաշվեկշռային արժեքով գույքի դուրս գրման հանգամանքը, որովհետև մեր կողմից Ձեզ տրամադրված գույքի արժեքները սկզբնական արժեքներն են : Տարոնիկ գյուղի ձկնաբուծարանը սեփականաշնորհվել է դեռ 1996թ.-ին: Բազմիցս <<Ախուրյան-Արաքս Ջրառ>> ՓԲԸ-ի տնօրեն է. Սարգսյանը Ջրային տնտեսության պետական կոմիտե է դիմել ընկերության հաշվեկշռից ձկնաբուծարանը հանելու համար: Սակայն այդպես էլ կարգադրություն չի ստացել:

2.10 Ապօրինի ջրօգտագործողների հետ կապված.

Դերիվացիոն ջրանցքի վրա հայտնաբերված ապօրինի ջրառի կետերը Արգել և Արգնի ՀԷԿ-երի ուղղաթեքերում կամ բերվել են իրավական դաշտ կամ ապամոնտաժվել են: Քանաքեռ ՀԷԿ-ի ուղղաթեքում թվով 103 ջրառի կետերից 20-ը օրինական դաշտում են, մնացածի մեծ մասը երկար ժամանակ չեն շահագործվում՝ ջրօգտագործողների բացակայության պատճառով, մյուսների հետ թե <<Ջրառ>>-ի և թե ՋՕԸ-ի կողմից համատեղ տարվում են աշխատանքներ ջրօգտագործողների հայտնաբերման և օրինական դաշտ բերելու համար: Նշված գործընթացի իրականացումը կրում է շարունակական բնույթ:

Արձանագրության 5 և 6 հավելվածներում պլանավորված հողատարածքներ գրաֆայում վերցված է նաև բազային տվյալներ, որը «Ջրառ» ՓԲԸ-ի համար հիմք չի հանդիսանում, քանի որ ընկերությունը առաջնորդվում է միայն ՋՕ ընկերությունների կողմից ներկայացրած և Ջրային կոմիտեի կողմից ստուգված տվյալներով:

Հավելված 7-ում Երևանյան լճից ներքև «Արմավիր» և «Երևան» ՋՕԸ-րի համակարգի տակ արձանագրվել է Արտաշատի ջրանցքի տվյալները, իսկ Ռանչպարի դոտացիոն ջրհան կայանի տեսակարար ծախսը 0.548 – փոխարեն, արձանագրվել է 0.532, Արտաշատի ջրանցքի օգգ-ն ՊԿ 156+00-ից մինչև 5-րդ դ/կ հավելվածում նշված է 0.57, այնինչ 2017թվականին այն տատանվել է 0.68-0.85-ի սահմաններում՝ կապված ջրանցքում ջրաքանակի մեծությունից:

2.11 Ծախսեր

Ձեր կողմից արձանագրված գեկուցագրերով վճարված հավելավճարներն իրականում ոչ թե հավելավճարներ են, այլ աշխատանքային օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 5-րդ պարբերության համաձայն լրավճար, որը հիմնական աշխատավարձից, հավելումից, հավելավճարից և պարգևատրումից բացի, աշխատողին վճարվող ցանկացած ձևի վարձատրությունն է:

2.12 Էլ. էներգիայի ծախսի վերաբերյալ.

Հայտնում եմ, որ Ազատի 1-ին և 2-րդ աստ. պոմպակայաններից բացի, մնացած պոմպակայաններում սեփական կարիքների համար ծախսված էլ. էներգիան հաշվարկվում է մոտավոր /դրվածքային հզորության/, քանի որ պոմպակայանները շահագործման հանձնման օրվանից չի նախատեսվել առանձին հաշվարկային սարքեր:

Այժմ այդ այդ հաշվարկային սարքերը և անհրաժեշտ նյութերի գնումն ու տեղադրումը մտցված է գնումների պլանում, այն ձեռք բերելու և տեղադրելու համար, մինչև ոռոգման շրջանի սկիզբը:

Արձանագրված 2018թ. հունվարի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 1-ը ընկած ժամանակահատվածում պոմպակայանների սեփական կարիքների համար ծախսված 222.9 հազ. կվտ ժամ էլ. էներգիայից 65 հազար կվտ.ժ ծախսվել է 2018թ. հունվար –մարտ ամիսներին, մնացած 157.9 հազ. կվտ. ոռոգման ջջանում, որը կազմում է պոմպակայանների ընդհանուր ծախսի 0.33% :

Հաշվի առնելով պոմպակայանների սեփական կարիքների համար օգտագործող սարքավորումների դրվածքային հզորությունը սեփական կարիքների համար ծախսված էլ. էներգիայի մոտավոր հաշվառումը էական ազդեցություն չի ունենա մեխանիկական ջրի քանակի հաշվառման վրա:

2.13 Գարնան նախապատրաստական աշխատանքների մասին

Գարնան նախապատրաստական և ոռոգման շրջանում մաքրման և նորոգման աշխատանքները կատարելու համար կնքված պայմանագրերում առկա է աշխատանքի բովանդակությունը, աշխատանքային օրերի քանակը, վարձատրման կարգը և մեր կողմից կազմված հանձնաժողովի ստորագրությամբ բոլոր տեղամասերիում աշխատանքները ընդունելու ակտերը: Քանի որ աշխատանքները կատարվում են և հաշվարկված են ամբողջ ջրանցքի համար , ուստի ֆիզիկական անձանց աշխատանքը բազմաբնույթ է և չի կարող տարանջատվել: Նշենք նաև, որ անհնար է յուրաքանչյուր պայմանագրի շրջանակում տրամադրել տեղ եկատվություն օգտագործված նյութերի, վառելիքի վերաբերյալ: Ուստի նյութերի, վառելիքի ծախսերի վերաբերյալ յուրաքանչյուր ամիս տեղամասի պետերի հետ տարվում է հաշվառում, որտեղ հստակ երևում է յուրաքանչյուր նյութի ծախսի ուղղությունը, իսկ տրամադրված վառելիքի վերաբերյալ կազմվում է լիացքավորման տեղեկագրեր, որտեղ ստացված վառելիքի վերաբերյալ առկա է ստացողի և տրամադրողի ստորագրությունները: Պայմանագրերում ֆիքսված գումարները չեն կարող լինել նույնը՝ աշխատանքի բարդությունից, վայրից , օգտագործված տեխնիկայից կախված : 2017թ. որոշ պայմանագրային աշխատողների կատարած աշխատանքներն ավարտվել են պայմանագրի ժամկետից շուտ և նրանց հետ կնքվել են աշխատանքային պայմանագրեր մինչև ջրամատակարարման ավարտը:

Թերությունների տեղեկագրով նախատեսված ծավալային աշխատանքները կարճ ժամանակում իրականացնելու համար, ներգրավվել են ֆիզիկական անձինք, մասնավոր մեքենա-մեխանիզմներ:

Ջրանցքի ամբողջ երկարությամբ և տեղամասի ողջ տարածքում պայմանագրով ընդգրկված ֆիզիկական անձանց և մեքենա-մեխանիզմների միջոցով, իրականացվել են ծավալային աշխատանքներ /մաքրում, նորոգում/:

Կատարված աշխատանքների համար կազմվել են կատարողական ակտեր տեղամասի պետի նորոգումների և արտադրատեխնիկական բաժնի մասնագետների կողմից, հաստատվել է գլխավոր ճարտարագետի և տնօրենի կողմից:

Կատարողական ակտերում նշված են փաստացի կատարված աշխատանքների ծավալները և իրականացման պայմանները: Կատարողականների տակ աշխատանքները կատարած անձանց ստորագրության խնդիրը տվյալ դեպքում չեր կարող ներառվել, քանի որ կատարողները աշխատանք են կատարել, ոչ թե յուրաքանչյուրին առանձնացված /հատկացված / հատվածներում, այլ ամբողջ ջրանցքի երկարության վրա:

Տեղամասում կատարված աշխատանքները տեղամասի պետից ընդունվել են ընկերության մասնագետների աշխատանքային խմբի կողմից, ձևակերպվել է ավարտված աշխատանքների ընդունման ակտով, որը հաստատվել է գլխավոր ճարտարագետի և տնօրենի կողմից:

Կատարողական ակտը կազմվել է համաձայն քաղշին նախարարության սահմանված կարգի և նորմերի համաձայն:

Ակտում բացի ֆիզիկական ծավալներից հաշվարկված են նաև մեքենա-մեխանիզմները շահագործումն /վառելիք, աշխատավարձ, ամորտիզացիա, պահեստամասեր/ աշխատավարձի ծախսերը:

Կատարողականների հաշվարկների հիման վրա տրվում է հաշվապահական ձևակերպում՝ աշխատավարձ բանվորներին, աշխատավարձ մեխանիզատորներին, վառելիքի ծախսը և վարձակալման վճարը: Վառելիքի ծախսի համար տեղամասի պետի կողմից վարվում է լիցքավորման թերթիկ՝ ամբողջ տեղամասի համար, եթե պայմանագրով նախատեսված է վառելիքի տրամադրում կատարողին պայմանագրով:

Վառելիքի, նյութերի շարժի վերաբերյալ վարվում է սահմանված կարգի հաշվառում /ապրանքի դուրս գրում պահանջագրով, նյութածախսի ձևակերպում՝ ըստ կատարված ծավալների, նյութածախսի շարժի հաշվետվության/ :

Գարնան նախապատրաստական աշխատանքները (ջրանցքների մաքրում, վերանորոգում, գետահունի մաքրում) չեն ներառվել գնումների պլան և գնման գործընթաց չի կազմակերպվել, քանի որ առանձին-առանձին ըստ օբյեկտների կազմված թերությունների տեղեկագրերում նշված ծավալները եղանակային պայմանաններից, մարդկային գործոնի ազդեցությունից ժամանակի ընթացքում փոփոխվում են: Պրակտիկապես ճշգրիտ հնարավոր չէ որոշել տվյալ պահին հաշվարկված մաքրման աշխատանքների ծավալը որոշ ժամանակ անց ինչքանով կավելանան:

Ինչ վերաբերում է կամազ, զիլ կամ այլ մակնիշի մեքենաների ձեռքբերմանը, ապա մեր կազմակերպության համար նպատակահարմար չէ ձեռք բերել, քանի որ մեր կազմակերպությունը յուրաքանչյուր հիմնական միծոցի ձեռքներում կատարվում է կառավարության որոշումներով և ֆինանսապես նպատակահարմար չէ ձեռք բերել և օգտագործել տարվա մեջ 2 ամիս, իսկ տարվա մեջ նրանց համար կատարվող ծախսերը՝ մաշվածք, ապա, տեխ գնում, գույքահար , աշխատավարձ և այլն, մի քանի անգամ ավել կազմի , քան վարձակալելը:

Ինչ վերաբերում է կատարողական ակտերի և պայմանագրերի գումարների անհամապատասխանությանը ապա հայտնում ենք Ձեզ, որ մեր կողմից գրված կատարողականները հաշվարկված են ընդհանուր իրականացված ծավալով, քաղաքի կողմից հաստատված բոլոր նորմատիվների հիման վար, իսկ վճարումները կատարվել են կնքված պայմանագրերի համաձայն:

Եթե գարնան նախապատրաստական աշխատանքների կատարման համար կազմված թերությունների տեղեկագրերի (որոնց ծավալները փոփոխական են) հիման վրա կիրառենք «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքը, որը թույլ է տալիս կնքված պայմանագրի ծավալները ավելացնել պայմանագրի գնի 10 տոկոսի չափով, ապա կնքված պայմանագրի կատարման ընթացքում ավելացված ծավալներից հնարավոր կլինի միայն 10 տոկոսը կատարել, մնացած ավելացած ծավալների համար հարկ կլինի կազմակերպել նոր գնման գործընթաց և սահմանված կարգով պայմանագիր կնքել, որի ծավալները կրկին անգամ կլինեն ոչ հստակ՝ այլ փոփոխական, կախված եղանակային պայմանաններից ,մարդկային գործոնի ազդեցությունից և ժամանակից: Այդ իսկ պատճառով, ոռոգման շրջանում անհրաժեշտ ծավալով ջրամատակարարում ապահովելու նպատակով, չի կիրառվել «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքը, որը տվյալ պահին միայն խոչընդոտ կհանդիսանար գարնան նախապատրաստական աշխատանքները ժամանակին սկսելու և պատշաճ կատարելու համար: Այժմ հրավերքներ են ուղարկվել համայնքապետարաններին՝ յուրաքանչյուր համայնքում անհրաժեշտ մեքենա-մեխանիզմներ ունեցող ֆիզիկական անձանց և կազմակերպություններին գարնան նախապատրաստական աշխատանքներին ներգրավելու նպատակով: Ինչ վերաբերում է բետոնե շաղախին, որը ձեռք է բերվել «Բաղրամյանշին» ԲԲԸ-ից, կազմակերպվել է գնման գործընթաց «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով, որը սակայն չի կայացել, քանի որ ընթացակարգին մասնակցել է միայն մեկ մասնակից, որի հայտը գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ մերժվել է՝ հրավերով սահմանված կարգով կազմված չլինելու պատճառով: Նաև բանավոր հարցում է կատարվել մասնակցին անհրաժեշտ քանակով բետոնի տեղափոխումը ՀՀ սահմանային գոտի, որի վերաբերյալ մասնակիցը չի տվել իր համաձայնությունը: Եվ քանի որ գարնան նախապատրաստական աշխատանքները սկսվել էին, ժամկետի առումով հնարավոր չէր կրկին անգամ գնման գործընթաց կազմակերպել, որովհետև կիրառվել էր գնանշման հարցման ընթացակարգ և հաշվարկելով գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված գնման գործընթացի հետ կապված գործառույթների օրերը, ապա պայմանագրի կնքումը կլինեք հայտարարելու օրվանից հաշված 20-25 օրացուցային օր (եթե մատակարարը պայմանագիրը ներկայացնի ավելի կարճ ժամկետում, քան սահմանվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով՝ 10 աշխատանքային օր), որը տվյալ դեպքում կխոչընդոտեր վերանորոգվող օբյեկտի աշխատանքները և

ժամանակին անհրաժեշտ ոռոգման ջրի մատակարարմանը: Բետոնի ձեռքբերման համար կազմակերպված գնման ընթացակարգին հայտ ներկայացրած «Հիդրոգրուպ» ՍՊԸ-ը, բետոն Մ200 մակնիշի 1խմ բետոնի համար առաջարկում էր 44000 ՀՀ դրամ: «Բաղրամյանշին» ԲԲԸ-ի կողմից մատակարարվել է բետոն Մ200 մակնիշի 1խմ-ի արժեքը 38000 ՀՀ դրամ: Տեղափոխման արժեքը կազմել է 74000 ՀՀ դրամ: Տեղափոխումն իրականացվել է Արմավիրի մարզ, գ. Լեռնագոգից Արմավիրի մարզ, Արմավիրի մայր ջրանցքի գլխամաս, գ. Բերքաշատ/Ղարաղալա/։ «Բաղրամյանշին» ԲԲԸ-ի կողմից մատակարարված բետոնի քանակները և ժամկետները հետևյալն են՝

ՀՀ դրամ

Ամիս, ամսաթիվ	Ապրանքի մակնիշը	քանակը	Միավորի արժեքը+տեղափոխում	Ընդամենը /5=3xմիավորի արժեք +տեղափոխում/
1	2	3	4	5
12.03.2018թ	բետոն Մ200 մակնիշի	4 խմ	38000+74000	226000
12.03.2018թ	բետոն Մ200 մակնիշի	5խմ	38000+74000	264000
13.03.2018թ	բետոն Մ200 մակնիշի	6 խմ	38000+74000	302000
14.03.2018թ	բետոն Մ200 մակնիշի	6 խմ	38000+74000	302000
15.03.2018թ	բետոն Մ200 մակնիշի	6 խմ	38000+74000	302000
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		27 խմ		1396000

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ «Ջրառ» ՓԲԸ-ի ավտոմեքենաները շահագործվում են նաև Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերում, և «Ավտոգազ» ՍՊԸ-ը Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերում ունի գազացակայաններ, «Ավտոգազ» ՍՊԸ-ի հետ 2015 թվականին անժամկետ կնքվել է սեղմված գազի պայմանագիր առանց մրցույթային կարգի: Ձեր կողմից ներկայացված N 9 և N 9.1 հավելվածներում ներկայացված ապրանքատեսակների ձեռքբերման համար «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքը չի կիրառվել ժամանակի սղության պատճառով, որովհետև որոշ ապրանքատեսակների համար կազմակերպվել են գնման գործընթացներ, որոնք հայտարարվել են չկայացած՝ ընթացակարգին ոչ մի հայտ չներկայացվելու պատճառով: Քանի որ ապրանքների ձեռքբերումը խիստ անհրաժեշտ էր տվյալ պահին օգտագործելու համար, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքը չի կիրառվել, որովհետև նույն գնման ձևով (կամ գնումների պլանում գնման ձևի փոփոխություն կատարելուց, համապատասխան գնման գործընթաց կիրառելուց մինչև պայմանագրի կնքումը) գնման գործընթաց սկսելուց մինչև պայմանագրի կնքումը «Գնումների մասին» ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետներում կտևեր մոտ 20-25 օր, որը միայն կարող էր շրջայական խոչընդոտներ առաջացնել ոռոգման շրջանի նախապատրաստական աշխատանքների համար, ինչպես նաև ոռոգման շրջանում ջրի մատակարարմանը:

5 191500 խմ քանակությամբ գազը, ինչպես նաև մնացած բոլոր ապրանքանյութական արժեքները, մուտքագրվում են ՀԾ հաշվապահական համակարգով՝ մուտքի օրդերներ փաստաթղթով: Բաղրամյանշին ԲԲԸ-ի հետ 01.02.2018թ. կնքված 13.413.5 հազ. դրամի մեխանիզմի վարձակալության պայմանագիրը կնքված է Բաղրամյանշին ԲԲԸ-ի հետ իր անձնակազմի կառավարման ծառայությունով, հետևաբար մեր կազմակերպությանը բացարձակ պետք չէ նրա անձնակազմի անդամների անձնական տվյալները: Արմենբրոկ ԲԲԸ հետ խորհրդատվության համար առկա է 1560.0 հազ. դրամի պայմանագիր, իսկ մնացած 3799.9 հազ. դրամի չափով վճարվել է դեպոզիտար ծառայությունների գումար, որի համար առկա է հարկային հաշիվ: Դեպոզիտար ծառայության համար պայմանագիր չի կնքվում, այլ սահմանվում է սակագին համաձայն Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա ԲԲԸ-ի և Արմենբրոկ ԲԲԸ-ի որոշում թիվ 18/03-004-ի:

ԶՕԸ-երին մատակարարվող ոռոգման ջրի ծավալների պահանջը Զրառ ՓԲԸ-ի կողմից ընդունվում են հեռախոսագրերի տեսքով, այնինչ պահանջը պետք է ներկայացվեր ոռոգման ջրի մատակարարման հայտով՝ համապատասխաներ ՀՀ Կառավարության 26.12.2002թ. 2121-Ն որոշմա Զև-7-ի պահանջին:

Հարկ է նշել, որ համապատասխան հատվածի կորուստի չափը հաստատվում է Զրառ ՓԲԸ-ի կողմից

Գույքահարկի մասին ՀՀ օրենք Հոդված 7. Փոխադրամիջոցների գույքահարկի դրույքաչափերը 1. Ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցների համար գույքահարկը հաշվարկվում է հետևյալ տարեկան դրույքաչափերով՝ Տրանսպորտային միջոցի տեսակը Հարկման բազան (ծիաուծ) Յուրաքանչյուր ծիաուծի դիմաց 1) մինչև 10 նստատեղ ունեցող մարդատար ավտոմեքենա 1-120 200 դրամ 121-250 300 դրամ, ինչպես նաև 150 ծիաուծը գերազանցող յուրաքանչյուր մեկ ծիաուծի համար լրացուցիչ՝ 1000 դրամ 251 և ավել 500 դրամ, ինչպես նաև 150 ծիաուծը գերազանցող յուրաքանչյուր մեկ ծիաուծի համար լրացուցիչ՝ 1000 դրամ 2) 10 և ավելի նստատեղ ունեցող մարդատար ավտոմեքենաների և բեռնատար (բեռնաուղևորատար) ավտոմեքենաների համար 1-200 100 դրամ 201 և ավելի 200 դրամ 2. Մոտոցիկլետների համար գույքահարկի տարեկան գումարը հաշվարկվում է հարկման բազայի յուրաքանչյուր ծիաուծի դիմաց 40 դրամ դրույքաչափով: 3. Ջրային փոխադրամիջոցների, ձյունագնացների և մոտոամենագնացների (քվադրոցիկլերի) համար գույքահարկի տարեկան դրույքաչափը հաշվարկվում է հարկման բազայի յուրաքանչյուր ծիաուծի դիմաց 150 դրամ դրույքաչափով: 4. Մինչև երեք տարվա վաղեմության ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցների համար գույքահարկը հաշվարկվում է 100 տոկոսով: Դեպի վեր 15.03.2019 Տրանսպորտային միջոցի գույքահարկի, բնապահպանական վճարի (CO), ԱՊՊԱ և տեխնիկական հաշվիչներ | :: TransInfo:: <http://www.transinfo.am/calculators/property.html> 3/5 Երեք տարուց ավելի վաղեմության ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցների համար գույքահարկի գումարը երրորդ տարվան հաջորդող յուրաքանչյուր տարվա համար պակասեցվում է հարկի գումարի 10 տոկոսի չափով, բայց ոչ ավելի, քան հարկի գումարի 50 տոկոսը: Ընդ որում, վաղեմության ժամկետը որոշելու համար հիմք է ընդունվում ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցի թողարկման տարեթիվը: 5. Բեռնատար (բեռնաուղևորատար) ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցների վաղեմության ժամկետի 20-րդ տարին լրանալուց հետո տվյալ ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցի համար գույքահարկ չի հաշվարկվում և չի վճարվում: 6. Սույն հոդվածում նշված փոխադրամիջոցների հարկման բազան կիլովատերով արտահայտված լինելու դեպքում գույքահարկի տարեկան գումարը որոշվում է՝ համապատասխան դրույքաչափի նկատմամբ կիրառելով 1.36 գործակից: Փոխադրամիջոցների գույքահարկի հաշվարկման կարգը Ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցների համար գույքահարկը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝ $Գ_q = [(C_h \times T_S) + (C_h - 150) \times 1000] \times V_q / 12 \times A_p - A$ որտեղ՝ $Գ_q$ - գույքահարկի գումարը, C_h - ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցի քաշող շարժիչի հզորությունը (ծիաուծ): Ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցի քաշող շարժիչի հզորությունը կիլովատերով արտահայտված լինելու դեպքում C_h -ն ծիաուծերով ստանալու համար կիլովատտերով արտահայտված հզորության նկատմամբ կիրառվում է 1.36 գործակից, T_S - ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցի գույքահարկի հաշվարկման համար օրենքով սահմանված տարեկան դրույքաչափը, $(C_h - 150) \times 1000$ գումարելին - բանաձևում հաշվի է առնվում միայն մինչև 10 նստատեղ ունեցող ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցների գույքահարկը հաշվարկելիս և միայն այն դեպքերում, երբ տվյալ ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցի քաշող շարժիչի հզորությունը 151 և ավել ծիաուծ է, V_q - ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցի վաղեմության ժամկետի գործակիցը, որը հավասար է. 1-3-րդ տարիների համար՝ 1 4-րդ տարվա համար՝ 0,9 5-րդ տարվա համար՝ 0,8 6-րդ տարվա համար՝ 0,7 7-րդ տարվա համար՝ 0,6 8-րդ տարվանից սկսած մինչև տվյալ փոխադրամիջոցի՝ գույքահարկով հարկվող օբյեկտ համարվելու ավարտը ներառող ժամանակահատվածի յուրաքանչյուր հաշվետու տարվա համար - 0,5, Դեպի վեր 15.03.2019 Տրանսպորտային միջոցի գույքահարկի, բնապահպանական վճարի (CO), ԱՊՊԱ և տեխնիկական հաշվիչներ | :: TransInfo:: <http://www.transinfo.am/calculators/property.html> 4/5 Աթ - հաշվետու ժամանակաշրջանում գույքահարկի հաշվարկման համար ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցի հարկվող օբյեկտ համարվելու (գույքահարկի պարտավորության) ամիսների թիվն է, Ա - հարկվող օբյեկտ համարվող ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցի մասով օրենքով սահմանված գույքահարկի

արտոնությունների գումարն է՝ հաշվետու ժամանակաշրջանի համար: Օրինակ. Ֆիզիկական անձին սեփականության իրավունքով պատկանող ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցը (BMW-525 մակնիշի ավտոմեքենան) թողարկվել է 1998 թվականին, ունի 5 նստատեղ, իսկ քաշող շարժիչի հզորությունը 132 կիլովատտ է: 2014 թվականին գույքահարկի հաշվարկման համար տվյալ ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցի հարկվող օբյեկտ համարվելու (գույքահարկի պարտավորության) ամիսների թիվը՝ Աթ=12: Ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջոցի մասով օրենքով գույքահարկի արտոնություններ սահմանված չեն՝ Ա=0: Տվյալ ավտոմոբիլային տրանսպորտի 2014 թվականի գույքահարկը կհաշվարկվի հետևյալ կերպ՝ Շհ = $132 \times 1,36 = 179,52$ ձիաուժ, Գգ = $[(179,52 \times 300,0 \text{ դրամ}) + (179,52 - 150) \times 1000,0 \text{ դրամ}] \times 0,5/12 \times 12 = 41688$ դրամ: Իսկ եթե մեքենայի քաշող շարժիչի հզորությունը լիներ 110 կիլովատտ, ապա՝ Շհ = $110 \times 1,36 = 149,6$ ձիաուժ, Գգ = $[(149,6 \times 300,0 \text{ դրամ}) \times 0,5/12 \times 12 = 22440$ դրամ:

Հավելված 15

<<Հայջրնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ և <<Թունել>> ՍՊԸ կոնսորցիումի կողմից 2016թ. կազմված Արփա-Սևան թիվ 2 թունելում առանձին վթարային հատվածների հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի վերաբերյալ՝ ըստ ՀՀ Հաշվեքննիչ պալատի 2-րդ վարչության կողմից կատարված դիտողությունների:

“Արփա-Սևան թիվ 2 թունելի առանձին վթարային հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքների նախագիծ” աշխատանքային նախագիծը կազմվել է “Հայջրնախագիծ ինստիտուտ” ՓԲԸ և “Թունել” ՍՊԸ կոնսորցիումի կողմից 2016 թվականին:

Նախագիծը անցել է փորձաքննություն “<<Նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն” ՓԲԸ-ի կողմից, որով երաշխավորվել է նախագծի համապատասխանությունը ՀՀ նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին (փորձագիտական եզրակացություն առ 07.06.2016թ. N 7/ՊՓ-261):

1. Նախահաշվի վերաբերյալ

- 1.1. “Արփա-Սևան թիվ 2 թունելի առանձին վթարային հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքների նախագիծ” մեքենա-մեխանիզմի շահագործման ծախսերի հաշվարկման գործակիցը վերցված է Գնագոյացման վերլուծական ինֆորմացիոն կենտրոնի 2016 թվականի N4 ինֆորմացիոն տեղեկագրի տվյալներից, որը կազմում է 2662.83: Քանի որ աշխատող տեխնիկայի հիմնական մասը կազմում են էլեկտրական էներգիայով մեխանիզմները, Ձեր կողմից կատարվել է մեք. շահագործման գործակցի վերահաշվարկ, բացառելով դիզ.վառելիքով աշխատող մեխանիզմների շահագործման արժեքը, որի արդյունքում ստացվել էր $K_{մեք. շահագործում} = 1613.52$:

Ակամայից հարց է առաջանում, թե ինչ հիմունքով է վերահաշվարկվել կառավարության կողմից հաստատված շահագործման գործակիցը, այն դեպքում, երբ ՀՀ կառավարության 2011թ. հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշման 21-րդ կետում ամրագրված է, որ “ $K_{մեք. շահ. գործակցի}$ հաշվարկային արժեքը հաշվարկվում և հրապարակվում է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության “Գնագոյացման վերլուծական ինֆորմացիոն կենտրոն” ՊՈԱԿ-ի կողմից”: ԳՎԻԿ-ի ամենամսյա տեղեկագրերում բերված այդ գործակիցը պարտադիր է ՀՀ-ում գործող բոլոր շինարարական կազմակերպությունների համար, անկախ նրանից, թե մեքենաների որ մասն է աշխատում դիզ. վառելիքով, որ մասը էլ. էներգիայով, որ մասը՝ գազով:

Բոլոր փորձագիտական կազմակերպությունները ընդունում են միայն տեղեկագրում բերված գներով և գործակիցներով հաշվարկված նախահաշիվները:

Հաշվի առնելով, որ իրականում չկա որևէ փորձ վերականգնելու մինչև 20 կմ երկարության թունելախորշեր, շահագործվող հորանների բացակայության պայմաններում, նախագծողը զգալիորեն չավելացնելով օդափոխության ծախսերը և հաշվի առնելով աշխատանքների անվտանգությունը, առաջարկել է թունելախորշում չօգտագործել ներքին այրման շարժիչներ: Թունելախորշից դուրս բոլոր աշխատող մեխանիզմները օգտագործում են դիզ. վառելիք:

Այսպիսով, 2011թ. հունիսի 23-ի ՀՀ կառավարության N 879-Ն որոշման գլուխ 7-ի 21 կետը խախտված է Ձեր կողմից և հակասում է այդ որոշման հիմնադրույթներին:

- 1.2.1. Միաձույլ բետոնի արժեքի վրա տեղափոխման ծախսեր (7.61%) ավելացնելու վերաբերյալ հայտնում ենք հետևյալը: Բետոնի արժեքի վրա տեղափոխման ծախսեր չեն հաշվարկված: Բոլոր տեսակի բետոնները և շաղախները վեր են ածված առանձին իներտային նյութերի՝ ցեմենտի, ավազի, խճի և յուրաքանչյուր իներտային նյութի համար հաշված են հանքավայրից մինչև բետոնի հանգույցը ընկած տրանսպորտային ծախսերը: Բոլոր իներտային նյութերը բերված են համապատասխան հանքավայրերից, իսկ բետոնը պատրաստվում է Եղեգիսի շին. հրապարակում գտնվող բետոնի հանգույցում, և այնուհետև տեղափոխվում է թունելով 13-18 կմ մինչև վերակառուցվող տեղամաս:

Մեր կողմից օգտագործվող շին. նյութերի տեղափոխման ծախսերը հաշվարկված են 2011թ. հունիսի 23-ի ՀՀ կառավարության N 879-Ն որոշման 18 և 19 կետերի աղյուսակ 2-ում բերված տոկոսադրույթներով:

- 1.2.2. Ձեր կողմից ճիշտ է նշված մետաղական երկտավրի1 տն-ի արժեքը 375 000 դրամ:

Մետաղական ամրակապերի (կոնստրուկցիաների) գինը դրված է 650 000 դրամ, ելնելով նրանից, որ այդ գնի մեջ հաշվարկված է ոչ միայն մետաղի գինը, այլ նաև մետաղական կոնստրուկցիայի պատրաստման արժեքը: Պատրաստման արժեքի մեջ ներառված են մետաղի կտրումը, հավաքումը, թերթավոր պողպատե զոդումը ամրակապի էլեմենտների հետ, ձգանների (ропан) պատրաստումը անկյունակներից և թերթավոր պողպատից: Այդ գնի մեջ հաշվարկված է նաև 1 տոննա մետաղակոնստրուկցիային բաժին ընկնող էլեկտրոդների, թթվածնի, հեղուկ գազի ծախսի արժեքը, հաշվարկված է նաև ամրակապը պատրաստող մոնտաժողների աշխատավարձը և աշխատանքը ղեկավարող անձնակազմի աշխատավարձի մի մասը:

- 1.2.3. ԳՎԻԿ-ի տեղեկագրում հրապարակված չէ կլոր գերանների արժեքը: Կլոր գերանի գինը նախահաշվարկներում գնահատված է 1 մ^3 -ի համար 95000 դրամ: Այդ գինը համապատասխանում է կլոր անտառանյութի շուկայական գնին: Անհասկանալի է, ի՞նչ տվյալների հիման վրա եք Դուք որոշում, որ նշված գինը բարձր է գնահատված:

Այսպիսով, Ձեր նամակում բերված 1.1. և 1.2. բաժինների դիտողությունները չեն ընդունվում մեր կողմից:

2. Վերականգնող հատակների վերաբերյալ.

Նախագծում “А” և “В” տիպերով երեսարկների վերականգնման հաշվարկները կատարված են “Лира 9.2” համակարգչային ծրագրով, թունելի ամբողջ կտրվածքի համար՝ ներառյալ թունելի հատակները:

Հաշվարկները իրականացվել են համաձայն “Руководство по проектированию гидротехнических туннелей”, Москва, Стройиздат.1982г., հիմք ընդունելով ուղղահայաց և հորիզոնական լեռնային ճնշման, սեյսմիկ ուժերի, սեփական քաշի, հիդրոստատիկ ճնշման ազդեցությունը: Կատարված հաշվարկների արդյունքների հիման վրա կազմվել է թունելի երեսարկների և հատակների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծը:

Հիմնանորոգման ենթակա վթարային հատվածների ընտրությունը կատարվել է համապատասխան մասնագիտական հանձնախմբի կողմից:

Նախագծի բացատրագրի Հավելված 1-ում, որտեղ արտացոլված են թիվ 2 թունելի թիվ 7, 8 և 9 թունելախորշերի երեսարկների և հատակների տեխնիկական վիճակի մասնագիտական հանձնախմբի գործիքային հետազոտությունների և գնումների արդյունքները (էջ 29), նշված է, որ հանձնախմբի կողմից կատարվել են ամենավթարային հատվածներում գոյություն ունեցող երեսարկների և հատակների բետոնի ամրության ստուգումներ “Շմիդտի” մուրճի կիրառումով: Ստուգումների արդյունքները ցույց են տվել է, որ բետոնի փաստացի ամրությունը չի գերազանցել $100-120 \text{ կգ/սմ}^2$, որը զգալիորեն ցածր է նախագծայինից (250 կգ/սմ^2):

Հանձնախմբի գնումների արձանագրությունում թունելի հատակների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվությունը տրված է այն հատվածների համար, որտեղ չափազանց մեծ է հատակի վնասվածության աստիճանը: Այս հանգամանքը չի կարող հիմք հանդիսանալ եզրակացություն անելու համար, որ մյուս հատվածներում հատակի հիմնանորոգում չի պահանջվում:

Մասնավորապես, այն հատվածներում, որոնց համար արձանագրությունում հատակի վիճակի վերաբերյալ նշումներ չկան՝ թունելի լայնական փաստացի կտրվածքը նախագծային 3.7 մ -ից փոքր է $25 \div 35 \text{ սմ}$ -ով, կան նաև հատվածներ, որտեղ թունելի փաստացի կլոր կտրվածքը նախագծով փոխարինվում է տաշտած կտրվածքով և հատվածներ, որտեղ թունելի պատերը անջատված են հատակից: Մասնագիտական առումով հասկանալի է, որ այդ տեղամասերում անհրաժեշտ է հիմնանորոգել թունելի կտրվածքը ամբողջությամբ հատակի հետ միասին, համաձայն նախագծում բերված լուծումների:

Պետք է նշել, որ բոլոր վնասված հատվածներում թունելի հատակը հիմնականում բետոնային է, այլ ոչ թե երկաթբետոնային, և տեխնոլոգիական առումով անհնար է նախագծով նախատեսված ե/բ պատերի ամրանները միացնել գոյություն ունեցող բետոնային հատակին, որը ըստ վերոնշյալի կորցրել է իր կրողունակությունը և ամրությունը:

Նախագծով նախատեսված է, որ երեսարկների ե/բ պատերը պետք է ունենան ամրանային կապ ե/բ հատակի հետ, որպեսզի ե/բ պատերը և ե/բ հատակները թունելի ամբողջ կտրվածքով աշխատեն որպես միաձույլ կոնստրուկցիա: Հակառակ դեպքում, թունելի “А” և “В” տիպերի երեսարկների միայն ե/բ պատերի կառուցումը, գոյություն ունեցող բետոնային հատակի առկայության

պայմաններում, կբերի երեսարկների հաշվարկային կայունության և կրողունակության կորուստների իր անկանխատեսելի հետևանքներով:

Այսպիսով, Ձեր դիտողությունը վերակառուցվող հատակների վերաբերյալ, մեր կողմից ընդունելի չէ, հաշվի առնելով վերոգրյալում ներկայացված մասնագիտական բացատրությունները:

Հարկ ենք համարում նշել, որ բացատրագրի Հավելված 1-ում հատակների վիճակի մասին տեղեկատվությունը “A” և “B” երեսարկների տիպերի մասով ներկայացված է ոչ թե 76 գծ.մ. համար, այլ 152 գծ.մ. համար՝

ՈԻՀ290+84-ՈԻՀ290+94 – 10մ

ՈԻՀ293+54-ՈԻՀ293+73 – 19մ

ՈԻՀ293+89-ՈԻՀ294+50 – 61մ

ՈԻՀ299+23-ՈԻՀ299+37 – 14մ

ՈԻՀ306+34-ՈԻՀ306+60 – 26մ

ՈԻՀ344+78-ՈԻՀ345+00 – 22մ, ընդհանուրը 152 գծ.մ.:

Ինչ վերաբերվում է Ձեր կողմից նշված I-ին տեղամասի, 7-րդ թունելախորշի 22մ և II-րդ տեղամասի, 8-րդ թունելախորշի 12մ, ընդհանուր առմամբ 34մ-ին, ապա հայտնում ենք, որ այդ տեղամասերում նախատեսված էր հիմնանորոգումը իրականացնել միայն հատակում:

Միաժամանակ հարկ ենք համարում նշել, որ 2017 թվականի փետրվարին թիվ 2 թունելում ջրահեռացման աշխատանքներ իրականացնելուց հետո, կատարված մանրամասն ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ թունելի առանձին տեղամասերում, ընդհանուր առմամբ 115 գծ.մ., որտեղ նախագծով նախատեսված էր “A” տիպի երեսարկի կառուցում հատակի հետ միասին, հատակները իրականացվել են երկաթբետոնից և գտնվում են բարվոք վիճակում:

Այս հանգամանքը հնարավորություն տվեց իրականացնել “A” տիպի երեսարկ առանց հատակի՝ միացնելով հատակի գոյություն ունեցող ամրանները կառուցվող “A” տիպի ե/բ պատերի ամրաններին: Այդ աշխատանքները Կապալառուի կողմից իրականացվել են 2017-2018 թվականներին, համաձայն կոնսորցիումի կողմից կազմված և Պատվիրատուի կողմից ընդունված փոփոխված նախագծի: